

KWAD
MORE THAN POOL





Unter den eingesendeten Bildern werden **3 Bilder** mit folgenden Preisen prämiert.

- 1 Preis: Gutschein** im Wert von **€ 300,-**
- 2 Preis: Gutschein** im Wert von **€ 200,-**
- 3 Preis: Gutschein** im Wert von **€ 100,-**

Alle weiteren eingesandten Bilder die wir in unseren Katalog abbilden erhalten einen **Gutschein** im Wert von **€ 50,-**.

Eine Barablöse des Gutscheins ist nicht möglich.
Die Gewinner*innen werden per Mail verständigt.

Die wunderbare Welt der Pools

Ob **Stahlwandbecken**, **Keramik System Becken** oder unser original **KWAD STYROPOR®STEINPOOL** – Wasser in Verbindung mit einem Schwimmbecken hat etwas Faszinierendes und Einzigartiges an sich.

Ist es das funkelnde Farbspiel bei Sonnenschein, die verschiedensten Einbauvarianten oder die individuelle Gestaltung Ihres Pools – die speziellen Wohlfühlplätze haben auf Groß und Klein eine ganz besondere Wirkung.

Diese besonderen Gefühle möchten wir gerne sichtbar machen. Aus diesem Grund haben wir einen **Pool-Fotowettbewerb** unter dem Motto „**MORE THAN POOL**“ ins Leben gerufen.

Hier möchten wir Ihre schönsten, aufregendsten und eindrucksvollsten Aufnahmen – während und nach dem Poolbau – sehen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingsbilder. Sei es in der Früh mit Nebel und Morgentau, bei einem romantischen Sonnenuntergang oder bei Nacht mit Beleuchtung – Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Schicken Sie uns Ihre Bilder **bis 31.10.2022** per Mail an folgende Adresse: **office@kwad.at**.

Wir freuen uns auf origielle und stimmungsvolle Einsendungen.

Ihr Team von



POOLS

04–05	MODUL POOL
06–07	Einbauskizze STYROPOR®steinpools
08–17	STYROPOR®steinpools
20	Upper Class Treppen
21	Gewebefolien / Alkor Touch
22–27	Beckenrandsteine
28	Technischächte, Schachtdeckel
29	Winterzubehör für STYROPOR®steinpools
30	Gegenstromanlagen
31	Poolsanierung
32–33	Einbauteile für STYROPOR®steinpools
36–49	Stahlwandbecken
50	Technikbox CUBE
51	Winterzubehör für Stahlwandbecken

BODENISOLATION & PROTECTOREN

52	Protectoren
53	Bodenisolation

KERAPOOLS

54–58	Keramik System Becken
-------	-----------------------

SOLARDUSCHEN

59	Solarduschen
----	--------------

FILTERANLAGEN

60	Ersatzfilterpumpen
60	Sandfilteranlagen SH
61	Sandfilteranlage BLUE LINE
61	Inverter Silent Line
61	Filtersand, Filterglas

POOLHEIZUNG

62–63	Wärmepumpen, Wärmetauscher
-------	----------------------------

POOLREINIGUNG

64–65	Manuelle und automatische Poolsauger
-------	--------------------------------------

DOSIERTECHNIK

66–67	Dosiertechnik Salz
68–69	Dosiertechnik pH / Chlor

POOL-ZUBEHÖR

70–71	Zubehör Revolution
72–73	Zubehör Standard
74	Verrohrungsmaterial
75	Einstieghilfen, Leitern

ABDECKUNGEN


76–81	Rollabdeckungen, Ober- und Unterflurrolladen
82	Sommer-, Winterabdeckplanen
83	Cabrio Dom
84–85	Solarplanen Made in Austria
86–87	Solarplanenaufroller Revolution und Zubehör
88–89	Ersatzfolien

WASSERPFLEGE

90–91	Wasserpflege, Reinigung und Zubehör
-------	-------------------------------------

HALLEN

94–95	Arizona Light
96–97	Nevada Duo, Nevada Trio
98–99	Nevada Duo Grande, Nevada Trio Grand
100–101	Montana
102–103	Arizona Exklusiv, Arizona Clear
104–105	Florida Small
106–107	California
108–109	Miami Star
110–111	Florida
112–113	Rio Grande
114	Terazza




KONFIGURATOR MODULPOOL

- Entwässerung
Abwasserkanal
- Einsteigevorrichtung
Balkontüren oder Treppentritt
- Sandfängeranlage
- Abwasserleitung
- Abwasserleitung (Rohrart)
- Abwasserleitung
- Abwasserstromerhöher
- Zubehör
- Poolreinigung
Hand / Automatisch
- Poolheizung
- Poolabdeckung
- Wärmen & Kühlen
- Poolbeleuchtung
- Poolabdeckung
- Poolabdeckung
- *Zustellung
Freizeit Schwimmbad

MODULPOOL

die wahrscheinlich einfachste und bequemste Art für die Planung Ihres Traum pools




www.modul-pool.at

Mit dem neuen **modul-pool.at** Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, mit nur wenigen Mausklicken hunderte verschiedene Varianten von Pools zu konfigurieren.

Erstellen Sie sich innerhalb von wenigen Minuten Ihren eigenen Traum pool.

Die zusätzlichen Features, die wir Ihnen nur online bieten, umfassen z.B. ausgewählte Wärmepumpen, Dosieranlagen und vieles mehr.

Mit dem oben abgebildeten QR-Code können Sie mühelos mittels Kamerafunktion Ihres Handys oder Tablets im Querformat Pools konfigurieren.



Weitere Fragen zum Aufbau oder der Bedienung eines unserer Produkte, beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachmann vor Ort. Alle im Katalog angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

EDELSTAHLLEITER

BECKENRANDSTEINE

HINTERFÜLLUNG

STAHLARMIERUNG



AUFBAUANLEITUNGEN

Kataloge, Aufbauanleitungen oder Anregungen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.kwad.at oder bei Ihrem KWAD-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der Sicherheitshinweise in der Bedienungs-, Wartungs- und Montageanleitung einzuhalten sind. Alle Kinder, sind vor, während und nach dem Badebetrieb ständig unter Aufsicht eines Erwachsenen zu halten. Sämtliche Arten von Einstiegshilfen in das Pool sind ungesicherte Zugangseinrichtungen und sollten nach dem Badebetrieb kindersicher verwahrt werden.



KWAD Beschreibung Styropor®stein-Pools

Innenfolie

Hochfrequenzverschweißter Foliensack, erhältlich in verschiedenen Farben, Stärken und Größen, mit Keilbiese.

Weithalsskimmer

Mit dem KWAD Weithalsskimmer erreichen Sie einen höheren Wasserstand als mit herkömmlichen Standardskimmern. Er dient u.a. zur Reinigung der Wasseroberfläche.

Edelstahlleiter

Einstiegsvariante in den Pool, gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch andere Einstiegsvarianten in den Pool möglich (z.B. Römertreppe oder Ecktreppe).

Beckenrandsteine

Eleganter Abschluss der Poolwand, in Feinsteinzeug oder Naturstein sowie in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

Hinterfüllung*

Das Hinterfüllungsmaterial soll eine Stützkörnung sein, die drainagefähig ist.

Stahlarmierung*

Rippentorstahlstangen mit mindestens 8 mm Durchmesser, sind lt. KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung einzubauen.

Drainage*

dient zur Entwässerung von stehendem Wasser rund um den Pool.

Eisenmatten*

Gittermatten mit mindestens 8 mm Durchmesser, sind lt. KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung einzubauen.

Bodenablauf

dient zur Entleerung des Beckens.

Bodenplatte*

soll eine Stärke von 20 bis 25 cm aufweisen. Die Oberfläche sollte wenn möglich glatt abgezogen werden, damit sich keine Unebenheiten bei befülltem Wasser abbilden. Eisenarmierungsmatten nach statischen Erfordernissen.

Einlaufdüse

dienen zur Umwälzung des Poolwassers.

Ausgleichsschicht

ist die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte und sollte gerade abgezogen und verdichtet werden.

Styropor®stein*

Die Menge der Styropor®steine sind auf die Beckengröße abgestimmt. Die KWAD Styropor®steine können bei Einhaltung der KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung auf einmal befüllt werden. KWAD Styropor®steine werden ausschließlich in Österreich produziert. Betonfüllmenge pro Stein entnehmen Sie der Tabelle rechts (Mengenermittlung Styropor®steine).

Betonkern*

Der Betonkern darf nicht mit einem Betonrüttler gerüttelt werden. Die Einbringung des Betons in den Styropor®stein muss umlaufend passieren. Betongüte C20/C25 F45 bis F52. Keinen Fließbeton verwenden.

Vernetzt & verspachtelt

Mit dem Vernetzen und der Verspachtelung der Styropor®steine im Poolinneren erreichen Sie eine zusätzliche Härteschicht, die Sie vor hässlichen Dellen schützt.

Einhängeprofil

In das Alu-Einhängeprofil wird der Foliensack mittels der Keilbiese eingehängt.

Poolvlies

Das KWAD Poolvlies ist speziell für den Einbau bei Styropor®steinbecken entwickelt worden. Es ist selbststehend und antibakteriell beschichtet.

*Zur Bedarfsermittlung des Betons, der Hinterfüllung des Pools sowie der Berechnung der Eisenarmierung für die Statik des Pools ziehen Sie bitte eine ortsansässige Baufirma oder ein Statikunternehmen zu Rate.



Styropor®steine

KWAD STYROPOR®STEINE		L x B x H	FKKW FREI
18800	Styropor®stein KWAD Stone X P25	125 x 25 x 37,5 cm	per Stk. 20. ⁹⁰
18802	Styropor®stein KWAD Stone X P30	125 x 25 x 37,5 cm	per Stk. 23. ⁹⁰
18886	Endeinschub Paar für KWAD Stone X		per Stk. 0. ⁹⁹
01880	Styropor®stein KWAD Stone P25	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 19. ⁷⁹
01882	Styropor®stein KWAD Stone P30	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 16. ⁹⁰
01884	Rundbogenstein KWAD Stone P25	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 20. ⁹⁹
01886	Endeinschub Paar für KWAD Stone		per Stk. 0. ⁹⁹
01888	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,0 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018886	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,25 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018881	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,5 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018882	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 2,0 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018883	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 2,5 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018884	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 3,0 m		per Stk. 1. ⁵⁹
018885	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 5,0 m		per Stk. 1. ⁵⁹

Mengenermittlung Styropor®steine



STYROPOR®STEIN	GRÖSSE L/H/B	BETONFÜLLMENGE
KWAD STONE	100 x 30,0 x 25 cm	40 l/Stein
KWAD STONE X	125 x 37,5 x 25 cm	60 l/Stein

POOLGRÖSSE / INNENMASSE	KWAD STONE	KWAD STONE X
4,0 x 3,0 x 1,5 m	75 Stk.	48 Stk.
4,5 x 3,0 x 1,5 m	80 Stk.	52 Stk.
5,0 x 2,5 x 1,5 m	80 Stk.	52 Stk.
5,0 x 3,0 x 1,5 m	85 Stk.	55 Stk.
5,5 x 3,0 x 1,5 m	90 Stk.	58 Stk.
6,0 x 3,0 x 1,5 m	95 Stk.	61 Stk.
6,5 x 3,0 x 1,5 m	100 Stk.	64 Stk.
7,0 x 3,0 x 1,5 m	105 Stk.	68 Stk.
7,5 x 3,5 x 1,5 m	115 Stk.	74 Stk.
7,0 x 3,5 x 1,5 m	110 Stk.	71 Stk.
8,0 x 3,5 x 1,5 m	120 Stk.	77 Stk.
8,0 x 4,0 x 1,5 m	125 Stk.	80 Stk.
8,5 x 4,0 x 1,5 m	130 Stk.	84 Stk.
9,0 x 4,0 x 1,5 m	135 Stk.	87 Stk.
9,0 x 4,5 x 1,5 m	140 Stk.	90 Stk.
9,5 x 4,5 x 1,5 m	145 Stk.	93 Stk.
10,0 x 4,0 x 1,5 m	145 Stk.	93 Stk.
10,0 x 4,5 x 1,5 m	150 Stk.	96 Stk.
10,0 x 5,0 x 1,5 m	155 Stk.	100 Stk.





SYMBOLFOTO



FILTERANLAGE SH8 / SF4008

- Leistung von 8,0 m³/h bei 8 m Wassersäule
- Leistungsstarke Filterpumpe mit Vorfilter
- Lautstärke ~ 73dB (A)
- 6-Wegeventil
- Kesseldurchmesser ø 400 mm
- 230 V, ca. 550 Watt, 50 Hz
- Kessellentleerung mit Filtersieb
- Sandmenge ca. 25 kg
- Salzwasserbeständig bis 0,5 %
- Selbstsaugend

EINBAUTEILE PLUS

- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführung Plus L 30 cm
- Einströmdüse Plus



FOLIENSACK 0,6 mm

- Hochfrequenzverschweißt
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Alueinhängeprofil



■ blau

Standard



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P25**
125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H)
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
(Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- Foliensack 0,6 mm blau – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage SH/SF
- Filtersand 0,7–1,2 mm
- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial
- Edelstahlleiter, schmale Ausführung

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL STANDARD	4,0 x 3,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
Edelstahlleiter	■ K:50200 2.999.-
POOL STANDARD	6,0 x 3,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
Edelstahlleiter	■ K:50202 3.290.-
POOL STANDARD	7,0 x 3,5 x 1,5 m
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
Edelstahlleiter	■ K:50204 3.699.-
POOL STANDARD	8,0 x 4,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
Edelstahlleiter	■ K:50206 4.190.-



Gran Canaria



de Luxe



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P25**
125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H)
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
(Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- Foliensack 0,8 mm (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Bodenablaufset Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL GRAN CANARIA	6,0 x 3,0 x 1,5 m			
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008				
Edelstahlleiter	■ K:50002	■ K: 51002	■ K: 52002	3.499.-
Römertreppe 250	■ K:50022	■ K: 51022	■ K: 52022	5.299.-

POOL GRAN CANARIA	7,0 x 3,5 x 1,5 m			
3 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008				
Edelstahlleiter	■ K:50004	■ K: 51004	■ K: 52004	3.979.-
Römertreppe 250	■ K: 50024	■ K: 51024	■ K: 52024	5.779.-

POOL GRAN CANARIA	8,0 x 4,0 x 1,5 m			
3 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008				
Edelstahlleiter	■ K:50006	■ K: 51006	■ K: 52006	4.599.-
Römertreppe 250	■ K: 50026	■ K: 51026	■ K: 52026	6.399.-

KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P30**
125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H)
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
(Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P30**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- Foliensack 0,8 mm (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Premium Sandfilteranlage GK inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- Bodenablaufset de Luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL DE LUXE	6,0 x 3,0 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 400				
Edelstahlleiter	■ K:50102	■ K: 51102	■ K: 52102	4.390.-
Römertreppe 250	■ K:50122	■ K: 51122	■ K: 52122	6.199.-

POOL DE LUXE	7,0 x 3,5 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 400				
Edelstahlleiter	■ K:50104	■ K: 51104	■ K: 52104	4.999.-
Römertreppe 250	■ K: 50124	■ K: 51124	■ K: 52124	6.799.-

POOL DE LUXE	8,0 x 4,0 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 500				
Edelstahlleiter	■ K:50106	■ K: 51106	■ K: 52106	5.499.-
Römertreppe 250	■ K: 50126	■ K: 51126	■ K: 52126	7.299.-

FOLIENSACK 0,8 mm

- Hochfrequenzverschweißt
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Alueinhängprofil



SYMBOLFOTO





SYMBOLFOTO



FILTERANLAGE TOP MOUNT 400/500

- TM 400: Leistung von 6,0 m³/h bei 8 m Wassersäule
- TM 500: Leistung von 8,0 m³/h bei 8 m Wassersäule
- Laufruhige Filterpumpe mit Vorfilter
- 6-Wegeventil
- Kesseldurchmesser ø 400 mm / 500 mm
- Kesselentleerung mit Filtersieb
- TM 400: Sandmenge ca. 50 kg
- TM 500: Sandmenge ca. 75 kg
- Salzwasserbeständig bis 0,5 %
- Selbstsaugend


EINBAUTEILE PLUS

- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführung Plus L 30 cm
- Einströmdüse Plus
- LED Scheinwerfer weiß
- Trafo und Kabeldose



POOLUMRANDUNG

- Naturstein
- Wahlweise Cristal Grey und Padang Dark
- Poolseitig abgerundet
- Plattengröße 130 x 33 x 3 cm
- Eckenplatten 43 x 43 x 3 cm
- Oberfläche geflämmt



FOLIENSACK 0,8 mm

- Hochfrequenzverschweißt
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Alueinhängeprofil



■ blau ■ Sand ■ grau

All inclusive



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P25**
125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H)
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
(Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P25**)
- Folieneinhängeprofil extra breit
- Foliensack 0,8 mm
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Unterwasserscheinwerfer LED Plus weiß – Set
(1 UWS LED weiß, Kabeldose, Trafo)
- Thermometer Edelstahl
- Granitumrandung
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Bodenablaufset Plus
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend,
wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		6,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 3, TOP MOUNT 400, 1 UWS			
Edelstahlleiter	■ K:50902	■ K: 51902	■ K: 52902 4.899.-
Römerterre 250	■ K:50922	■ K: 51922	■ K: 52922 7.299.-
KWAD POOL ALL INCLUSIVE		7,0 x 3,5 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 3, TOP MOUNT 400, 1 UWS			
Edelstahlleiter	■ K:50904	■ K: 51904	■ K: 52904 6.190.-
Römerterre 250	■ K: 50924	■ K: 51924	■ K: 52924 8.599.-
KWAD POOL ALL INCLUSIVE		8,0 x 4,0 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset, TOP MOUNT 500, 1 UWS			
Edelstahlleiter	■ K:50906	■ K: 51906	■ K: 52906 7.390.-
Römerterre 250	■ K: 50926	■ K: 51926	■ K: 52926 9.790.-





SYMBOLFOTO



FILTERANLAGE GK 400/500

- GK 400: Leistung von 8,0 m³/h bei 8 m Wassersäule
- GK 500: Leistung von 11,0 m³/h bei 8 m Wassersäule
- Laufruhige Filterpumpe mit Vorfilter
- 6-Wegeventil
- Kesseldurchmesser ø 400 mm / 500 mm
- Kesselentleerung mit Filtersieb
- GK 400: Sandmenge ca. 40 kg
- GK 500: Sandmenge ca. 75 kg
- Salzwasserbeständig bis 0,5 %
- Selbstsaugend

EINBAUTEILE DE LUXE

- Weithalsskimmer de Luxe
- Wanddurchführung de Luxe 30 cm
- Einströmdüse de Luxe
- Einbauteile mit Messingbuchsen



ECKTREPPE

- Schenkelmaß: 2,0 m | Höhe: 1,5 m
- Acryl-Oberfläche
- 4-stufig
- inkl. Sitzbank
- Farbe Weiß



Ecktreppe 2 x 2 m

FOLIENSACK 0,8 mm

- Hochfrequenzverschweißt
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Alueinhängeprofil



■ blau

■ Sand

de Luxe

mit **ECKTREPPE**



KWAD STYROPOR®STEIN POOL MIT ECKTREPPE WEISS

bestehend aus:


- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P30**)
- Folieneinhängeprofil extra breit
- Foliensack 0,8 mm (sandfärbig oder blau) – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Premium Sandfilteranlage GK inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- Acryl-Ecktreppe in weiß, 2 x 2 m, 4-stufig mit Sitzbankausbildung
- Bodenablaufset de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE		6,0 x 3,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 400		
Ecktreppe links	■ K:50222 ■ K: 54222	6.690.-
Ecktreppe rechts	■ K:51222 ■ K: 55222	6.690.-

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE		7,0 x 3,5 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 400		
Ecktreppe links	■ K:50224 ■ K: 54224	7.290.-
Ecktreppe rechts	■ K:51224 ■ K: 55224	7.290.-

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE		8,0 x 4,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 500		
Ecktreppe links	■ K:50226 ■ K: 54226	8.190.-
Ecktreppe rechts	■ K:51226 ■ K: 55226	8.190.-





Upper Class



UPPER CLASS

Mit dem Pool Set „Upper Class“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der **KWAD Pools** mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie.

Ausgestattet mit dem KWAD Styropor-Stein mit einem Härtegrad von P30. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der Serie „De Luxe“ sowie ein Superslim-Skimmer enthalten. Die Filteranlage „GK“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zur Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte Filterglas besticht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspüleigenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die Folienfarbe an Boden und Wänden oder im Sitzbankbereich frei auswählen bzw. kombinieren.

UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 22

Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene Eckentstiege zur Auswahl. Diese Eckentstiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten Eckentstiege mit Sitzadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.



FOLIENSACK 1,5 mm

- Hochfrequenzverschweißt vor Ort
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Schweißwinkelmontage



SYMBOLFOTO

KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P30**)
- Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer Superslim de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL UPPER CLASS	4,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 400		
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50108	5.890.-
KWAD POOL UPPER CLASS	6,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 400		
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50110	7.390.-
KWAD POOL UPPER CLASS	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 400		
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50112	8.799.-
KWAD POOL UPPER CLASS	8,0 x 4,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 500		
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50114	10.299.-
KWAD POOL UPPER CLASS	10,0 x 5,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 2 Skimmer, Verrohrungsset 4, GK 600		
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50116	13.990.-





Upper Class WAVE



Mit dem Pool Set „Upper Class Wave“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der **KWAD Pools**. Ausgestattet mit einer 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und dem KWAD Styropor-Stein mit einem Härtegrad von P30 sowie einer perfekt dimensionierten Sandfilteranlage und Einbauteile der Serie „De Luxe“.


Das „Upper Class WAVE“ hat einen zusätzlich angebrachten Rucksack (aus Styroporsteinen) auf der schmalen Seite (siehe Skizze) wo sich der Unterflur-Rollladen befindet. Praktischerweise sind auch 2 High Level Skimmer in diesem Rucksack eingebaut, somit sind diese nicht sichtbar, und können gleichzeitig anfallenden Schmutz der eventuell beim Einrollen des Rollladen entsteht absaugen. Ein Bodenablauf zum Ablassen des Wassers im Winter sowie 2 Düsen für eine ideale Umspülung des Rollladen sind ebenfalls im Rucksack enthalten. Ein enormer Vorteil des angebauten Rucksacks ist das Sie im Pool keinen Platz beim Schwimmen verlieren. Nur durch einen kleinen Schlitz auf der Wasseroberfläche gleitet der Rollladen fast lautlos über das Wasser. Im Lieferumfang enthalten sind: Rollladen elektrisch; Lamellen Poly Solar oder PVC; Fernbedienung.

Die passende Einstiegsvariante (Treppe/Sitzbank finden Sie auf der Seite 22).

Die im Upper Class Wave-Set enthaltene **Rollenergy** ist ein **elektrischer Unterflurrollladen**, welcher in den Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung, sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Die separat erwerblichen Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (siehe Detailansicht). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Nähere Infos zur Rollenergy finden Sie auf Seite 69.



Detailansicht Querschnitt Pool



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (**Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: P30**)
- Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer High Level
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

UPPER CLASS WAVE	6,0 x 3,0 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen, 2 Skimmer, Verrohrungsset, GK 400		
mit Pool & Rucksack ohne Rollladen	K:50190	11.490.-
mit Pool & Rucksack / Rollladen PVC	K:50240	19.649.-
mit Pool & Rucksack / Rolladen Polycarbonat	K:50250	21.999.-

UPPER CLASS WAVE	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen, 2 Skimmer, Verrohrungsset, GK 400		
mit Pool & Rucksack ohne Rollladen	K:50192	15.490.-
mit Pool & Rucksack / Rolladen PVC	K:50242	24.999.-
mit Pool & Rucksack / Rolladen Polycarbonat	K:50252	25.599.-

KWAD POOL UPPER CLASS	8,0 x 4,0 x 1,5 m	
6 Einströmdüsen, 2 Skimmer, Verrohrungsset, GK 500		
mit Pool & Rucksack ohne Rollladen	K:50194	15.490.-
mit Pool & Rucksack / Rolladen PVC	K:50244	24.999.-
mit Pool & Rucksack / Rolladen Polycarbonat	K:50254	28.299.-




Upper Class OVERFLOW



Mit dem Pool Set „**OVERFLOW**“ befinden Sie sich in der Upper Class der KWAD Pools. Die Styroporsteine für Technikschaft und Schwallwassertank sind ebenfalls im Set enthalten.

Mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und der rundumlaufenden Überlaufrinne inklusive weißem Gitterrost, steht dem Badespaß nichts mehr im Weg.



Ausgestattet mit dem KWAD Styropor-Stein mit einem Härtegrad von P30 und der Überlaufrinne P140. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der Serie „De Luxe“ sowie eine Level Control Niveausteuerng inkl. Magnetventil im Lieferumfang enthalten. Die Filteranlage „DE LUXE“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zu Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte Filterglas besticht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspüleigenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die Folienfarbe an Boden und Wänden oder im Sitzbankbereich frei auswählen bzw. kombinieren.

UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 22

Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene EckEinstiege zur Auswahl. Diese EckEinstiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten EckEinstiege mit Sitzbankadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.

FOLIENSACK 1,5 mm

- Hochfrequenzverschweißt vor Ort
- Farbauswahl ohne Aufpreis
- mit Schweißwinkelmontage



SYMBOLFOTO

KWAD STYROPOR®STEIN POOL

mit Überlaufrinne

bestehend aus:


- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins Poolinnenseite: **P30**)
- Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- Polyesterkessel mit leistungsstarker Filterpumpe inkl. Filterglas
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- Überlaufrinne P100 inkl. Gitterrost weiß
- Bodenablaufset DE LUXE
- Verrohrungsmaterial
- Level Control SOLO- Niveausteuerng
- Magnetventil für Frischwassernachspeisung

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL OVERFLOW	6,0 x 3,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4	
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50180 16.590.-

KWAD POOL OVERFLOW	7,0 x 3,5 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4	
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50182 18.990.-

KWAD POOL OVERFLOW	8,0 x 4,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4	
mit Folienauskleidung 1,5 mm	K:50184 21.990.-



Upper Class Komforttreppe

5 Stufen Maße (L x B x H): 170 x 100 x 130 cm

Komforttreppe 5-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Komforttreppe	K: 08355	1.199.-
Komforttreppe mit Auskleidung vor Ort	K: 08365	2.649.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,98 m

	OHNE Auskleidung	MIT Vor-Ort-Auskleidung
08370R 08370L	1.749.-	3.649.-
08372R 08372L	1.869.-	3.899.-
08374R 08374L	1.990.-	4.099.-



Upper Class Ecktreppe 45°

4 Stufen Maße (L x B x H): 170 x 170 x 130 cm

Ecktreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Ecktreppe 4°	K: 08354	1.449.-
Ecktreppe 45° mit Auskleidung vor Ort	K: 08364	2.649.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,98 m

	OHNE Auskleidung	MIT Vor-Ort-Auskleidung
08376R 08376L	2.099.-	3.699.-
08378R 08378L	2.229.-	3.949.-
08380R 08380L	2.379.-	4.149.-




Upper Class Trapeztreppe

4 Stufen Maße (L x B x H): 150 x 150 x 130 cm

Trapeztreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Trapeztreppe	K: 08353	1.549.-
Trapeztreppe mit Auskleidung vor Ort	K: 08363	2.699.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,98 m

	OHNE Auskleidung	MIT Vor-Ort-Auskleidung
08382R 08382L	2.190.-	3.749.-
08384R 08384L	2.299.-	3.999.-
08386R 08386L	2.449.-	4.199.-



Folienauskleidungen mit 1,5 mm Gewebefolie

	K: 07950	Auskleidung (in Standardfarben) inkl. Material & Arbeit	per m ²	89. ⁹⁰
	K: 07955	Stufenauskleidung bis 2,5 lfm. Innenmaß, inkl. Material & Arbeit	per Stk.	299. ⁹⁰
	K: 07956	Sitzbankauskleidung per lfm.	per lfm.	239.-
	K: 07958	Auskleidung Überlaufrinne inkl. Material & Arbeit	per lfm.	99. ⁹⁰

Gewebefolien Elbtal 1,5 mm für Folienauskleidung

K: 05632	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	weiß	per Rolle	890.-
K: 05633	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	weiß	per Rolle	1.079.-
K: 05634	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	adriablau	per Rolle	890.-
K: 05635	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	adriablau	per Rolle	1.079.-
K: 05636	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	hellblau	per Rolle	890.-
K: 05637	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	hellblau	per Rolle	1.079.-
K: 05638	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	sand	per Rolle	890.-
K: 05639	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	sand	per Rolle	1.079.-
K: 05642	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	grau	per Rolle	890.-
K: 05643	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	grau	per Rolle	1.079.-
K: 05644	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	anthrazit	per Rolle	890.-
K: 05645	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	anthrazit	per Rolle	1.079.-
K: 05646	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	schwarz	per Rolle	890.-

KWAD Vlies „Antibakteriell beschichtet“

K: 07911	31 lfm.	für Pools bis 6,0 x 3,0 m, 300 g/m ²	per Rolle	224. ⁹⁰
K: 07912	41 lfm.	für Pools bis 7,0 x 3,5 m, 300 g/m ²	per Rolle	299. ⁹⁰
K: 07910	51 lfm.	für Pools bis 8,0 x 4,0 m, 300 g/m ²	per Rolle	369.-
K: 07906	50 lfm.	Vlies RL 50 m, 200 cm Höhe	per Rolle	509.-

Folienauskleidungen mit 2,0 mm Gewebefolie

	K: 07952	Auskleidung mit ALKOR TOUCH inkl. Material & Arbeit	per m ²	149.-
	K: 07951	Stufenauskleidung bis 2,5 lfm. mit ALKOR TOUCH inkl. Material & Arbeit	per Stk.	449.-
	K: 07953	Sitzbankauskleidung per lfm. mit ALKOR TOUCH	per lfm.	349.-
	K: 07959	Stoßverschweißen des Bodens mit ALKOR TOUCH bis 10 x 5 m	per Stk.	399.-

Gewebefolie ALKOR TOUCH 2,0 mm für Folienauskleidung

	K: 07840	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07841	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07839	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07842	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07843	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07838	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-
	K: 07844	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	2.399.-

Flüssigfolien: K: 78470 Vanity, K: 78471 Sublime, K: 78472 Prestige, K: 78473 Authentic, K: 78474 Relaxe, K: 78475 Elegance, 0,9 kg 74.⁹⁰

Schweißwinkel und Zubehör

	K: 07892	2 lfm. AUSSEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	13. ⁴⁹
	K: 07896	2 lfm. INNEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	13. ⁴⁹
	K: 07895	2 lfm. AUSSEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	13. ⁴⁹
	K: 07898	2 lfm. INNEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	13. ⁴⁹
	K: 07890	2 lfm. Edelstahlwinkel passend für Überlaufrinne P80 innen	per Stk.	24. ⁹⁰
	K: 07891	2 lfm. Edelstahlwinkel passend für Überlaufrinne P80 außen	per Stk.	24. ⁹⁰





KWAD naturSTEIN

Der **naturSTEIN** ist über Millionen Jahre entstanden und bildet eine naturgeschaffene Ästhetik. Eine Poolumrandung mit dem KWAD **naturSTEIN** sieht gut aus, ist langlebig und widerstandsfähig. Egal ob als Poolumrandung oder als Anschlussplatten, jedes Stück ist ein Unikat und durch die einzigartigen Formen und Farben rundet der **naturSTEIN** Ihren Traum vom Wellness im eigenen Garten ab.

KWAD BECKENrandSTEIN - SETS

Unsere Beckenrandstein-Sets sind auf die jeweiligen Poolgrößen abgestimmt. Die Randsteine haben eine Länge von 130 cm sowie eine Breite von 33 cm und eine Stärke von 3 cm. Die Innenseite des Randsteins ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast. Die Eckplatten sind 43 x 43 cm im Schenkel sowie 3 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

KWAD Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 60 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm.

KWAD naturSTEIN - OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen unserer KWAD **naturSTEINE** und Anschlussplatten sind geflammt und zeichnen sich durch eine hervorragende Rutschsicherheit aus und werden deshalb vorzugsweise im Außenbereich als rutschsicherer Belag verbaut.


KWAD naturSTEIN - VERLEGEANLEITUNG

finden Sie unter www.kwad.at/downloads/

SYMBOLFOTO

Cristal Grey

Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT 3 cm
Beckenrandsteine „Cristal Grey“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85024	849.-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85102	1.049.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85104	1.239.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85106	1.299.-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85062	1.649.-
BRS zu Römertreppe 250	K: 85022	590.-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85002	64. ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85004	34. ⁹⁰
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	18. ⁹⁹



KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Cristal Grey“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80144	per m ²	99. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------



DUSCHTASSE „Cristal Grey“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen			
Duschtasse „Cristal Grey“, Gewicht ca. 80 kg	K: 12068		590.-

Padang Dark

Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT 3 cm
Beckenrandsteine „Padang Dark“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85121	1.019.-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85123	1.249.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85125	1.479.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85127	1.549.-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85096	1.899.-
BRS zu Römertreppe 250	K: 85165	690.-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85010	74. ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85013	44. ⁹⁰
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	18. ⁹⁹



KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Padang Dark“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80145	per m ²	139. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	--------------------



DUSCHTASSE „Padang Dark“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen			
Duschtasse „Padang Dark“, Gewicht ca. 80 kg	K: 12070		679.-





KWAD feinSTEIN

Bei unserem **feinSTEIN** „Feinsteinzeug“ handelt es sich um ein durch hohe Brenntemperatur durchgesintertes und sehr kompaktes Produkt, dessen wesentliches Merkmal seine niedrige Porosität mit einer Wasseraufnahme von < 0,5 % ist.

Auf Grund der geringen Wasseraufnahme ist unser **feinSTEIN** frostbeständig und somit auch im Außenbereich sehr gut verwendbar.

Unser unglasiertes Feinsteinzeug hat eine sehr gute Abriebbeständigkeit sowie eine hohe Bruchfestigkeit, dadurch eignet es sich hervorragend für Flächen mit intensiver Nutzung sowie Terrassen oder Poolumrandungen.

KWAD BECKENRAND feinSTEIN - SETS

Unsere Beckenrand **feinSTEIN**-Sets sind auf die jeweilige Poolgröße abgestimmt.

Die Randsteine haben eine Länge von 80 cm sowie eine Breite von 40 cm und eine Stärke von 2 cm.

Die Innenseite des Randsteins hat eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächenkante abgefasst ist. Die Eckplatten sind 80 x 40 cm im Schenkel sowie 2 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächenkante abgefasst ist.

KWAD feinSTEIN Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 80 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm sowie eine edle Oberfläche.

TIPP:

Bei der Verlegung von Keramikplatten (Feinsteinzeug) im Außenbereich ist auf das Mindestgefälle von 2 % sowie auf das richtige Verlege- und Verfugungsmaterial lt. Norm zu achten.

SYMBOLFOTO

Grau

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Grau“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85312	1.790.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85314	1.990.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85316	2.099.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85364	34. ⁵⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85366	199.-

KWAD ANSCHLUSSPLATTE „GRAU“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85384	per m ²	77. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Wood Dark

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Wood Dark“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85332	1.859.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85334	2.049.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85336	2.149.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85372	35. ⁵⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85374	209.-

KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Wood Dark“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85388	per m ²	79.-
--------------------------------	----------	--------------------	------

Sand

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Sand“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85302	1.790.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85304	1.990.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85306	2.099.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85360	34. ⁵⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85362	199.-

KWAD ANSCHLUSSPLATTE „SAND“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85382	per m ²	77. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Wood Light

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Wood Light“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85322	1.859.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85324	2.049.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85326	2.149.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85368	35. ⁵⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85370	209.-

KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Wood Light“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85386	per m ²	79.-
--------------------------------	----------	--------------------	------





KWAD naturSTEIN

Der **naturSTEIN** Travertin ist über Millionen Jahre entstanden und bildet eine naturgeschaffene Ästhetik sowie einen mediterranen Flair. Eine Poolumrandung mit dem KWAD **naturSTEIN** sieht gut aus, ist langlebig und widerstandsfähig. Egal ob als Poolumrandung oder als Anschlussplatten, jedes Stück ist ein Unikat und durch die einzigartigen Formen und Farben rundet der KWAD **naturSTEIN** Ihren Traum vom Wellness im eigenen Garten ab. Als zusätzliches Plus erhalten Sie von uns zu jedem Beckenrandsteinset 1 Liter Protector plus Imprägnierungskonzentrat, um die Schönheit und Langlebigkeit Ihres Natursteins zu gewährleisten.

KWAD BECKENrandSTEIN - SETS

Unsere Beckenrandstein-Sets sind auf die jeweiligen Poolgrößen abgestimmt.

Die Travertin-Randsteine haben eine Länge von 100 cm sowie eine Breite von 35 cm und eine Stärke von 3 cm.

Die Innenseite des Randsteins ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast. Die Eckplatten sind 45 x 45 cm im Schenkel sowie 3 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

KWAD Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 59,5 x 39,5 cm und eine Stärke von 3 cm.

KWAD naturSTEIN - OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen des Travertin KWAD **naturSTEIN**ES und Anschlussplatten sind getrommelt. Wir empfehlen, die Oberfläche des Travertins vollflächig zu verfugen sowie mindestens vorbeugend alle 2 Jahre gegen Schmutz-, Wasser- und Chemierückstände zu imprägnieren. Durch die Imprägnierung erhalten Sie eine erhöhte Frost- und Tauszbeständigkeit.

KWAD naturSTEIN -VERLEGEANLEITUNG

finden Sie unter www.kwad.at/downloads/

Travertin beige

Beckenrandstein aus Kalkstein – 3 cm



KWAD BECKENrandSTEINSET TRAVERTIN MIT PROTECTOR PLUS Beckenrandsteine „Travertin beige“

Im Lieferumfang des Beckenrandsteinsets ist 1 Liter Protector plus Imprägnierungskonzentrat enthalten.

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85404	1.649,-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85405	1.990,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85407	2.239,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85409	2.599,-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85411	2.999,-



POOLUMRANDUNG - EINZELPLATTEN UND ECKEN

Beckenrandstein gerade 100 x 35 x 3 cm	K: 85412	79. ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte 45 x 45 x 3 cm	K: 85413	94. ⁹⁰




KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Travertin beige“

Anschlussplatte 59,5 x 39,5 x 3 cm	K: 85414	per m ²	99. ⁹⁰
------------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Technikschacht

aus Styropor®steinen



Draufsicht: Skizze Pool mit Technikschacht

TECHNIKSCHACHT STYRO®

Der KWAD Technikschacht besteht aus Styropor®steinen mit dem Härtegrad P25 und ist auf die Standard-Poolbreiten mit 3,0 m, 3,5 m und 4 m abgestimmt.

Mit einer idealen Tiefe von 1,5 m finden alle Filter- sowie Dosieranlagen mühelos Platz. Im Lieferumfang enthalten sind die Anzahl der Styropor®steine P25 sowie die Endeschuber für einen Anbau des Technikschachtes am Poolkörper.

Die Vorteile im Überblick:

- schnelle und einfache Montage
- perfekte Isolation
- kann mit dem Pool zusammen aufgestellt werden (1 Arbeitsgang)
- Größe perfekt auf das Pool abgestimmt

Angewandte Maße sind Schachtinnenmaße		
3,0 x 1,5 x 1,5 m	K: 26162	509,-
3,5 x 1,5 x 1,5 m	K: 26164	559,-
4,0 x 1,5 x 1,5 m	K: 26166	590,-

Schachtdeckel

Ral 7035 versperbar inkl. Griff



SCHACHTDECKEL

Der KWAD Schachtdeckel mit seinem Lichtmaß von **79 x 79 cm** ist für ein Rohbaumaß von 82 x 82 cm geeignet.

Der tagwasserdichte Schachtdeckel ist begehbar und hat eine geriffelte Oberfläche.

Farbe: lichtgrau / **salzwasserbeständig!**



Seitlicher Schnitt

Schachtdeckel- begehbar, inkl. Z-Rahmen mit Befestigungslaschen, Tagwasserdicht, Klappscharniere, inkl. Verschluss, Lichtmaß 790 x 790 mm – für Rohbaumaß 820 x 820 mm, begehbarer Deckel.	K: 12124	599,-
Schachtdeckel, rutschfeste Oberfläche	K: 12124	599,-

Technikschächte

aus Polypropylen



Revisionsschacht L60/B60/H80

Technikschacht Grande L130/B110/H100 oder Technikschacht Small L110/B60/H80

TECHNIKSCHÄCHTE PP

Die von KWAD entwickelten PP-Technikschächte werden auf eine armierte Bodenfundamentplatte von max. 10 cm Stärke aufgesetzt. Die Schachtoberfläche muss ca. 5 cm über das Terrain ragen, damit es im Fall des Niederschlages zu keiner Überschwemmung kommen kann. Schacht ist mit Magerbeton ca. 15 cm Stärke zu hinterfüllen. Deckelfarbe RAL7004.

Die Vorteile im Überblick:

- wasserdicht
- zusätzliche Steifigkeit durch Magerbeton
- einfache und unkomplizierte Bedienung
- begehbarer Deckel lichtgrau



Technikschacht PVC-Durchgang

Technikschacht für Filteranlagen sowie Dosiertechnik und Gegenstromanlagen. Revisionschacht wird benötigt, um die Saug- und Druckleitung im Herbst zu entleeren.		
Technikschacht Grande, L 130 x B 110 x H 100 cm	K: 48066	1.799,-
Technikschacht Small, L 110 x B 60 x H 80 cm	K: 48069	999,-
Revisionsschacht, L 60 x B 60 x H 80 cm	K: 48068	749,-
Technikschacht PVC-Durchgang, DA50 x 2" AG.	K: 48065	24. ⁹⁰
Technikschacht PVC-Durchgang, DA63 x 2" AG.	K: 48067	24. ⁹⁰

Einwinterung

WINTERPLANE für Rechteckbecken

Das Wasser wird in Abhängigkeit der Position der Einbauteile abgesenkt. Die Winterplane hat eine Übergröße von 130cm in der Länge sowie in der Breite, somit liegt sie perfekt auf der Wasseroberfläche auf. Idealerweise wird sie mit Wassersäcken beschwert. Planenfarbe: grau

6,0 x 3,0 m (Poolgröße)	7,3 x 4,3 m (Planengröße)	K: 03432	159.-
7,0 x 3,5 m (Poolgröße)	8,3 x 4,8 m (Planengröße)	K: 03434	179.-
8,0 x 4,0 m (Poolgröße)	9,3 x 5,3 m (Planengröße)	K: 03436	199.-

WINTERSACK mit Absenkung 70 cm

Das Wasser wird in Abhängigkeit der Position der Einbauteile abgesenkt. Der Wintersack mit einer Absenkung von 70cm wird in das Becken gelegt und liegt plan auf der Wasseroberfläche auf. Idealerweise wird er mit Wassersäcken beschwert. Planenfarbe: grün

6,0 x 3,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03416	469.-
7,0 x 3,5 m (ohne Wassersäcke)	K: 03418	579.-
8,0 x 4,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03420	699.-

SONDERANFERTIGUNG WINTERSACK

200 g/m ² , grün/schwarz, pro m ²	K: 03413	12. ⁹⁹
---	----------	-------------------

WASSERSACK



Der Wassersack dient zur Beschwerung des Wintersackes auf der Poolumrandung. Befüllt wird der Wassersack nur zu 2/3 mit Leitungswasser, daher friert er im Winter ohne zu beschädigen.

Länge 2 m	K: 03414; C: K009616	19. ⁹⁰
-----------	----------------------	-------------------

ZUBEHÖR

Neben den alljährlichen Überwinterungsmaßnahmen am Pool gibt es einige nützliche Produkte, um die Einwinterung des Schwimmbeckens noch einfacher und sicherer zu gestalten. Zudem wird die Langlebigkeit und Sicherheit gegen Beschädigungen gesteigert. Voraussetzung ist die richtige Nutzung.



Eisdruckpolster, 50 cm	K: 04015; C: 4888	7. ⁹⁰
Winterstoppel Astral weiß, für Einströmdüse de Luxe	K: 04507	8. ⁹⁹
Gummiwinterstoppel 1 1/2" schwarz, Doppelpack	K: 04504; C: 18482	9. ⁹⁹
Winterschutzmittel", 1 l "Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07306; C: 21187	7. ⁹⁹
Winterschutzmittel", 5 l "Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07308; C: 22912	34. ⁹⁰



Einbausatz




EINBAUSATZ „BADU JET“

Der Einbausatz auch Vormontagesatz genannt ist nicht im Set der Gegenstromanlagen enthalten, dieser muss bei einer Bestellung einer Gegenstromanlage der Serie BADU JET immer zusätzlich bestellt werden. Der Einbausatz / Vormontagesatz kann schon vorab bequem beim Aufmauern des Beckens eingebaut werden, daher kann dann eine Gegenstromanlage auch Jahre später mühelos nachrüsten.

ACHTUNG: Nicht im Set einer BADU Jet enthalten

BADU JET Einbau/- Vormontagesatz K: 13242 449.-

BADU JET 220 V



GEGENSTROMANLAGE „BADU JET 220 V“


Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage, um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen der Serie BADU JET 220 V verfügen über einen serienmäßig integrierten Haltegriff auf der Maske. Diese Premium Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft welcher auch einfach geregelt werden kann. Ausgestattet mit folgenden technischen Daten Aufnahmeleistung von P1 2,30 kW sowie eine Abgabeleistung von P2 1,6 kW und 220 V bietet sie für Jung und Alt die perfekten sportlichen Anreize.

Tipp: Nutzen Sie den regelbaren Wasserstrahl und entspannen Sie sich bei einer Massage!

Einbau/- Vormontagesatz nicht im Set enthalten

BADU JET 220V 1,6kW, ohne Einbausatz K: 13244 2.249.-

BADU JET 400 V



GEGENSTROMANLAGE „BADU JET 400 V“


Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage, um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen der Serie BADU JET 400 V gibt es in 2 Ausführungen und verfügen über einen serienmäßig integrierten Haltegriff auf der Maske. Diese Premium Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft welcher auch einfach geregelt werden kann. Mit einer Stromspannung von 400 V bietet sie für Jung und Alt die perfekten sportlichen Anreize.

Tipp: Nutzen Sie den regelbaren Wasserstrahl und entspannen Sie sich bei einer Massage!

Einbau/- Vormontagesatz nicht im Set enthalten

BADU JET 400 V P2- 2,2 kW, ohne Einbausatz K: 13246 2.249.-
 BADU JET 400 V P2- 2,6 kW, ohne Einbausatz K: 13248 2.699.-

Design



GEGENSTROMANLAGE „DESIGN“


Die Gegenstromanlage „Design“ ist komplett aus V4A-Edelstahl. Als Highendprodukt ist sie auch für Erfahrene- und Leistungsschwimmer geeignet. Erzeugt wird ein gleichmäßiger Strahl aus Wasser und Luft.

Im Lieferumfang enthalten: Einbausatz und Flanschsatz, 2 Ansaugungen inkl. Flanschsatz, 5,5 PS-Pumpe, Schaltkasten, beleuchteter Piezo-Taster.

ca. 70.000 l/h, Abgabe 4 kW, 400 V, Aufnahme 4,8 kW K: 13110 4.499.-

Verrohrungssatz ohne Rohre DA90 / 110 | DA110: 2 x Knie, 1 T-Stk., 1 x Kugelhahn | DA90: 1 x Knie, 1 x Kugelhahn K: 13111 449.-

Curved V4A



SCHWALLBRAUSEN-SET „Curved“ V4A

Die Schwallbrause „Curved“ V4A hat einen Rohrdurchmesser von 43 mm und ist mit einer vierstrahligen Düse ausgestattet. Das elegante und schlichte Design wirkt dezent neben Ihrem Beckenrand. Der Anschluss auf die PVC-Rohrleitung ist ein 1 1/2“ Außengewinde und kann direkt angeschlossen werden, daher ist kein Flansch-Betoneinbauteil notwendig.

Set bestehend aus: Schwallbrause V4A, Verschraubung DA50 1 1/2“ I.G., Filterpumpe Sena 0,23 kW 230 V, PN-Taster, inkl. Wanddurchführung und Flanschsatz, PN-Schaltkasten, Saugdüse inkl. Wanddurchführung und Flanschsatz.

Pool-Sanierung vom Profi

Ist Ihr Pool in die Jahre gekommen, oder möchten Sie ein länger nicht mehr benutztes Becken wiederbeleben?

In beiden Fällen sind Sie bei uns richtig. Ein Pool kann auch bei der richtigen Pflege irgendwann in die Jahre kommen und einer Poolsanierung bedürfen. Grundsätzlich ist die Lebensdauer bei allen Becken verschieden, jedoch kann man davon ausgehen, dass nach rund 15 bis 20 Jahren die ersten Blessuren auftreten. Diese können durch schlechte oder ausbleibende Pflege sowie Witterungseinflüssen oder schlechte Einwinterungen hervorgerufen werden. Bei Sanierung denken die meisten immer gleich an das Becken selbst, jedoch sind oft auch Pooltechnik (Filteranlagen und Pumpen) sowie Rohrleitungen davon betroffen.

Der oft zu großzügige Einsatz von Chemikalien wie Chlor oder Salz führt oft zu Schäden an der Technik sowie an den Rohrleitungen. Auch die Pooloberflächen (Folien, Fliesen, Beschichtungen) leiden unter zu großer Beigabe von Chemikalien. Foliensanierungen gehören zu den Hauptsanierungen. Hier werden entweder Foliensäcke getauscht oder gegen eine gewebeverstärkte Innenfolie ersetzt.

Auch bei einer neuerworbenen Immobilie, wo der Vorbesitzer einen Pool hinterlassen hat, wäre eine Überprüfung empfehlenswert.

Vor der Sanierung



Nach der Sanierung



SKIMMER

„SMALL“



Nur 25 cm Tiefe, speziell geeignet für den Einbau in Styroporbausteine. Für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 2" I.G. / DA63 Klebe; Ansaugbreite: 209 mm; Ansaughöhe: 144 mm; Einbautiefe: 25 cm

Weiß	K: 05130	219. ⁹⁰
Anthrazit	K: 05132	249.-

WEITHALS „DE LUXE“



Oberflächenabsauger WH DE LUXE für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 372 mm, Ansaughöhe: 155 mm

Weiß	K: 05124 C: S04307	169.-
Anthrazit	K: 05125	189.-
Hellgrau	K: 51125	189.-

SUPERSLIM



Oberflächenabsauger SLIM für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D40, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 500 mm; Ansaughöhe: 85 mm


Weiß	K: 05126	209. ⁹⁰
Anthrazit	K: 05127	239. ⁹⁰
Hellgrau	K: 51127	239. ⁹⁰

STAHLWANDBECKEN SKIMMER ONE



Skimmerset „ONE“ mit Düse
K: 05106 | C: 61270 59.⁹⁰

Einströmdüse „ONE“
K: 05108 | C: 16569 9.⁹⁰



SCHEINWERFER

LED DE LUXE WEISS



13,5 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende 280 mm

Weiß	K: 05168	279.-
Blende Anthrazit	K: 05153	22. ⁹⁰
Blende Hellgrau	K: 05155	22. ⁹⁰
Kabeldose de Luxe	K: 05154 C: Kern 30996	24. ⁹⁰

LED DE LUXE COLOR



16 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende 280 mm, inkl. Fernbedienung

Weiß	K: 05169	369.-
Blende Anthrazit	K: 05153	22. ⁹⁰
Blende Hellgrau	K: 05155	22. ⁹⁰
Kabeldose de Luxe	K: 05154 C: Kern 30996	24. ⁹⁰

LED-BELEUCHTUNGSSETS

Die Beleuchtungssets sind abgestimmt auf jeweils 1 oder 2 Scheinwerfer der Serie de Luxe in den Farben Weiß oder RGB und behinhalten zusätzlich den passenden Trafo und Kabel Dosen

1 Stk. LED Weiß, 1 x Trafo 50 W,		
1 x Kabeldose	K: 05470	379.-
2 Stk. LED Weiß, 1 x Trafo 100 W,		
2 x Kabeldosen	K: 05472	749.-
1 Stk. LED RGB, 1 x Trafo 50 W,		
1 x Kabeldose	K: 05474	499.-
2 Stk. LED RGB, 1 x Trafo 100 W,		
2 x Kabeldosen	K: 05476	949.-

LED SCHEINWERFER „DESIGN“



12 Volt, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 5 m Kabel 2 x 1,5 mm², Blende weiß 245 mm oder Blende Edelstahloptik, für Beton- und Styroporsteinbecken.

LED weiß, 40 W, 4.320 Lumen, Blende weiß	K: 05466	590.-
LED RGB, 450 W, 2.5440 Lumen, Blende weiß	K: 05468	619.-
LED weiß, 40 W, 4.320 Lumen, Blende Edelstahloptik	K: 05486	609.-
LED RGB, 450 W, 2.5440 Lumen, Blende Edelstahloptik	K: 05488	639.-

LED SCHEINWERFER „SPACE STAR COLOR“



Einfachste Montage. Das Beleuchtungsset kann in jedem Aufstellbecken, das über eine feste Außenwand und eine Einlaufdüse mit 1,5" bzw. 38 mm Innengewinde verfügt, genutzt werden.

Weiß	K: 05175	199.-
------	----------	-------

FERNSTEUERMODUL



Fernsteuermodulf. LED-Scheinwerfer de Luxe inkl. Fernbedienung.
Funkverstärker bis 6 LED-Lampen K: 05151 149.⁹⁰

ERSATZLAMPEN

LED Lampe, 1450 Lumen, für fast alle Scheinwerfer geeignet.

Weiß, 60 LED, 13,5 W	K: 05166	89. ⁹⁰
----------------------	----------	-------------------

LED Lampe, 510 Lumen, für nahezu alle Scheinwerfer geeignet.

Color/RGB, 90 LED, 16 W	K: 05167	189. ⁹⁰
-------------------------	----------	--------------------

TRAFO

50 Watt	K: 05180	79.-
100 Watt	K: 05182 C: 37717	139.-
300 Watt	K: 05156 C: Kern 15872	219. ⁹⁰
600 Watt	K: 05158 C: Kern 15873	279. ⁹⁰

DÜSEN

WANDDURCHFÜHRUNG „DE LUXE“



Für Beton- und Folienbecken, Länge 310 mm, speziell für Düse DE LUXE 05134, Gewinde 2" A.G. x DA50 Klebe, Material: ABS

Weiß	K: 05131	10. ⁹⁰
------	----------	-------------------

EINSTRÖMDÜSE „DE LUXE“



Einlaufdüse mit flacher Ausführung für Beton- und Folienbecken, weiß, speziell für Wanddurchführung De Luxe 05131, mit Messingbüchsen, Düsenkugel, Anschluss: 2" A.G.

Weiß	K: 05134 C: S04323	27. ⁹⁰
Anthrazit	K: 05135	34. ⁹⁰
Hellgrau	K: 51135	34. ⁹⁰

BODENABLAUF

BODENABLAUFTÖPFE „GRANDE“

für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung.

Grande de Luxe weiß mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05145	59. ⁹⁰
Grande de Luxe anthrazit mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05146	69. ⁹⁰
Grande de Luxe hellgrau mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 51146	69. ⁹⁰
Grande weiß versenkt mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05147	69. ⁹⁰
de Luxe mit Messinggewindebüchsen; Anschluss 2" IG	K: 05142 C: Kern 15863	49. ⁹⁰
Plus abgesenkter Einbau möglich; Anschluss: DA 50 & 60	K: 05242	42. ⁹⁰

BODENABLAUFSETS



Für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung.
Set: 1,5 m Rohr DNS0 & Kugelhahn und Bodenablaufstopf.

Bodenablaufset „PLUS“	K: 05244	79. ⁹⁰
Bodenablaufset „DE LUXE“	K: 05144 C: S-K005496	89. ⁹⁰

SKIMMER V4A

HIGH LEVEL U-SKIMMER V4A

High Level U-Profil-Skimmer für extrahohen Wasserstand aus V4A-Edelstahl mit einer Gesamtbreite von 650 mm bietet er die ideale Ansaugbreite für die Wasseroberfläche.

Breite 650 mm, inkl. Flansch, Blende, Dichtungen K: 05230 1.599.-

WDF V4A | KST

WANDDURCHFÜHRUNG V4A | KST

WDF V4A: für Beton- und Folienbecken, Beckenseite 1 1/2" IG., Verrohungsseite 1 1/2" IG.

Mauerdurchführung V4A, lange Ausführung, 240 mm K: 05232 99.-

Mauerdurchführung V4A, kurze Ausführung, 75 mm K: 05233 89.⁹⁰

WDF KST: für Beton- und Folienbecken, Beckenseite 1 1/2" IG., Verrohungsseite DA 50.

Mauerdurchführung KST, lange Ausführung, 250 mm K: 05235 29.⁹⁰

Mauerdurchführung KST, kurze Ausführung, 61 mm K: 05236 15.⁹⁰

DÜSEN V4A | KST

EINSTRÖMDÜSEN V4A | KST

Bei den Düsen V4A | KST ist der Flanschsatz nicht inkludiert. Die Einlaufdüse V4A ist mit der Mauerdurchführung KST kurz, lang und dem Flanschsatz KST kompatibel.

Mehrlochdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05237 89.-

Einlaufdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05238 91.⁹⁰

Saugdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05239 87.⁹⁰

Flanschsatz V4A inkl. Schrauben und Dichtungen K: 05240 19.⁷⁹

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. weiß K: 05241 12.⁹⁰

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. anthrazit K: 05241A 13.⁹⁰

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. hellgrau K: 05241H 13.⁹⁰

Saugdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. weiß K: 05243 8.⁹⁰

Flanschsatz KST inkl. Schrauben und Dichtungen K: 05245 12.⁹⁰

SCHEINWERFER V4A

HALOGEN V4A

Edelstahlscheinwerfer V4A, 300 W, 12 V, komplett mit Einbaunische, Blende ø 250 mm, für Fliesen-, Folien- oder Fertigbecken, mit Kabelschutzhülle (ohne Flanschsatz).

UWS-Nische V4A, ohne Flanschsatz, ohne Einsatz K: 05246 164.⁹⁰

Flanschsatz V4A, komplett zu UWS V4A 300 W K: 05247 87.⁹⁰

Kabelanschlussdose V4A K: 05248 179.-

UWS-Einsatz zu Nische K: 52466 97.⁹⁰

SKIMMER KST

ERSATZTEILE SKIMMER

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben weiß K: 05010 26.⁹⁰

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben anthrazit K: 05010A 31.⁹⁰

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben hellgrau K: 05010H 31.⁹⁰

Skimmer „STD de Luxe“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05022 30.⁹⁹

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben weiß K: 05013 26.⁹⁰

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben anthrazit K: 05013A 31.⁹⁰

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben hellgrau K: 05013H 31.⁹⁰

Skimmer „WH de Luxe“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05023 41.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Blende weiß K: 05016 9.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Blende anthrazit K: 05016A 11.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Blende hellgrau K: 05016H 11.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben weiß K: 05019 27.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben anthrazit K: 05019A 32.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben hellgrau K: 05019H 32.⁹⁰

Skimmer „Superslim“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05024 78.⁹⁰

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ weiß K: 05025 8.⁴⁹

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ anthrazit K: 05025A 9.⁹⁹

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ hellgrau K: 05025H 9.⁹⁹

Siebkorb „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ K: 05028 5.¹⁹

Skimmerschaft rund und Deckel weiß K: 05029 24.⁵⁰

Skimmerschaft rund und Deckel anthrazit K: 05029A 29.⁹⁰

Skimmerschaft rund und Deckel hellgrau K: 05029H 29.⁹⁰

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring weiß K: 05032 7.⁹⁰

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring anthrazit K: 05032A 9.⁵⁰

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring hellgrau K: 05032H 9.⁵⁰

SCHEINWERFER KST

ERSATZTEILE SCHEINWERFER „DE LUXE“

Flanschring und Schrauben, für Serie de Luxe weiß K: 05044 36.⁹⁹

Ersatzdichtungen für Flansch, Serie de Luxe (VE 2 Stk.) K: 05045 22.⁹⁰

O-Ring für Scheinwerferlampe K: 05047 11.⁹⁰

Würgennippelsatz (Verschr. und Gummi), DA22/DI12 inkl. Muffe K: 05048 2.⁹⁹

BODENABLAUF KST

ERSATZTEILE BODENABLAUF

Flanschsatz inkl. Deckel, für Grande weiß K: 05035 38.⁹⁰

Ablaufgitterdeckel rund, für Grande weiß K: 05037 9.⁴⁹

Dichtung rund, für Grande (VE 1 Stk.) K: 05038 15.⁴⁹

Flansch rund, für Bodenablaufkopf de Luxe weiß K: 05039 9.⁹⁹

Flansch rund, für Bodenablaufkopf de Luxe anthrazit K: 05039A 8.⁴⁹

Dichtung rund, für Bodenablaufkopf de Luxe (VE 2Stk.) K: 05041 21.⁹⁹

Deckel, für Bodenablaufkopf de Luxe weiß K: 05042 5.⁷⁹


BODENABLAUF V4A

BODENABLAUF V4A

Bodenablauf V4A, ø 195 mm, mit rundem Deckel und Bohrungen, inkl. 3/4"-Stopfen. Höhe bis Flansch 113 mm, Anschluss: 1 1/2" IG. (ohne Flanschsatz).

BAL Bodenablauf V4A, ø 195 mm, ohne Flanschsatz K: 05249 214.⁹⁰

Flanschsatz V4A komplett zu BAL, ø 195 mm K: 05250 64.⁹⁰





SYMBOLFOTO

PREMIUM ALL INCLUSIVE

bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400
- Filtersand
- Edelstahlleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- Solarplane 300 my
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Bodenisolations-Set



SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE



3,6 x 1,32 m	■ K: 01650	■ K: 16500	■ K: 16506	3.099,-
4,6 x 1,32 m	■ K: 01652	■ K: 16502	■ K: 16508	3.579,-
5,5 x 1,32 m	■ K: 01654	■ K: 16504	■ K: 16510	4.449,-

SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE DESIGN



3,6 x 1,32 m	■ K: 01620	■ K: 16200	■ K: 16206	3.190,-
4,6 x 1,32 m	■ K: 01622	■ K: 16202	■ K: 16208	3.679,-
5,5 x 1,32 m	■ K: 01624	■ K: 16204	■ K: 16210	4.549,-

SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE WOOD



3,6 x 1,32 m	■ K: 01670	■ K: 16700	■ K: 16706	3.190,-
4,6 x 1,32 m	■ K: 01672	■ K: 16702	■ K: 16708	3.679,-
5,5 x 1,32 m	■ K: 01674	■ K: 16704	■ K: 16710	4.549,-

SURPREME ALL INCLUSIVE WOOD



3,6 x 1,32 m	■ K: 01680	■ K: 16800	■ K: 16806	3.299,-
4,6 x 1,32 m	■ K: 01682	■ K: 16802	■ K: 16808	3.799,-
5,5 x 1,32 m	■ K: 01684	■ K: 16804	■ K: 16810	4.679,-

SURPREME ALL INCLUSIVE DESIGN



3,6 x 1,32 m	■ K: 01630	■ K: 16310	■ K: 16316	3.399,-
4,6 x 1,32 m	■ K: 01632	■ K: 16312	■ K: 16318	3.890,-
5,5 x 1,32 m	■ K: 01634	■ K: 16314	■ K: 16320	4.779,-

	Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50	K: 14202	299,-
--	--	----------	-------

PREMIUM ALL INCLUSIVE

bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400
- Filtersand
- Edelstahlleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- Solarplane 300 my
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Bodenisolations-Set



SYMBOLFOTO

SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE



6,1 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01662	■ K: 16520	■ K: 16526	4.690.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01664	■ K: 16522	■ K: 16528	5.390.-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	■ K: 01668	■ K: 16524	■ K: 16530	6.490.-

SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE DESIGN



6,1 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01626	■ K: 16220	■ K: 16226	4.799.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01628	■ K: 16224	■ K: 16228	5.499.-

SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE WOOD



6,1 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01676	■ K: 16720	■ K: 16726	4.799.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01678	■ K: 16722	■ K: 16728	5.499.-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	■ K: 01679	■ K: 16724	■ K: 16730	6.599.-

SURPREME ALL INCLUSIVE WOOD



6,1 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01692	■ K: 16812	■ K: 16816	4.979.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01694	■ K: 16814	■ K: 16818	5.699.-

SURPREME ALL INCLUSIVE DESIGN



6,1 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01636	■ K: 16322	■ K: 16326	5.049.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	■ K: 01638	■ K: 16324	■ K: 16328	5.749.-



Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50

K: 14202

299.-



SYMBOLFOTO

SUPREME SET RUND

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!



SUPREME SET WHITE				
3,6 x 1,32 m	SH4	K: 01750	1.699,-	
4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01752	2.049,-	
5,5 x 1,32 m	SH6	K: 01754	2.349,-	




SUPREME SET WOOD				
3,6 x 1,32 m	SH4	K: 01562	1.879,-	
4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01564	2.219,-	
5,5 x 1,32 m	SH6	K: 01565	2.499,-	

SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies.



SUPREME CLEVER WHITE			
3,6 x 1,32 m	K: 01250	1.349,-	
4,6 x 1,32 m	K: 01252	1.490,-	
5,5 x 1,32 m	K: 01254	1.879,-	



SUPREME CLEVER WOOD			
3,6 x 1,32 m	K: 01532	1.479,-	
4,6 x 1,32 m	K: 01533	1.649,-	
5,5 x 1,32 m	K: 01534	2.090,-	

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies



SYMBOLFOTO

SUPREME SET OVAL

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!



SUPREME SET WHITE				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH4	K: 01762	2.999,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01764	3.679,-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01768	4.190,-	



SUPREME SET WOOD				
6,3 x 3,7 x 1,32 m	SH4	K: 01566	3.299,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01568	4.099,-	

SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies.



SUPREME CLEVER WHITE				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH4	K: 01262	2.449,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01264	2.879,-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01268	3.290,-	



SUPREME CLEVER WOOD				
6,3 x 3,7 x 1,32 m	SH4	K: 01535	2.749,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01536	3.199,-	

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

Supreme

WHITE DESIGN

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung angeben!

SUPREME SET WHITE DESIGN

3,6 x 1,32 m	SH4	K: 01870	1.779,-
4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01871	2.149,-
5,5 x 1,32 m	SH6	K: 01872	2.449,-

	Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50 K: 14202	299,-
---	--	-------

SYMBOLFOTO

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

Supreme

WHITE DESIGN

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!

SURPREME SET WHITE

6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH4	K: 01874	3.099,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01876	3.899,-

	Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50 K: 14202	299,-
---	--	-------

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

SYMBOLFOTO



SYMBOLFOTO

DESIGN SET RUND

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlusschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!

SURPREME SET DESIGN			
3,6 x 1,32 m	SH4	K: 01820	1.949.-
4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01821	2.329.-
5,5 x 1,32 m	SH6	K: 01822	2.649.-

	Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50 K: 14202	299.-
--	--	-------

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

DESIGN SET OVAL

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!



SYMBOLFOTO

SURPREME SET DESIGN			
4,90 x 3,6 x 1,32 m*	Eurostar	K: 01823	2.699,-
6,10 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01824	3.390,-
7,30 x 3,7 x 1,32 m	SH8	K: 01826	4.199,-
7,65 x 4,6 x 1,32 m*	SH8	K: 01828	4.499,-

*Nur mit grauer Folie erhältlich.

	Verrohrungsset für Fixverrohrung DA 50 K: 14202	299,-
--	--	-------

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies



SYMBOLFOTO

WHITE WOOD RUND

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung angeben!

SUPREME SET WHITE WOOD			
3,6 x 1,32 m	SH4	K: 01790	1.779,-
4,6 x 1,32 m	SH6	K: 01791	2.149,-
5,5 x 1,32 m	SH6	K: 01792	2.449,-

WHITE WOOD OVAL

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung angeben!

SUPREME SET WHITE WOOD			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	K: 01794	3.099,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	K: 01796	3.899,-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH10	K: 01798	4.299,-

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

STEELY de LUXE

RUND

bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Sicherheitsleiter 122, Skimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

STEELY DE LUXE SET WHITE



3,0 x 1,2 m	K: 01121	1.199.-
3,6 x 1,2 m	K: 01122	1.249.-
4,6 x 1,2 m	K: 01124	1.479.-
5,5 x 1,2 m	K: 01126	1.699.-

STEELY DE LUXE SET WOOD



3,0 x 1,2 m	K: 01471	1.449.-
3,6 x 1,2 m	K: 01472	1.649.-
4,6 x 1,2 m	K: 01474	1.829.-

STEELY de LUXE

OVAL

STEELY DE LUXE SET WHITE



4,9 x 3,6 x 1,2 m	K: 01131	1.799.-
6,1 x 3,6 x 1,2 m	K: 01134	2.199.-
7,3 x 3,6 x 1,2 m	K: 01136	2.649.-

STEELY DE LUXE SET WOOD



4,9 x 3,6 x 1,2 m	K: 01482	2.199.-
6,1 x 3,6 x 1,2 m	K: 01484	2.679.-
7,3 x 3,6 x 1,2 m	K: 01486	3.149.-

SYMBOLFOTO

Im STEELY DE LUXE Set enthalten:



Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie



Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)



SYMBOLFOTO

Palma SET RUND

bestehend aus:

- Pool, Kunststoffhandlauf blau
- verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel
- Bodenschienen Kunststoff blau
- winterfeste Innenfolie 0,6 mm blau
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Skimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt.

PALMA rund (1,2 m Tiefe)		
3,5 x 1,2 m	K: 01902	1.290.-
4,2 x 1,2 m	K: 01904	1.490.-
4,5 x 1,2 m	K: 01905	1.579.-
5,0 x 1,2 m	K: 01906	1.749.-
6,0 x 1,2 m	K: 01908	2.149.-

PALMA rund (1,2 m Tiefe)		
5,0 x 1,5 m	K: 01912	2.249.-
6,0 x 1,5 m	K: 01914	2.899.-

PALMA rund inkl. Protector		
Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	K: 01942	1.849.-
Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	K: 01944	2.379.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	K: 01946	2.149.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	K: 01948	2.799.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	K: 01950	2.269.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	K: 01952	2.969.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	K: 01954	2.490.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	K: 01956	3.279.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	K: 01958	3.019.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	K: 01960	3.879.-

IM SET ENTHALTEN:



Euro, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie
0,6 mm

Stahlwandstärke 0,6 mm
bei 1,2 m Tiefe

Stahlwandstärke 0,8 mm
bei 1,5 m Tiefe

Glatter
Stahlmantel

Rundbecken der Serie Palma mit 1,5 m Tiefe müssen mind. 60 cm in die Erde versenkt werden!

Rundbecken mit 1,2 m Tiefe können auch freistehend montiert werden! Bei Erdeinbau sind die Einbauhinweise zu beachten!



PROTECTOR PALMA RUND FÜR ERDEINBAU

Der neue **PROTECTOR PALMA** wurde als Isolations- und Druckschutz für runde Stahlwandpools mit schmalen Handlauf ohne Steher entwickelt. Mit seinem doppelreihigen System (37 und 15 cm Höhe) erreichen Sie eine Gesamthöhe von 52 cm und eine Wandstärke von 13 cm. Auch hier können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem PROTECTOR PALMA-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites PROTECTOR PALMA-Set.

Der Protector wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt. Durch die vertikale Verzapfung wird die zweite Reihe fixiert. Mittels mitgelieferten Perimeterschaum werden alle Stöße verklebt. Somit entsteht eine in sich stabile Form. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des PROTECTOR PALMA kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.

SYMBOLFOTO



PROTECTOR PALMA RUND

3,0 m	K 35100	539,-
3,5 m	K:35101	569, ⁹⁰
4,2 m	K: 35102	699,-
4,5m	K: 35103	729,-
5,0 m	K: 35104	769, ⁹⁰
6,0 m	K: 35105	999,-



SYMBOLFOTO

PALMA SET OVAL

bestehend aus:

- Pool, Kunststoffhandlauf blau
- verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel
- Bodenschienen Kunststoff blau
- winterfeste Innenfolie 0,6 mm blau
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Skimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt. Bei Ovalpools wird eine seitliche Betonstützwand benötigt.

PALMA SET OVAL		
4,90 x 3,0 x 1,2 m	K: 01922	1.549,-
6,23 x 3,6 x 1,2 m	K: 01924	1.949,-
7,37 x 3,6 x 1,2 m	K: 01926	2.149,-

6,23 x 3,6 x 1,5 m	K: 01932	2.579,-
7,37 x 3,6 x 1,5 m	K: 01934	2.849,-
8,00 x 4,2 x 1,5 m	K: 01936	3.349,-

Ovalbecken der Serie Palma müssen bis zur Gänze ins Erdreich versenkt werden!

Im PALMA Set enthalten:



Eurostar Plus, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie
0,6 mm

Stahlwandstärke
0,6 mm
bei 1,2 m Tiefe

Stahlwandstärke
0,8 mm
bei 1,5 m Tiefe

Glatter
Stahlmantel



Bodenisulations-Set
(siehe Seite 45)

STEELY SET RUND

bestehend aus:

- Pool, Kunststoffhandlauf
- verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel
- Bodenschienen Kunststoff blau
- winterfeste Innenfolie
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Sandfilteranlage
- Skimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung

STEELY RUND WEISS			
3,5 x 1,2 m	■ K: 01108	■ K: 01108	899,-
4,5 x 1,2 m	■ K: 01110	■ K: 01110	1.079,-
5,5 x 1,2 m	■ K: 001112	■ K: 001112	1.199,-

STEELY RUND ANTRAZIT			
3,5 x 1,2 m	■ K: 01114	■ K: 01114	949,-
4,5 x 1,2 m	■ K: 01116	■ K: 01116	1.149,-



SYMBOLFOTO

Im STEELY Set enthalten:




Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie
blau oder sand




OPTIONAL
Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)





CUBE



Technikbox CUBE

Die Technikbox CUBE besticht durch Ihre elegante Form und die dazu passende farbliche Abstimmung.

Mit einem Aussenmaß von 125 x 125 x 103 cm (LxBxH) können Sie ideal sämtliche Filteranlagen sowie Dosieranlagen platzsparend unterbringen. Farblich mit silbergrau und anthrazit sehr elegant abgestimmt.

Durch ihre Wandstärke von 40cm bietet sie ausreichend Schutz vor akustischer Belästigung sowie vor Kälte. Der Querbügel über der Drehtüre ist serienmäßig abnehmbar, somit steht einer leichten Wartung der Filteranlage nichts im Wege.

Weiters verfügt die Technikbox CUBE über einen aufklappbaren Deckel mit Abstützfunktion.

Zur sicheren Abdichtung der Verrohrung verwenden Sie die PVC Durchgangsverschraubungen in DA 50 oder DA 63.



Technikbox CUBE, 125 x 125 x 103 cm

K: 48060

999,-

Technikbox CUBE, PVC-Durchgang, DA 50

K: 48065


24.⁹⁰

Technikbox CUBE, PVC-Durchgang, DA 63

K: 48067

24.⁹⁰





Einwinterung Stahlwandbecken

Winterkissen BLAU

Das Winterkissen hilft der Winterplane die im Winter anfallenden Zuglasten durch Regen, Schnee und Eis gleichmäßig zu verteilen, somit beugt man Schäden durch hereinziehende Winterplanen am Stahlmantel und an der Konstruktion des Pools vor.

Rundum doppelt verschweißte Ränder sorgen dafür, dass der Polster auch starken Belastungen stand hält. Zusätzlich verfügt das Winterkissen über 4 Ösen um mehrere Polster aneinander zu klemmen.

Ausgestattet mit einem patentiertem Sicherheitsventil für exakte Be- und Entlüftung des Winterkissen (nicht mit Kompressoren aufblasen)





Maße im aufgeblasenen Zustand:
ca. 100 x 100 x 45 cm

Maße der Verpackung:
ca. 20 x 20 cm

Winterkissen, blau 100 x 100 x 45 cm

K 03411



ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

200 g/m²

für Rundbecken, Übermaß: 130 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 3,6 m	K: 03302 C: 16608	89. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,0 m	K: 03304 C: Kern84202	109. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,6 m	K: 03306 C: 16609	129.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,0 m	K: 03308 C: Kern84205	149. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,5 m	K: 03310 C: 16610	169. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 6,0 m	K: 03312 C: 16611	229.-

ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

200 g/m²

für Ovalbecken, Übermaß: 130 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 5,5 x 3,6 m	K: 03404 C: 16614	139. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 6,3 x 3,7 m	K: 03406 C: Kern84221	164. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 7,3 x 3,7 m	K: 03408 C: 16616	179. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 8,0 x 4,0 m	K: 03410 C: Kern84215	199. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 9,2 x 4,6 m	K: 03412	249. ⁹⁰

ZUBEHÖR

Neben den alljährlichen Überwinterungsmaßnahmen am Pool gibt es einige nützliche Produkte, um die Einwinterung des Schwimmbeckens noch einfacher und sicherer zu gestalten. Zudem wird die Langlebigkeit und Sicherheit gegen Beschädigungen gesteigert. Voraussetzung ist die richtige Nutzung.



Eisdruckpolster, 50 cm	K: 04015 C: 4888	7. ⁹⁰
Winterstoppel Astral weiß, für Einströmdüse de Luxe	K: 04507	8. ⁹⁹
Gummiwinterstoppel 1 1/2" schwarz, Doppelpack	K: 04504 C: 18482	9. ⁹⁹
Winterschutzmittel*, 1 l *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07306 C: 21187	7. ⁹⁹
Winterschutzmittel*, 5 l *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07308 C: 22912	34. ⁹⁰






Der **PROTECTOR** wurde nur für KWAD Stahlwandpools der Serie „Supreme“, „Steely de Luxe“, „White Wood“ und „Design“ (Rund & Oval), entwickelt.

Mit den beiden Höhen von 50 cm (120 cm hohe Stahlmantelbecken) und 60 cm (132 cm hohe Stahlmantelbecken) sowie einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Protectorhöhen wählen. Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr KWAD Stahlwandpool bis zur Hälfte isolieren. Für ein komplett isoliertes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.

Der Aufbau des **PROTECTOR** kann ohne Probleme und großen Aufwand in wenigen Minuten vom Kunden selbst vorgenommen werden. Wir empfehlen zur optimalen Wärmedämmung weiters ein KWAD Bodenisolation-Set zu verwenden.



Einbauanleitung für
PROTECTOR RUND- und OVAL-Becken
www.kwad.at



KWAD PROTECTOR G50

Protectorhöhe: 50 cm,
für Steely de Luxe RD120



3,0 m ø rund	K: 35020	per Set	449.-
3,6 m ø rund	K: 35022	per Set	469.-
4,6 m ø rund	K: 35024	per Set	559. ⁹⁰
5,5 m ø rund	K: 35026	per Set	639.-

KWAD PROTECTOR G50

Protectorhöhe: 50 cm,
für Steely de Luxe OV120



4,9 x 3,6 m oval	K: 35028	per Set	659.-
6,1 x 3,6 m oval	K: 35029	per Set	719.-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35030	per Set	739.-

KWAD PROTECTOR T60

Protectorhöhe: 60 cm,
für Stahlwandbecken der Serien:
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design



3,6 m ø rund	K: 35040	per Set	489.-
4,6 m ø rund	K: 35042	per Set	589.-
5,5 m ø rund	K: 35044	per Set	679.-

KWAD PROTECTOR T60

Protectorhöhe: 60 cm,
für Stahlwandbecken der Serien:
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design



4,9 x 3,6 m oval	K: 35045	per Set	719.-
6,1 x 3,6 m oval	K: 35046	per Set	749.-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35048	per Set	799.-
9,2 x 4,6 m oval	K: 35060	per Set	849.-



KWAD BODENISOLATIONSSET **RUNDBECKEN**

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisoliationsset 3,0 m ø	K: 07960	per Set	199.-
Bodenisoliationsset 3,6 m ø	K: 07961	per Set	259.-
Bodenisoliationsset 4,6 m ø	K: 07962	per Set	390.-
Bodenisoliationsset 5,5 m ø	K: 07963	per Set	509.-

KWAD BODENISOLATIONSSET **OVALBECKEN**

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisoliationsset 4,9 x 3,6 m	K: 07965	per Set	319.-
Bodenisoliationsset 6,1 x 3,7 m	K: 07966	per Set	389.-
Bodenisoliationsset 7,3 x 3,7 m	K: 07967	per Set	469.-
Bodenisoliationsset 9,2 x 4,6 m	K: 07968	per Set	709.-

KWAD STYRO®POWER

1 Dose STYRO®POWER, 500 ml	K: 01868, C: 39103	per Stk.	18. ⁹⁰
----------------------------	--------------------	----------	-------------------

STYROPOR® PLATTE P80 5 CM

100 x 50 x 5 cm (2 Stk. = 1 m ²)	K: 07929	per Stk.	17. ⁹⁰
--	----------	----------	-------------------

STYROPOR® KEIL OVALBECKEN

100 x 9 x 9 cm mit Hohlkehle	K: 07920, C: 39102	per Stk.	3. ⁹⁹
per Stk. 1 lfm.			

STYROPOR® PLATTE P40 2,5 CM

60 x 40 x 2,5 cm (4 Stk. = 1 m ²)	K: 07925, C: K048011	per m ²	12. ⁹⁹
---	----------------------	--------------------	-------------------

STYROPOR® PLATTE P40 5 CM

100 x 50 x 5 cm (2 Stk. = 1 m ²)	K: 07928, C: 19043	per Stk.	12. ⁹⁹
--	--------------------	----------	-------------------



KWAD Keramik System

Dank der neuenschichtigen **KWAD Keramik System** Technologie und der Sandwichstruktur, mit der unsere Becken gebaut werden, erhalten diese die höchste Festigkeit. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Becken ohne Betonplatte installieren können (kein Betonfundament). Jedoch ist die Hinterfüllung mit Magerbeton oder Schaumbeton vorgeschrieben. Für die perfekte Isolation können unsere Becken mit einer 20 mm dicken Polyurethan Schaumdichtung gegen einen +10%igen Aufpreis ausgestattet werden.

Zur Auswahl stehen Ihnen unsere UV-Stabilen, wetter- und chemikalienbeständigen Standardfarben, sowie bildschöne Brillantfarben und 3D Multicolour gegen Aufpreis.

Standardfarben: glatte Farben, nicht glitzernd

Brillantfarben: glitzernde Farben (so wie Metalliclackierung bei Autos)

3D Multicolour: glitzernde Farben, bestehend aus größeren Körnern

Unsere Becken sind mit abriebfesten und rutschfesten Pooltreppen serienmäßig ausgestattet.

Durch die herausragend lange Lebensdauer des **KWAD Keramik Systems**, werden Sie und Ihre Familie noch lange damit Freude haben.

10 Jahre Garantie: gegen Osmose und strukturelle Veränderungen

20 Jahre Garantie: auf den Korpus des Beckens und die Wasserdichtheit

10 Jahre Garantie: auf die Unterwasser Oberfläche mit Brillantfarben

Unsere Becken können gegen Aufpreis mit einem hydrostatischen Ventil am tiefsten Punkt des Pools ausgestattet werden, das Schutz gegen Grundwasserdruck bietet.

IMPRÄGNIERTE VERSTEIFUNG IN DER KANTE – für strukturelle Stabilität

3D VERSCHLEISSFESTE SCHICHT – Spezielle Versiegelung der Farben

3D FARBSCHICHT

BARRIER COAT WASSERSPERRSCHICHT – für absolute Wasserabdichtung

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – maximale Festigkeit bei minimalem Eigengewicht

KERAMIK SYSTEM - für besondere statische Festigkeit

ROVING GLASFASER VERSTÄRKUNG – für mechanischen Schutz

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – gibt der Struktur weitere Steifigkeit

TOP COAT SPERRSCHICHT – maximale äußere Wasserabdichtung

20mm POLYURETHAN SCHAUMDICHTUNG – Wärmeisolierung auf der gesamten Fläche des Beckens



20
Jahre
Garantie

Kerapoolfarben und ihre Wirkung im Wasser

STANDARDFARBEN




WEISS

HELLBLAU

HELLGRAU

SAND

3D MULTICOLOUR



3D WEISS

3D BLAU

3D GREY

3D SAND

BRILLANTFARBEN



TROPICAL

TWILIGHT

POOL

HAWAI

Standardfarben sind im Poolpreis kalkuliert, **KWAD Keramik System** Becken in Brillantfarben oder 3D Multicolour haben einen Aufpreis von +10% auf den angegebenen Beckenpreis.



Kranentladung auf der Baustelle

Im Preis enthalten sind (Bundesland Wien auf Anfrage): An/Abfahrt inkl. 3 Stunden Aufenthalt (ab Eintreffen des LKW's auf der Baustelle), Kranentladung bis 30 m Kran.
Längere Standzeiten werden pro Stunde zusätzlich verrechnet.

Kranentladung bis 30 m		1.899,-
jede weitere Stunde		249,-
Kranentladung bis 60 m		auf Anfrage
jede weitere Stunde		auf Anfrage



Montage auf der Baustelle

Im Preis enthalten:
Waagrecht Versetzen des Keramikbeckens, Anflanschen aller Einbauteile, Verrohrung der Einbauteile, Abdrücken der Rohrleitungen auf Dichtheit. Preise kalkuliert auf Basis EINER ANFAHRT.


Montage	Aufpreis	1.799,-
Dosiertechnik per Stk. – Verrohrung	Aufpreis	99,-
Wärmepumpe – Verrohrung	Aufpreis	149,-
Gegenstromanlage – Verrohrung	Aufpreis	249,-



Transport Baustelle

Transport vom Werk zur Baustelle unabeladen / Abladung bauseites

Zone 1 rote	Aufpreis	1.249,-
Zone 2 blau	Aufpreis	1.499,-
Zone 3 grün	Aufpreis	1.999,-



Übersicht der Transportzonen in Österreich



Rimini

KWAD Keramik System Becken

Eine klare und schlichte Form, die durch die Sitzbank, die am Poolende mit den Treppen gestaltet wurde, auch für Wellness und Erholung geeignet ist.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Rimini 6	5,7 x 2,7 x 1,5 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 480 kg, 1 x WH-Skimmer		
Rimini 6 mit Keramik-System	K: 48004	12.549,-
Rimini 6 ohne Keramik-System	K: 48044	11.379,-

Rimini 7	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 720 kg, 2 x WH-Skimmer		
Rimini 7 mit Keramik-System	K: 48006	17.449,-
Rimini 7 ohne Keramik-System	K: 48046	15.799,-

Rimini 8	8,0 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 870 kg, 2 x WH-Skimmer		
Rimini 8 mit Keramik-System	K: 48008	20.779,-
Rimini 8 ohne Keramik-System	K: 48048	18.799,-

IM RIMINI SET ENTHALTEN:

MADE IN GERMANY



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

Brillantfarben & 3D Multicolour + 10% Aufpreis



Adria

KWAD Keramik System Becken

Klare Formen und gerade Linien charakterisieren dieses Becken, dass – dank seiner Form – eine optimale Nutzung im Garten oder sogar drinnen ermöglicht. Der Einstieg erfolgt über sichere, rutschfeste Treppen. Die gemütliche Sitzbank inmitten der Treppen ladet zum Entspannen ein.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline
- inkl. Filtersand
- 2 Stk. Weithalsskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



SYMBOLFOTO

Adria 75	7,5 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 810 kgr		
Adria 75 mit Keramik-System	K: 48010	18.949.-
Adria 75 ohne Keramik-System	K: 48050	17.179.-

Adria 100	10,0 x 3,8 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 500 , Gewicht 1.100 kg		
Adria 100 mit Keramik-System	K: 48012	24.790.-
Adria 100 ohne Keramik-System	K: 48052	22.479.-

IM RIMINI SET ENTHALTEN:

MADE
IN
GERMANY



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

Brillantfarben & 3D Multicolour + 10% Aufpreis





Korfu

KWAD Keramik System Becken

Eine klassische Form, von der Sie nie genug haben werden. Die Gestaltung mit dem Einstieg über die gesamte Breite, bietet eine Beckenform ohne Kompromisse. Klare, gerade Linien und der einzigartige Einstieg mit rutschfestem Treppenelement machen diesen Pool unverwechselbar.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- 1 Stk. WH-Skimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Korfu	4,5 x 2,5 x 1,2 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 360 kg		
Korfu mit Keramik-System	K: 48003	9.299,-
Korfu ohne Keramik-System	K: 48043	8.479,-



IM RIMINI SET ENTHALTEN:

MADE IN GERMANY



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

Brilliantfarben & 3D Multicolour + 10% Aufpreis



Solarduschen



„ROMA“

Teilbare Solardusche für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter, Wassertank 20 l

20 Liter Wassertank k: 12008 179.-

„SILVER“

UV- beständige Solardusche 40 Liter Wassertank, mit Wasserentnahmehahn, extra großer Duschkopf. Einschlaghülse für Dusche SILVER C: K000064 per Stk. 49.90

40 Liter Wassertank k: 12006 299.-
C: K047847

„TROPIC“

Sichtteile V2A, Wassertank 30 l aus Alu, einfache Bauweise und einfache Installation, Einhebelmischer, Anschluss 1/2" A.G., max. Betriebsdruck: 5 bar.

30 Liter Wassertank k: 12028 549.-

„STYLE 35“

UV-beständige Solardusche 35 Liter Wassertank, mit Wasserentnahmehahn, extra großer Duschkopf.

35 Liter Wassertank k: 12044 479.-

Achtung!
Solarduschen müssen im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!



ZUBEHÖR

4-Wege-Ventil	K: 04310	69. ⁹⁰
6-Wege-Ventil	K: 04318	79. ⁹⁰
Spannring f. 4 & 6-Wege-Ventil	K: 04312	17. ⁹⁰



PUMPE DER SERIE SP & PP

SP 4 4m ³ (ohne Vorfilter)	K: 02802	79. ⁹⁰
PP 7 6,5 m ³	K: 02806	179.-
PP 8 8,0 m ³	K: 02808	259.-



AQUA SPLASH

Extreme Laufruhe, leistungsstark, geringer Stromverbrauch, großer Vorfilter, beste Werkstoffe, unempfindlich gegen Verschmutzung, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

II-6, 450 Watt, 6 m ³	K: 02864, C:2191072738	164. ⁹⁰
----------------------------------	------------------------	--------------------



AQUA PLUS

Große Fördermengen bei geringer Leistung, Tüllenanschlüsse 32/38 mm, großer Faserfänger, beste Werkstoffe, Vorfilterdeckel einfach zu öffnen, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

AP 8, 600 Watt, 8 m ³	K: 02866, C:K043450	249.-
AP 11, 690 Watt, 11 m ³	K: 02868, C:K043467	289.-
AP 16, 950 Watt, 16 m ³	K: 02869, C: 45.991.600	449.-



SENA

Hochwertige Ersatzpumpe mit Tüllenanschlüsse, selbstsaugend, 230 V, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

Sena 400, 400 Watt, 8,5 m ³	K: 02822	399.-
Sena 560, 400 Watt, 10,0 m ³	K: 02824	429.-
Sena 400, 400 Watt, 13,0 m ³	K: 02826	449.-



INVERTER SILENTSTAR mit Handyapp

Umwälzpumpe selbstsaugend, aufstellbar ober- und unterhalb des Wasserniveaus, frequenzgesteuerte mit digitalem Touchdisplay und Handyapp, integrierte Zeitschaltuhr,

SILENTSTAR; 0,77 kW, 9 m ³	K: 02872	899.-
---------------------------------------	----------	-------



SANDFILTERANLAGE EUROSTAR

6-Wege-Ventil, Kessel-Ø: 339 nmm 230 V, für Pools bis ca. **20.000 l**, (2 x 5 Std./Tag), erforderliche Sandmenge: ca. 20 kg Filtersand, Umwälzleistung: ca. 4,0 m³/h

bis 20.000 Liter Poolinhalt

K: 02040

169.-



SANDFILTERANLAGE SF 3306 SH6

6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, 400 W, 50 Hz, für Pools bis ca. **30.000 l**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe inkl. Vorfilter, 65 dB, selbstsaugend, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 6,0 m³/h

bis 30.000 Liter Poolinhalt

K: 02006, C: K008169

249.-



SANDFILTERANLAGE SF 4008 SH8

6-Wegeventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 550 W, 50 Hz, für Pools bis ca. **40.000 l**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe inkl. Vorfilter, 73 dB, selbstsaugend, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 8,0 m³/h

bis 40.000 Liter Poolinhalt

K: 02008, C: K008176

379.-



SANDFILTERANLAGE SF 4811 SH10

6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 480 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. **50.000 l**, Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Plus 11 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 11,0 m³/h

bis 50.000 Liter Poolinhalt

K: 02010, C: K008183

499.-



POOLBUBBLE

Lassen Sie Ihren Pool sprudeln! Sie wollen Wellness in Ihrem Pool? Jetzt ist es so weit – der „poolbubble®“ ist da. Einfach in Ihren Pool geben – einschalten und entspannen.

230 V~1 phase 50/60 Hz
Motor: 760 Watt

K: 10100

179.⁹⁰



„BLUE LINE“ TOP MOUNT 400

Sandfilterbehälter 400 mm für 50 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 6, 6 m³ / h bei 8 m WS, 450 Watt, 230 Volt, Umwälzleistung: ca. 6 m³/h

bis 45.000 Liter Poolinhalt	K: 02362	549.-
-----------------------------	----------	-------

„BLUE LINE“ TOP MOUNT 500

Sandfilterbehälter 500 mm für 75 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 8, 8 m³ / h bei 8 m WS, 600 Watt, 230 Volt, Umwälzleistung: ca. 8 m³/h

bis 55.000 Liter Poolinhalt	K: 02364	649.-
-----------------------------	----------	-------

„BLUE LINE“ GK400

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. 45.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, Aqua Plus 8, Umwälzleistung: ca. 8 m³/h

bis 45.000 Liter Poolinhalt	K: 02202, C: K000699	879.-
-----------------------------	----------------------	-------

„BLUE LINE“ GK500

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 500 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. 50.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, Aqua Plus 11, Umwälzleistung: ca. 11 m³/h

bis 50.000 Liter Poolinhalt	K: 02204, C: K014757	990.-
-----------------------------	----------------------	-------

„BLUE LINE“ GK600

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 600 mm, 230 V, 950 W, für Pools bis ca. 65.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 125 kg Filtersand, Aqua Maxi, Umwälzleistung: ca. 16,0 m³/h

bis 65.000 Liter Poolinhalt	K: 02206, C: K014740	1.090.-
-----------------------------	----------------------	---------

FILTERANLAGE SILENT LINE

- Frequenzgesteuerte Filterpumpe **Inverter SilentStar 20**
- Leistung von 5- 20m³/h bei 8 m Wassersäule
- Extrem leistungsstark durch großen Vorfilter
- Lautstärke ~ 36dB (A)
- Automatische Rückspülfunktion
- Touchdisplay mit Timerfunktion, Handyapp
- Hochwertiger glasfaserverstärkter Polyesterkessel mit Plexiglasdeckel
- Automatische und manuelle Behälterentlüftung



Produktvideo
Filteranlage Silent Line
www.kwad.at

INVERTER SILENT LINE 20

Polyesterkessel 610 mm für 150 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe SilentStar mit 5-20 m³ / h bei 8 m WS, 230 Volt, Umwälzleistung: max. 20 m³/h, salzwasserbeständig bis 0,5 %.

bis 90.000 Liter Poolinhalt	K: 02280	1.999.-
-----------------------------	----------	---------

INVERTER SILENT LINE 20 KOMPAKT (vormontiert)

Polyesterkessel 610 mm für 150 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe SilentStar mit 5-20 m³ / h bei 8 m WS, 230 Volt, Umwälzleistung: max. 20 m³/h, salzwasserbeständig bis 0,5 % . Kompakt bedeutet das die Anlage fertig montiert auf der Grundplatte geliefert wird.

bis 90.000 Liter Poolinhalt	K: 02282	2.099.-
-----------------------------	----------	---------

FILTER GLASFEIN

Effizientere und bessere Filtration, längere Haltbarkeit (bis zu 4 Jahren), bessere Rückspüleigenschaften, 20 kg Filterglas entsprechen 25 kg Filtersand!



0,5–1,0 mm	per Sack, 20 kg	K: 02508, C: 21000245F	27. ⁹⁰
------------	-----------------	------------------------	-------------------

FILTERSAND



0,7–1,2 mm	per Sack, 25 kg	K: 02504, C: 69435	9. ⁹⁹
0,4–0,8 mm	per Sack, 25 kg	K: 02502, C: K000026	9. ⁹⁹

6 WEGE-VENTIL SIDE MOUNT

Ersatzventil Astral 1 1/2" verklebt für Side Mount-Filteranlagen z.B. GK- und Red Line-Filteranlagen.



per Stk.	K: 02032	89. ⁹⁰
----------	----------	-------------------



WÄRMEN

Hochwertiger Schwimmbad-Wärmetauscher aus besonders hochwertigem Nylon und Polypropylen. Dichtungen aus Silikon für extreme Langlebigkeit.

Temperatur max. 90 Grad

Betriebsdruck:

Heizungsseitig max. 6 Bar

Badwasserseitig max. 2,5 Bar



WÄRMETAUSCHER 45

Leistung: 45 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

45 kW bei 90 Grad VLT

K: 42204

339.-

WÄRMETAUSCHER 45 TITAN

Leistung: 45 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

45 kW bei 90 Grad VLT

K: 42206

559.-

WÄRMETAUSCHER 85

Leistung: 85 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

85 kW bei 90 Grad VLT

K: 42208

519.-

WÄRMETAUSCHER 85 TITAN

Leistung: 85 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

85 kW bei 90 Grad VLT

K: 42210

949.-

WÄRMEN



HOT SPLASH 3,35

L/B/H: 29/31/37 cm

Die Vorteile im Überblick:

- Titanwärmetauscher – salzwasserbeständig bis 0,5 %
- plug & play – einfache Installation
- ökologisch freundliches R32-Gas
- COP-Wert von 6,0
- Leichtgewicht mit 15 kg
- LCD-Display
- Wasseranschluss 32 mm (2 m im Lieferumfang)

Aufnahmeleistung: 0,56 kW, Abgabe: 3,35 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 12.000 Liter Poolinhalt

K: 11054

590.-

BYPASS-SET

Das KWAD BYPASS-SET wird in der Düsenleitung eingebaut, damit der Übergang zur Wärmepumpe oder Salzanlage gegeben ist.



per Set

K: 11066

89.⁹⁰

SCHLAUCHANSCHLUSS-SET

Das KWAD Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten.



per Set

K: 11065

44.⁹⁰

WÄRMEN & KÜHLEN

ab -5°



GREEN ENERGY 3

L/B/H: 91/33/66 cm

Aufnahmeleistung: 0,5 kW, Abgabe: 3,25 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 43/10 m, **COP: 6,13** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 20.000 Liter Poolinhalt

K: 11057

849.-

GREEN ENERGY 5

L/B/H: 91/33/66 cm

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 6,0 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 45/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 25.000 Liter Poolinhalt

K: 11058

990.-

GREEN ENERGY 10

L/B/H: 91/33/66 cm

Aufnahmeleistung: 1,41 kW, Abgabe: 9,2 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 46/10 m, **COP: 6,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 35.000 Liter Poolinhalt

K: 11060

1.399.-

GREEN ENERGY 12

L/B/H: 94/38/67 cm

Aufnahmeleistung: 2,04 kW, Abgabe: 12,4 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 47/10 m, **COP: 6,7** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 65.000 Liter Poolinhalt

K: 11061

1.790.-

WÄRMEN
&
KÜHLEN

ab
-5°



GREEN ENERGY PLUS 7 L/B/H: 91/38/62 cm

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 6,1 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 45/10 m, **COP: 6,1** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 25.000 Liter Poolinhalt

K: 11072

1.399,-

GREEN ENERGY PLUS 10 L/B/H: 91/38/62 cm

Aufnahmeleistung: 1,52 kW, Abgabe: 9,2 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 46/10 m, **COP: 6,05** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 28.000 Liter Poolinhalt

K: 11074

1.549,-

GREEN ENERGY PLUS 13 L/B/H: 100/40/66 cm

Aufnahmeleistung: 2,05 kW, Abgabe: 12,3 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 47/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 55.000 Liter Poolinhalt

K: 11076

2.199,-

GREEN ENERGY PLUS 17 L/B/H: 100/40/66 cm

Aufnahmeleistung: 2,70 kW, Abgabe: 16,2 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 48/10 m, **COP: 6,01** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 65.000 Liter Poolinhalt

K: 11077

2.999,-

COP-WERT EINER WÄRMEPUMPE

Der COP-Wert bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Je höher der COP-Wert desto weniger Energie (Strom) wird benötigt.

WÄRMEN
&
KÜHLEN

ab
-10°



Inkl. WiFi-Steuerung

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 7

Aufnahmeleistung: 0,106 – 1,12 kW, Abgabeleistung: 1,5 - 7,2 kW, Strom: 230 V, Akustik 38-48 dB / 10 m, Gewicht 37 kg, L x B x H: 91 x 35 x 62 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,43 - 14,2** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 30.000 Liter Poolinhalt

K: 11220

1.899,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 9

Aufnahmeleistung: 0,124 – 1,46 kW, Abgabeleistung: 1,8 - 9,5 kW, Strom: 230 V, Akustik 39-49 dB / 10 m, Gewicht 39 kg, L x B x H: 91 x 35 x 62 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,5 - 14,5** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 40.000 Liter Poolinhalt

K: 11222

2.399,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 12

Aufnahmeleistung: 0,193 – 1,79 kW, Abgabeleistung: 2,8 - 11,5 kW, Strom: 230 V, Akustik 41-51 dB / 10 m, Gewicht 44 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,4 - 14,5** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 50.000 Liter Poolinhalt

K: 11034

2.890,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 15

Aufnahmeleistung: 0,243 – 2,41 kW, Abgabeleistung: 3,5 - 15,35 kW, Strom: 230 V, Akustik 42-52 dB / 10 m, Gewicht 47 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,35 - 14,4** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 60.000 Liter Poolinhalt

K: 11035

3.499,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 18

Aufnahmeleistung: 0,306 – 2,83 kW, Abgabeleistung: 4,35 - 18 kW, Strom: 230 V, Akustik 43-53 dB / 10 m, Gewicht 52 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,36 - 14,2** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 70.000 Liter Poolinhalt

K: 11036

3.899,-

GENIALES EFFIZIENZWUNDER – DIE INVERTER

Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (= Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.

XEOX POOLSAUGER by KWAD

Aqua Broom



Batteriebetriebener Handwassersauger für Pools. Angetrieben von D Batterien (nicht im Lieferumfang), unabhängig von der Filteranlage, wiederverwendbarer Filterbeutel, ideal zur Entfernung von Steinchen, Sand und Algen in Planschbecken, Whirlpools und Swimmingpools.

- arbeitet mit 5 D-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Batterieladegerät im Lieferumfang
- Laufzeit bis zu 3 Stunden
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 15 cm
- Filterbeutel waschbar & wiederverwendbar

HANSAUGER K: 06062 64.⁹⁰

Catfish Ultra



Akkubetriebener Hand-Wassersauger für Pools. Unabhängig von der Filteranlage, wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang, wiederverwendbarer Filterbeutel, entfernt Blätter, Sand und Algen, reinigt alle Arten von Pools, sehr geringes Gewicht, leichte Handhabung.

- wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit bis zu 45 min.
- reinigt bis zu 100 m²/Std.
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 20 cm
- Filterbeutel waschbar



Ersatzfilterbeutel K: 99753 19.⁹⁰

AKKU-HANSAUGER K: 06064 149.⁹⁰

Poolblaster



Der Poolblaster Max II ist ein manueller Poolsauger mit einer Akkubetriebslaufzeit von 60 Minuten. Bedienung per Hand oder handelsüblicher Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Filterbeutel ist leicht zu entfernen sowie abwaschbar und wiederverwendbar. Inkl. Fugendüse.

- wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit bis zu 60 min.
- reinigt bis zu 150 m²/Std.
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 27 cm
- Filterbeutel waschbar



Ersatzfilterbeutel K: 99754 29.⁹⁰

AKKU-HANSAUGER K: 06066 249.-

Xeox Caddy



Für einfachen Transport Ihres Poolsaugers. Kein mühsames Schleppen mehr, Halterung für Stromkabel sowie Aufnahme für Steuergerät.

- Passend für folgende Modelle:

- XEOX III
- XEOX NAUTILUS
- XEOX POSEIDON

CADDY K: 06022 169.-

Xeox 50 Akku



- Vollautomatischer Akkubodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (Mesh Filtergewebe)
- einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Folie
- Leichtgewicht: 5,5 kg
- Traktionsystem mit 2 Rollen für flache Bodenreinigung – Doppelsaugdüse
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- inkl. Schwimmgriff
- geringer Stromverbrauch (50 Watt)

Reinigungsprogramm: 1,5 h

- Reinigungsfläche: 80 m²
- Rundbecken bis 5,5 m
- Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m
- Rechteckbecken bis 8 m

BODENSAUGER K: 06023 279.-

Xeox Poseidon



- vollautomatischer Wand- und Bodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Polyester & Beton
- PVC-Reinigungsbürste
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 15 m³/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Leichtgewicht durch schnelle Wasserentleerung beim Entnehmen
- Gewicht: 6,5 kg
- CleverClean™ Technologie- scannt systematisch jeden Zentimeter Ihres Schwimmbades

Kabellänge: 15 m

Reinigungsprogramme: 2 h

Reinigungsfläche: 80 m²

Rundbecken bis 7,0 m

Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m

Rechteckbecken bis 10 m

Xeox Nemo



- vollautomatischer Boden- oder Wand-Boden- und Wasserliniensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) transparenter Deckel
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Polyester
- Wunderbürste mit längerer Lebensdauer
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 17 m³/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Leichtgewicht durch schnelle Wasserentleerung beim Entnehmen
- Gewicht: 7,5 kg

Kabellänge: 18 m

Reinigungsprogramme: 2 h

Aktive Reinigung: Reinigt und schrubbt zur Beseitigung von Algen und Bakterien

Rundbecken bis 7,0 m

Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m

Rechteckbecken bis 12 x 6 m

Vorteile und Eigenschaften eines Salzwasserpool's

Wenn du dich für ein Salzwasserpool oder einer Salzanlage aus dem Hause KWAD entscheidest, ist endlich Schluss mit dem Chlorgeruch auf der Haut, sowie ein deutlich geringere Chlorgeruch des Wassers.

Ein Salzwasserpool hat sogar die Eigenschaft bei der Wundheilung beizutragen und hilft bei unreiner Haut. Das ins Poolwasser beizumengende KWAD Meersalz ist ein reines Naturprodukt ohne chemische Behandlung und hat desinfizierende Eigenschaften, somit erhalten Sie weiches und klares Wasser in Ihrem Pool.

Salz ist auf die Badesaison deutlich günstiger als flüssiges Chlor und es wird auch bei der Elektrolyse nicht verbraucht, daher muss man maximal am Ende der Badesaison durch diverse Wasserverluste wie: Rückspülen, Verdunstung durch Sonne und Wind, spielende & planschende Kinder einen kleinen Anteil an KWAD Meersalz nachfüllen. Als idealen Salz wert im Pool geben wir 4kg Salz pro 1.000 Liter Poolwasser bei unseren KWAD Salzanlagen an. Aber keine Sorge, den im Salzwasserpool liegt die Salzkonzentration bei ~0,4%, im Meer dagegen bei ~3,5% daher ist das beigemengte Salz fast nicht merkbar.

Wichtig: Prüfe vor Anschaffung einer Salzanlage ob dein Pool, deine Einbauteile und Einstiege sowie deine bestehende Technik für Salzwasser geeignet sind. Eines gleich vorweg, Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahl einbauteile (ohne erhöhter Güte) sind nicht für Salzanlagen geeignet.

Bei der Verwendung einer Edstahlleiter sollte immer eine Zinkplatte zusätzlich bei der Leiter montiert und verwendet werden.

Da es auch in der Saison zu Wartungsarbeiten an der Salzanlage kommen kann, empfehlen wir immer die Anlage mit einem Bypass einzubauen. Wollen Sie Ihre Salzanlage mittels Redoxmessung geregelt haben, so verwenden Sie unsere AQUA RX-Salt Observation, auch in Verbindung einer Poolüberdachung sehr empfehlenswert!

Bauen Sie Ihre Dosieranlage in ein Bypass System ein um Wartungsarbeiten auch während des Betriebes durchzuführen!



Direkt zur Installations- und Bedienungsanleitung
www.kwad.at



Salt Control +

Salzelektrolysegerät für die private Schwimmbadpflege. Durch den Einsatz der Salt Control und gleichzeitiger Beimengung von KWAD-Meersalz wird ein elektrochemischer Vorgang in Gang gesetzt, welcher eine natürliche und effektive Desinfektion des Schwimmbadwassers bewirkt. Transparente Zelle mit Aufnahmeverschraubungen für Durchfluss-Paddelschalter sowie Einimpfung pH flüssig. Leistungssteuerung in 5 Stufen 20–100 %, Boost-Modus und Abdeckungs-Modus für Pools mit Schwimmbadüberdachungen. Automatische Zellenreinigung durch Polaritätskehr. Alarmfunktion mit angeschlossenen Durchfluss-Paddelschalter.

Salt Control 30 bis Poolgröße 34 m ³	K: 78045	1.099,-	Durchfluss-Paddelschalter	K: 89672	129,-
Salt Control 60 bis Poolgröße 61 m ³	K: 78047	1.249,-	Zellengehäuse komplett	K: 78053	249,-
Salt Control 90 bis Poolgröße 95 m ³	K: 78049	1.479,-			

TECHNISCHE DETAILS

	Salt Control 30 m ³	Salt Control 60 m ³	Salt Control 90 m ³
Max. Poolgröße	34 m ³	61 m ³	95 m ³
Schutzklasse	IP 55	IP 55	IP 55
Gewicht	ca. 4,2 kg	ca. 4,2 kg	ca. 4,2 kg
Wassertemperatur	ideal 15–30° C	ideal 15–30° C	ideal 15–30° C
Höhere Temperatur	-20 %/m ³	-20 %/m ³	-20 %/m ³
Abmessungen	21,5 x 15,5 x 30 cm	21,5 x 15,5 x 30 cm	21,5 x 15,5 x 30 cm
Max. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
Elektrischer Anschluss	220/240 V, 50–60 Hz	220/240 V, 50–60 Hz	220/240 V, 50–60 Hz
Stromaufnahme	3,9 A	4,3 A	7,7 A
Leistung	80 W	90 W	120 W
Chlorproduktion	3,5 g/h	6 g/h	12 g/h
Durchfluss Paddelschalter	nicht im Lieferumfang enthalten		



AQUA RX-SALT OBSERVATION

Die vollautomatische Mess- und Regelstation AQUA RX- SALT OBSERVATION misst und Regelt den Redox-Wert Ihres Pools und steuert somit Ihre Salzanlage. Ist der Redox Wert im Idealbereich oder zu hoch, so schaltet die AQUA RX SALT OBSERVATION Ihre Salzanlage aus, sinkt der Redox Wert in Ihrem Pool so wird Ihre Salzanlage wieder automatisch eingeschaltet. Ideal auch für Poolabdeckungen jeglicher Art.

Wir empfehlen bei Schwimmbadüberdachungen in Verbindung mit Salzanlagen die Verwendung dieser Anlage. Bestens geeignet für die KWAD Salzanlagen der Type VivaSalt & SaltControl+

TECHNISCHE DETAILS

- Echtzeitanzeige des Messwerts (RX)
- IP55
- Power 230V / 50-60 Hz
- Alarm- und Status-LED
- Farbe: Blau

ZUBEHÖR INKLUDIERT

- 1 Stk. Gold RX-Sonde
- 1 Stk. Anschlussklemme
- 1 Stk. Messzellenaufnehmer
- 1 Stk. Pufferlösung – 468 mV
- 1 Stk. Stecker (2P+T 16 A)

AQUA RX – SALT OBSERVATION

K: 78051

449,-



MEERSALZ PREMIUM 25 kg

Natürliches Meeressalz für die Poolwasseraufbereitung mit Salz! Speziell für die Wasseraufbereitung mittels Salzelektrolyse entwickelt.


Speisesalz-Qualität, höchste Salzqualität, keine roten Augen mehr, kein Jucken, Salz wirkt positiv auf die Haut.

per Sack

K: 07820 | C: 22593

19.⁹⁹

VERROHRUNGSBEISPIEL VIVASALT



Wir empfehlen bei Dosieranlagen immer ein Bypass System zu verwenden, somit können Sie die Durchflussgeschwindigkeit ideal wählen und bei Wartungsarbeiten kann die Filteranlage trotzdem ungestört arbeiten.

ZUBEHÖR

EMPFEHLUNG

DIGITALER SALZWERTMESSER

Misst den Salzgehalt in Ihrem Poolwasser und zeigt es dann am Display an. Messbereich von 0,00 – 19,99 ppt. Im Lieferumfang ist eine kompakte Trage-tasche, eine Pufferlösung 6,44 ppt, Schraubendreher zum Kalibrieren, 4 Batterien sowie der digitale Salzwertmesser enthalten.

per Stück

K: 07620

49.⁹⁰



EMPFEHLUNG

SALZ TESTSTREIFEN

20 Stk. Teststreifen, zum Messen für den idealen Salzgehalt im Pool.

per Packung

K: 07605 | C: 31504604

12.⁹⁹



EMPFEHLUNG

BYPASS-SET

Das KWAD BYPASS-SET wird in der Düsenleitung eingebaut, damit der Übergang zur Dosieranlage gegeben ist.

per Set

K: 11066

89.⁹⁰



Vorteile und Eigenschaften RX- und pH-Dosieranlagen

Die **Chlordosieranlage** (Redox oder RX Dosieranlage) misst den Redoxwert in Ihrem Pool und ist bis heute noch die weitverbreitetste Variante um Ihr Poolwasser aufzubereiten. Das beigemengte flüssige Chlor hilft, dass Ihr Poolwasser desinfiziert und entkeimt wird.

Der durchschnittliche Gehalt an „freiem“ Chlor liegt bei privaten Schwimmbecken zwischen 0,5 und 1,0 mg pro Liter, bei höheren Temperaturen bzw. bei hohem Badebetrieb sollte der Gehalt auf 0,7 bis 1,2 angehoben werden. Dies messen Sie am besten zusätzlich manuell mit herkömmlichen Chlortestern.

Die **pH-Dosieranlage** dient dazu um den pH-Wert Ihres Pools immer im idealen Bereich (zwischen 7,0 – 7,4) zu halten, denn nur dann ist ein unbeschwertes Poolvergnügen garantiert.

Damit es nicht soweit kommt, sollte der pH-Wert regelmäßig mit Pooltestern kontrolliert werden und im Bedarfsfall mit pH Minus oder pH Plus händisch mit Granulat abgesenkt bzw. angehoben werden.

Niedriger pH-Wert: Der häufigste Grund für einen niedrigen pH-Wert im Pool ist Regenwasser oder Fremdpartikel. Verschiedene Fremdpartikel im Poolwasser können auch die Ursache für einen niedrigen pH-Wert sein. Fremdpartikel können durch Menschen, Tiere oder andere äußere Einflüsse wie Unwetter ins Wasser gelangen.

Hoher pH-Wert: Je wärmer das Wasser ist und je mehr es verwirbelt wird, desto mehr Wasserstoffionen gibt das Wasser ab. Je weniger Wasserstoffionen im Wasser sind, desto basischer ist das Wasser, verstärkt wird dieser Effekt durch die hohe Temperatur des Wassers. Die Folge: Der pH-Wert steigt weiter ständig an, milchige Trübung des Wassers sowie Algenbildung. Außerdem können Augen- und Hautreizungen auftreten.

Ist der pH-Wert im Pool zu hoch, liegt er also oberhalb des optimalen Bereichs von bis zu 7,4. Dies kann beim Baden zu Reizungen der Augen und Irritationen oder brennen der Haut führen.

Bauen Sie Ihre Dosieranlage in ein Bypass System ein um Wartungsarbeiten auch während des Betriebes durchzuführen!



Direkt zum Downloadbereich:
RX- und pH-Dosieranlagen
www.kwad.at

AQUA STD



WIFI



AQUA RX-CONTROL STD

Einfache peristaltische Chlor-Dosierpumpe **für alle Pools bis 80 m³** Wasserinhalt. Integrierte Steuereinheit zum Messen und Regeln des Chlor-Wertes. Die Aqua RX-Control STD zeichnet sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch die im Lieferumfang enthaltene Chlor-Sonde mit Glasauge erhalten Sie exakte Redox-Werte. LED-Anzeige, Alarmfunktion, exakte Sollwerteneinstellung, 3 l Pumpenleistung.

Inkludiertes Zubehör: Impfventil, Chlor-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung.

AQUA RX-CONTROL STD	K: 78030	449.-
---------------------	----------	-------

ERSATZTEILE AQUA RX-CONTROL STD:

RX-Ersatzsonde Chlor	K: 78018	179.-
Quetschschlauch für pH-RX	K: 78046	19. ⁹⁰
Pufferlösung Redox 468mV AQUA RX	K: 07390	17. ⁹⁰
1 m Saugschlauch PVC für AQUA RX	K: 78003	5. ⁹⁰
1 m Förderschlauch PE für AQUA RX	K: 78001	4. ⁹⁹
Fußventil- Saugventil für AQUA RX	K: 78016	29. ⁹⁹
Einimpfventil für AQUA RX	K: 78005	29. ⁹⁰
Sondenhalter für AQUA RX	K: 78007	29. ⁹⁰
Anbohrschelle 50 mm x ½"	K: 78011	16. ⁹⁰



Inkl. Installationskit



Inkl. Installationskit



WIFI RX CONNECT

Die WiFi RX Connect ist eine peristaltische Dosierpumpe **für alle Pools bis 80 m³** mit integrierter Steuereinheit und WiFi-Schnittstelle zum Messen und Regeln des Chlor- RX-Wertes. Sie verfügt über eine WiFi-Schnittstelle, über welche die Kombination der mitgelieferten App die Anzeige von Echtzeitwerten, Alarmlmeldungen, Sollwerten, das Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der Messwerte über die Zeit am Mobiltelefon möglich ist.

Inkludiertes Zubehör: Impfventil, RX-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung.

WIFI RX-Connect	K: 78042	679.-
-----------------	----------	-------

ERSATZTEILE WIFI RX:

RX-Ersatzsonde Chlor	K: 78018	179.-	Fußventil- Saugventil	K: 78016	29. ⁹⁰
Quetschschlauch für WIFI pH-RX	K: 78050	19. ⁹⁰	Einimpfventil	K: 78005	29. ⁹⁰
Pufferlösung Redox 650mV	K: 73900	17. ⁹⁰	Sondenhalter	K: 78007	29. ⁹⁰
1m Förderschlauch PE	K: 78001	4. ⁹⁹	Anbohrschelle 50mm x ½"	K: 78011	16. ⁹⁰

AQUA PH-CONTROL STD

Einfache peristaltische pH-Dosierpumpe **für alle Pools bis 80 m³** Wasserinhalt. Integrierte Steuereinheit zum Messen und Regeln des pH-Wertes. Die Aqua pH-Control STD zeichnet sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch die im Lieferumfang enthaltene pH-Sonde mit Glasauge erhalten Sie exakte Ist-pH-Werte.

LED-Anzeige, Alarmfunktion, exakte Sollwerteneinstellung, 1,5 l Pumpenleistung.

Inkludiertes Zubehör: Impfventil, pH-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung 7,0.



Inkl. Installationskit

per Stück K: 78031 449,-

ERSATZTEILE



ERSATZTEILE AQUA PH:

pH-Ersatzsonde	K: 78012	179,-
Quetschschlauch für AQUA ph-RX	K: 07390	17. ⁹⁰
Pufferlösung pH-7 für AQUA ph	K: 78010	14. ⁹⁰
1 m Saugschlauch PVC für AQUA ph	K: 78003	5. ⁹⁰
1 m Förderschlauch PE für AQUA ph	K: 78001	4. ⁹⁹
Fußventil- Saugventil für AQUA ph	K: 78016	29. ⁹⁰
Einimpfventil für xAQUA ph	K: 78005	29. ⁹⁰
Sondenhalter für AQUA ph	K: 78007	29. ⁹⁰
Anbohrschelle 50 mm x 1/2"	K: 78011	16. ⁹⁰

ZUBEHÖR

EMPFEHLUNG

DIGITALER pH-WERTMESSER

Misst den pH-Wert in Ihrem Poolwasser und zeigt es dann am Display an. Messbereich von 0,00 – 14,00 pH. Im Lieferumfang ist eine kompakte Tragetasche, 2x Pufferlösung pH4 und pH7, Schraubendreher zum Kalibrieren, 4 Batterien sowie der digitale pH- Wertmesser enthalten.

per Packung K: 07605 | C: 31504604 12.⁹⁹



EMPFEHLUNG

AQUACHECK - TRUATEST

zur Ermittlung des PH- und Chlorwerts

Aquacheck/Starterset per Set	K: 07630, C: 21959	119,-
Teststreifen 60 Stk., für Aquacheck	K: 07631, C: 21958	17. ⁹⁰



Inkl. Installationskit



WIFI PH CONNECT

Die WIFI ist eine peristaltische Dosierpumpe **für alle Pools bis 80 m³** mit integrierter Steuereinheit und WIFI-Schnittstelle zum Messen und Regeln des pH- oder RX-Wertes. Sie verfügt über eine WIFI-Schnittstelle, über welche die Kombination mit der mitgelieferten App die Anzeige von Echtzeitwerten, Alarmmeldungen, Sollwerten, das Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der Messwerte über die Zeit am Mobiltelefon möglich ist.

Inkludiertes Zubehör: Impfventil, pH-Sonde oder RX-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung.

WIFI pH-Connect K: 78040 679,-

ERSATZTEILE WIFI PH:

pH-Ersatzsonde	K: 78012	179,-
Quetschschlauch für WIFI pH	K: 78050	19. ⁹⁰
Pufferlösung pH-7 für WIFI pH	K: 78010	14. ⁹⁰
1 m Förderschlauch PE	K: 78001	4. ⁹⁹
Fußventil- Saugventil	K: 78016	29. ⁹⁰
Einimpfventil für WIFI	K: 78005	29. ⁹⁰
Sondenhalter für WIFI	K: 78007	29. ⁹⁰
Anbohrschelle 50 mm x 1/2"	K: 78011	16. ⁹⁰

EMPFEHLUNG

FLÜSSIGCHEMIE*

PH MINUS FLÜSSIG <15% Schwefelsäurekonzentrat per Gebinde, 28 kg	K: 07408 C: 0810028	59. ⁹⁰
CHLOR FLÜSSIG, per Gebinde, 24 kg	K: 07220 C: 0586024	69. ⁹⁰



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionsinformation lesen.

REVOLUTION

- Shape and function -



ROTO TRAP „REVOLUTION“

- Zwei rotierende Bodenbürsten befördern den Schmutz in den transparenten Vakuumsfilter
- Leichtes Öffnen des Vakuums-Vorfilters
- Drehbare Schlauchaufnahme 32/38 mm

K: 49130

59.⁹⁰



ROTO VAC TRIANGEL „REVOLUTION“

- Eckbürsten mit flexiblen Borsten
- Halterung und Schlauchaufnahme 32/38 mm mitdrehend
- Ergonomisch für perfekte Bodenhaftung
- Ideal für Rechteckbecken

K: 49132

29.⁹⁰

BECKENBÜRSTE „REVOLUTION“

- flexible 46cm breite Beckenbürste
- auch geeignet für Stiegen und Ecken
- zusätzliche Borsten für effiziente Reinigung
- verstärkte Aluminiumhalterung

K: 49120

14.⁹⁰



HANDSCHRUBBER „REVOLUTION“

- Ergonomischer Handgriff mit Gripp
- Ideal für Pools und Spa
- Zur Reinigung der Wasserlinie

K: 49128 7.⁹⁰



KESCHER TIEF „REVOLUTION“

- Starker Aluminiumrahmen für erhöhte Haltbarkeit
- Griff aus verstärktem Polycarbonat, salzwasserbeständig
- Robustes Laubnetz mit doppelter Vernähung
- Flache Schmutz- Aufnahmeleippe

K: 49124 27.⁹⁰



KESCHER FLACH „REVOLUTION“

- Starker Aluminiumrahmen für erhöhte Haltbarkeit
- Griff aus verstärktem Polycarbonat, salzwasserbeständig
- Robustes Laubnetz mit doppelter Vernähung


K: 49122 24.⁹⁰



POOLTHERMOMETER „REVOLUTION“

- Spezielle Verglasung mit Lupen Effekt
- Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden

Solarbetrieben K: 04108 29.⁹⁰



TELESKOPSTANGE 3-TEILIG „REVOLUTION“

- 3-teilig – 3x150cm
- 1,1mm Wandstärke
- Ergonomischer Griff
- Kompatibel mit allen Zubehören

1,2 – 3,6 m K: 49126 39.⁹⁰



MAGIC FOAM POOL RUB



Folien-Schmutzradierer – ideal zum Reinigen der Wasserlinie. Für Pool und Spa.

K: 04042


5.⁹⁹

SKIMMERSCHWAMM AQUA KRISTAL

Legen Sie den Skimmerschwamm in den Skimmerkorb und absorbieren somit Schmutz, Körperfett, Sonnencreme vom Wasser und vom Skimmerrand. Je nach Verschmutzungsgrad ausspülen, ausdrücken und wieder verwenden. Beugt unansehnliche Wasserränder durch Hautfett und Sonnenmilch auf der Folie vor.

K: 04044

9.⁹⁹



REINIGUNGSHANDSCHUH Scrub'0

Latexhandschuh mit Reinigungspad
Keine Berührung mit der Poolchemie
Zum Reinigen von :

- Wasserlinie
- Treppen und Sitzbänke
- Einbauteile (Skimmer, Düsen, Scheinwerfer)

K: 04046

8.⁹⁰



CHLORDOSIERER MAXI



Kunststoff

K: 04506

8.⁹⁰

CHLORDOSIERER MIT THERMOMETER

erhältlich in 3 verschiedenen Farben
(Orange, Blue, Lemon)

Soft Touch Oberfläche

K: 60218

9.⁹⁰

BÜRSTE DE LUXE



Sauganschluss 32/38 mm

K: 04018, C: K726193

24.⁹⁰

ERSATZGRIFF



Kunststoff

K: 04014, C: 17776

7.⁹⁹

ECK- UND RANDBÜRSTE



Sauganschluss 38 mm

K: 04011, C: K000170

7.⁹⁰

TELESKOPSTANGE 3-TEILIG



1,2 bis 3,6 m

K: 04000; C: 67709

23.⁹⁰

BÜRSTEN SET



2-teilig

K: 04017, C: 16416

10.⁹⁹

FUSSBECKEN



Kunststoff

K: 04920, C: 31009

13.⁹⁰

TIER-THERMOMETER



Kunststoff K: 04104, C: 17118 8.⁹⁹

SCHWIMMRING THERMOMETER



Kunststoff K: 04106 24.⁹⁰

THERMOMETER JUMBO 40



Gesamthöhe 40 cm K: 04115 19.⁹⁰

SERVICESCHLAUCH 38Ø



9 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04226 36.⁹⁰
 10 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04228 42.⁹⁰
 12 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04230 47.⁹⁰

SKIMMER Klappe ONE



Kunststoff K: 04297 7.⁹⁹

BADE THERMOMETER



Kunststoff K: 04102, C: 17216 5.⁹⁹

SKIMMER KORB ONE



Kunststoff K: 04298 9.⁹⁰

KLEBETÜLLE



32/38 mm K: 04214, C: 18831 6.⁴⁹

PUMPENANSCHLUSS



32/38 mm K: 04213, C: 60120 3.⁷⁹

GUMMI WINTERSTOPPEL



Doppelpack K: 04504, C: 18482 9.⁹⁹

FLANSCHDICHTUNG ONE



Flanschdichtung Skimmer One K: 04303 9.⁹⁰

T-STÜCK D38 MM



mit Schlauchanschluss K: 04210, C: 509000212 12.⁹⁰

3-WEGE-VENTIL



1 1/2" K: 04510 19.⁹⁰

SCHLAUCHVERBINDER



32/38 mm K: 04208, C: 60119 7.⁹⁹

SCHLAUCHKLEMME EDELSTAHL



1 Stk. 30-45 mm K: 04220, C: 509000213 1.¹⁹

SCHWIMMSCHLAUCH

32 mm, Teilstück 1,1 m K: 04202, C: 17116 5.⁴⁹

38 mm, Teilstück 1,5 m K: 04204, C: 17117 6.⁷⁹



Sämtliche Fittings sind auch in \varnothing 63 UND \varnothing 75 mm erhältlich!

PVC ROHR PN 16



\varnothing 50 mm K: 14002 | C: 67209 lfm. 5.⁹⁰
 \varnothing 63 mm K: 14180 lfm. 12.⁹⁹

MUFFE PN 16



\varnothing 50 mm K: 14006 | C: 67109 lfm. 2.⁷⁹
 \varnothing 63 mm K: 14105 lfm. 3.⁹⁹

ÜBERGANGS-MUFFENN. 2''



\varnothing 50 mm K: 14028 | C: 5603360 lfm. 3.⁹⁹

PVC REINIGER



125 ml Dose K: 14072 | C: 67205 Stk. 9.⁹⁰

RÜCKSCHLAG-VENTIL PN 16



\varnothing 50 mm K: 14024 | C: 16209 Stk. 37.⁹⁰
 \varnothing 63 mm K: 14224 Stk. 49.⁹⁰

ÜBERGANGS-VERSCHRAUBUNG



50 x 1 1/2'' A.G. \varnothing 50 mm K: 14112 | C: 18655 Stk. 9.⁹⁰

WINKEL 90 GRAD INNEN-INNEN



\varnothing 50 mm K: 14008 | C: 67102 Stk. 2.⁹⁹
 \varnothing 63 mm K: 14108 Stk. 3.⁹⁹

T-STÜCK PN 16



\varnothing 50 mm K: 14014 | C: 67107 Stk. 3.⁹⁹
 \varnothing 63 mm K: 14109 Stk. 4.⁴⁹

VERSCHRAUBUNG DA50 1 1/2'' AG



\varnothing 50 mm K: 14018 | C: 67101 Stk. 8.⁹⁹

PVC KLEBER



250 g Dose K: 14064 | C: 18840 Stk. 12.⁹⁰
 500 g Dose K: 14063 | C: K004420 Stk. 19.⁹⁰

ROHRKLEMME



\varnothing 50 mm K: 14004 | C: 5606750 Stk. 2.¹⁹

ÜBERGANGS-VERSCHRAUBUNG



Klemm mit Klebemuffe \varnothing 50 mm K: 14110 | C: 19004 Stk. 9.⁹⁰
 \varnothing 63 mm K: 14118 Stk. 14.⁴⁹

REDUZIERWINKEL PN 16



\varnothing 50 mm K: 14010 | C: 5402237 Stk. 4.⁹⁹
 \varnothing 63 mm K: 14107 Stk. 5.⁹⁹

VERSCHRAUBUNG (KLEBE-KLEBE)



\varnothing 50 mm K: 14016 | C: 5500160 Stk. 8.⁴⁹
 \varnothing 63 mm K: 14216 Stk. 9.⁹⁹

REDUKTION KURZ 63 - 50



\varnothing 63-50 mm K: 14042 Stk. 2.⁷⁹

ENTLEERUNG 3/4''



\varnothing 50 mm K: 14032 | C: 5080671 Stk. 9.⁹⁹

TEFLONBAND



\varnothing 12 m K: 14226 | C: 67207 Stk. 1.⁷⁹

ÜBERGANGS-VERSCHRAUBUNG



Winkel 90 Grad Klemm mit Klebemuffe \varnothing 50 mm K: 14114 | C: 550850 Stk. 22.⁹⁰

WINKEL 45 GRAD



\varnothing 50 mm K: 14012 | C: 67106 Stk. 3.⁷⁹
 \varnothing 63 mm K: 14212 Stk. 4.⁷⁹

ÜBERGANGS-MUFFENN. 1 1/2''



\varnothing 50 mm K: 14026 | C: 67111 Stk. 3.⁷⁹

KUGELHAHN PN 16



\varnothing 50 mm K: 14020 | C: 67100 Stk. 19.⁹⁰
 \varnothing 63 mm K: 14120 Stk. 28.⁹⁰

EINLEGETEIL 3/4'' PN 16



\varnothing 50 mm K: 14030 | C: 504031 Stk. 8.⁹⁹

ABSPERRVENTIL MIT GEWINDE



1 1/2'' - 32/38 mm K: 04236 Stk. 19.⁹⁰

PVC FLEX-SCHLAUCH 25 LFM.



\varnothing 50 mm K: 14100 | C: 183251 Stk. 169.-
 \varnothing 63 mm K: 14103 Stk. 249.-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EDELSTAHLLEITER

FÜR FREISTEHENDE POOLS; Holmdurchmesser: 43 mm

4 + 4 (Pools 1,2 m)	K: 08102 C: 38220	379,-
5 + 5 (Pools 1,35 m)	K: 08108 C: 17758	399,-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für teilversenkte Pools

4 + 1-stufig (Pools 1,2 m), 90 cm versenkt	K: 08104	369,-
4 + 2-stufig (Pools 1,2 m) 60 cm versenkt	K: 08106 C: K013477	399,-
5 + 2-stufig (Pools 1,35 m), 60 cm versenkt	K: 08110	399,-



SICHERHEITSLLEITER EDELSTAHL

FÜR FREISTEHENDE POOLS

4 + 4 (Pools 1,35 m)	K: 08242	549,-
----------------------	----------	-------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools,
Holmdurchmesser: 43 mm; schmale Ausführung

3-stufig (Pools 1,2 m)	K: 08202 C: 37773	259,-
4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08206 C: 37762	289,-
4-stufig mit Kippgelenk ideal bei Abdeckungen	K: 08212	529,-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools,
Holmdurchmesser: 43 mm; breite Ausführung

3-stufig (Pools 1,2 m)	K: 08204 C: 37766	269,-
4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08208 C: 16248	299,-



SICHERHEITSLLEITER

mit abnehmbaren Vorderteil

für Pools mit 122 cm Tiefe	K: 08004 C: 58331	149. ⁹⁰
für Pools mit 132 cm Tiefe	K: 08011 C: 58332	179. ⁹⁰

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EINBAUTREPPE FESTIVA II

Ideal für den nachträglichen Einbau, für Pools von
120- 140 cm Tiefe, besonders stabil

4-stufig, mit zwei Handläufen	K: 08341	399, ⁹⁰
-------------------------------	----------	--------------------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



EINBAUTREPPE NAXOS

Ideal für den nachträglichen Einbau, geeignet für Pools
von 120- 140 cm Tiefe

4-stufig, mit Handlauf	K: 08344	349,-
------------------------	----------	-------



FLANSCHMONTAGESATZ

für Einbau-Edelstahlleitern,
2 Stück / Pkg.

	K: 08220 C: S045011	74. ⁹⁰
--	-----------------------	-------------------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



KWAD RÖMERTREPPE

B x H x L: 250 x 150 x 146 cm; weiß, sand, grau, hellblau

4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08302 C: K000347	2.099,-
------------------------	-----------------------	---------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



KWAD ECKTREPPE

Maße: 2 x 2 m (B x L), H: 1,5 m

4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08310	2.399,-
------------------------	----------	---------



ZINKPLATTE

Bei Verwendung einer Salzanlage immer
eine Zinkplatte verwenden.

für Edelstahlleiter	K: 78014	24. ⁹⁰
---------------------	----------	-------------------




SCHWENKGELLENKE FÜR EDELSTAHLLEITERN

Schwenkgelenk Edelstahl für Ankersockelmontage D43.

Schwenkgelenk AS, per Stk.	K: 08224	149. ⁹⁰
----------------------------	----------	--------------------

Schwenkgelenk Edelstahl für Flanschmontage D43.

Schwenkgelenk FM, per Stk.	K: 08226	149. ⁹⁰
----------------------------	----------	--------------------



Rollabdeckung STANDARD

DAS BASISMODELL.

Sehr stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbadabdeckung. Verstärkt mit Aluminium-Querstreben welche auf dem Beckenrand aufliegen. Die Auflagefläche pro Seite sollte mind. 25 cm betragen. Der Luftpolster zwischen der Abdeckung und der Wasseroberfläche dient als Wärmespeicher. Beim Benützen der Rollabdeckung im Sommer wird der Pflegeaufwand und die Wasserverdunstung auf ein Minimum reduziert. Nicht wintersicher. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich. Inklusive Antriebskurbel.

ROLLABDECKUNG STANDARD FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN							
POOLMASS	PLANEN MASS	BLAU	SAND	WEISS	GRÜN	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15602 C: Kern844001	■ K: 15622	■ K: 15612	■ K: 15632	■ K: 15802	1.399,-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15604 C: Kern844002	■ K: 15624	■ K: 15614	■ K: 15634	■ K: 15804	1.849,-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15606 C: Kern844003	■ K: 15626	■ K: 15616	■ K: 15636	■ K: 15806	2.379,-

SONDERANFERTIGUNG STANDARD per m ²						
Sonderanfertigung per m ²	■ K: 15850b C: Kern84400	■ K: 15850s	■ K: 15850w	■ K: 15850g	■ K: 15850	62,⁹⁰

Rollabdeckung FLEX



DIE NEUE GENERATION DER ROLLABDECKUNG.

Rollabdeckung Flex ist eine neue innovative Rollabdeckung die alle Vorteile einer herkömmlichen Rollabdeckung hat und noch ein paar mehr. Ihr zum Patent angemeldeter Trägersystem bietet stärkere Träger bei kleinerem Gewicht. Die Träger sind problemlos bis 100 kg belastbar ohne dass sie sich dabei langfristig verformen. Nicht wintersicher.

Wie funktioniert der Träger Flex?

Bei der Belastung biegt sich vor allem das flexible Glasfaser-Rohr, die beiden Alu-Rohre bleiben geschont. Nach beenden der Belastung springt das flexible Glasfaser-Rohr und damit der Träger wieder in seine ursprüngliche Position. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich.

ROLLABDECKUNG FLEX FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN							
POOLMASS	PLANENMASS	BLAU	SAND	WEISS	GRÜN	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15652	■ K: 15672	■ K: 15662	■ K: 15682	■ K: 15822	1.499,-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15654	■ K: 15674	■ K: 15664	■ K: 15684	■ K: 15824	1.999,-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15656	■ K: 15676	■ K: 15666	■ K: 15686	■ K: 15826	2.549,-

SONDERANFERTIGUNG FLEX per m ²						
Sonderanfertigung per m ²	■ K: 15860b C: Kern84400	■ K: 15860s	■ K: 15860w	■ K: 15860g	■ K: 15860	67,⁹⁰



Rollenergy UNTERFLURROLLADEN

Die Rollenergy ist ein elektrischer Unterflurrollladen welcher in einen Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Auch bei Sanierungen wo ein Rucksack am Pool angebracht wird, kann die Rollenergy einfach und ohne große Mühe eingebaut werden. Die unten angeführten Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert, und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (siehe Detailansicht). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Elektroanschluss wahlweise links oder rechts bitte bei der Bestellung angeben. Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ENERGY				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15950	7.699,-	K: 15955	9.249,-
6,0 x 3,0 m	K: 15951	8.199,-	K: 15956	10.549,-
7,0 x 3,5 m	K: 15952	9.249,-	K: 15957	12.149,-
8,0 x 4,0 m	K: 15953	9.549,-	K: 15958	12.899,-
10,0 x 5,0 m	K: 15954	12.349,-	K: 15959	17.899,-



STÜTZWINKEL inkl. Führungsrolle und Bieseschonunterlage
per Stk K: 15960 549,-


Detailansicht




LAMELLENFARBEN PVC

Farben der PVC-Lamellen

LAMELLENFARBEN POLY



Detailansicht Querschnitt Pool





Rolleasy manuell

Die Rolleasy ist eine manuell betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via manuellem Betrieb mit abnehmbarem Kurbelrad (angenehme Übersetzung 15/1). Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY MANUELL				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15900	3.349.-	K: 15905	4.799.-
6,0 x 3,0 m	K: 15901	3.649.-	K: 15906	5.749.-
7,0 x 3,5 m	K: 15902	4.149.-	K: 15907	6.999.-
8,0 x 4,0 m	K: 15903	4.549.-	K: 15908	7.499.-
10,0 x 5,0 m	K: 15904	5.499.-	K: 15909	10.299.-

Rolleasy elektrisch

Die Rolleasy ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY-Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY ELEKTRISCH				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15910	3.949.-	K: 15915	5.399.-
6,0 x 3,0 m	K: 15911	4.249.-	K: 15916	6.349.-
7,0 x 3,5 m	K: 15912	4.749.-	K: 15917	7.599.-
8,0 x 4,0 m	K: 15913	5.149.-	K: 15918	8.099.-
10,0 x 5,0 m	K: 15914	6.099.-	K: 15919	10.899.-





Moon elektrisch

Die Moon ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Unverwechselbares Design mit innovativem Material. Wahlweise mit PVC-Abdeckungslamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium. Sie sind mit thermoplastischem Verbundmaterial verkleidet und eingefärbt in gletscherweiß oder metallic-champagnergrau. Die zentrale farbige Scheibe ist wählbar in den Farben holzdesign, schwarz, blau, grau – weitere Farben auf Anfrage. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

Aufpreis Solarantrieb: K: 15900S € 599.

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOON ELEKTRISCH				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15920	4.349.-	K: 15925	5.799.-
6,0 x 3,0 m	K: 15921	4.649.-	K: 15926	6.749.-
7,0 x 3,5 m	K: 15922	5.149.-	K: 15927	7.999.-
8,0 x 4,0 m	K: 15923	5.349.-	K: 15928	8.499.-
10,0 x 5,0 m	K: 15924	6.499.-	K: 15929	11.299.-

SCHEIBE GRAU



LAMELLENFARBEN PVC



LAMELLENFARBEN POLY




kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

SCHEIBE HOLZDESIGN



kristallweiß

kristallschwarz



Comfort ELEKTRISCH

Die Comfort ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung mit einer weißen PVC-Abdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlichtes Design mit innovativen Materialien. Serienmäßig mit elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher bestehen aus weiß lackiertem Aluminium. Die leicht abnehmbare Verkleidung gibt es gegen Aufpreis auch in IPE-Echtholzverkleidung. Inkl. Frachtkosten zum Kunden. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron).

Aufpreis Solarantrieb: K: 15900S

Aufpreis IPE-Verkleidung bis 5 m Breite: K: 15980V

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOON				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15980	8.499,-	K: 15985	9.999,-
6,0 x 3,0 m	K: 15981	8.999,-	K: 15986	11.199,-
7,0 x 3,5 m	K: 15982	9.899,-	K: 15987	12.699,-
8,0 x 4,0 m	K: 15983	10.299,-	K: 15988	13.699,-
10,0 x 5,0 m	K: 15984	12.499,-	K: 15989	17.699,-

LAMELLENFARBEN PVC



IPE-ECHTHOLZ



LAMELLENFARBEN POLY



kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

PVC WEISS



silber-schwarz

kristallweiß

kristallschwarz



Move SOLAR

Die Move ist eine solarbetriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Unverwechselbares Design mit innovativem Material. Wahlweise mit PVC-Abdeckungslamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig mit Schlüsselschalter ausgestattet (wahlweise in der linken oder rechten Konsole). Die Konsolen bestehen aus lackiertem Edelstahl, die Konsolen sind in folgenden Farben ohne Aufpreis erhältlich: weiß, beige und hellgrau. Bitte bei der Bestellung Farbe angeben. Die Aluminiumtraverse zwischen den Konsolen ermöglicht den kontrollierten Wasserablauf. Die besonders bodenschonenden Räder bestehen aus blauen Polymer mit einer Bremse für exakte Endpositionierung. Die gelagerte Welle ist aus hochwertigem Aluminium und eloxiert beschichtet. Serienmäßig: 2 x 12 Watt-Akkus inkl. Solarpaneelen. Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

Farbauswahl der Konsolen: weiß, beige und hellgrau.

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOOVE SOLAR				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15970	7.599.-	K: 15975	9.199.-
6,0 x 3,0 m	K: 15971	8.199.-	K: 15976	10.299.-
7,0 x 3,5 m	K: 15972	8.999.-	K: 15977	11.799.-
8,0 x 4,0 m	K: 15973	9.599.-	K: 15978	12.799.-
10,0 x 5,0 m	K: 15974	11.299.-	K: 15979	16.799.-

KONSOLENFARBEN



LAMELLENFARBEN PVC



LAMELLENFARBEN POLY





SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

für Rundbecken, Übermaß: 70 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 3,6 m	K: 03102 C: 16140	69. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,0 m	K: 03104	79. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,6 m	K: 03106 C: 16141	109. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,0 m	K: 03108	129. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,5 m	K: 03110 C: 16142	149. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 6,0 m	K: 03112	174. ⁹⁰


120 g/m²

SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

für Ovalbecken, Übermaß: 70 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 5,5 x 3,6 m	K: 03204 C: 39883	129.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 6,3 x 3,7 m	K: 03206 C: 25106451A	149. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 7,3 x 3,7 m	K: 03208 C: 16141	159.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 9,15 x 4,6 m	K: 03212	199.-

120 g/m²



ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

für Rundbecken, Übermaß: 130 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 3,6 m	K: 03302 C: 16608	89. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,0 m	K: 03304 C: Kern84202	109. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,6 m	K: 03306 C: 16609	129.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,0 m	K: 03308 C: Kern84205	149. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,5 m	K: 03310 C: 16610	169. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 6,0 m	K: 03312 C: 16611	229.-

200 g/m²

ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

für Ovalbecken, Übermaß: 130 cm, Farbe schwarz-grau

<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 5,5 x 3,6 m	K: 03404 C: 16614	139. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 6,3 x 3,7 m	K: 03406 C: Kern84221	164. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 7,3 x 3,7 m	K: 03408 C: 16616	179. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 8,0 x 4,0 m	K: 03410 C: Kern84215	199. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 9,2 x 4,6 m	K: 03412	249. ⁹⁰

200 g/m²



CABRIO DOM RUND			
mit breitem Handlauf			
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 3 m BH	K: 15101	1.079.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 3,6 (3,7) m BH	K: 15102 C: K101242	1.129.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 4,6 m BH	K: 15104 C: KernS22884	1.279.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 5,4 (5,5) m BH	K: 15106 C: KernS22885	1.449.-

CABRIO DOM RUND			
mit schmalem Handlauf			
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 3 m BH	K: 15002 C: K101211	1.049.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 3,5 (3,6) m SH	K: 15004 C: Kern22901	1.079.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 4,0 (4,2) m SH	K: 15006 C: K101228	1.179.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 4,5 m SH	K: 15008 C: Kern22916	1.249.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 5,0 m SH	K: 15010 C: Kern22904	1.329.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 5,4 (5,5) m SH	K: 15012 C: KernS228851	1.449.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 6,0 m SH	K: 15014 C: K101235	1.579.-

FRAME POOL CABRIO DOM RUND			
Cabrio Dom für Bestway & Intex Framepools			
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 4,88 m Frame SH	K: 15122	1.449.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 5,49 m Frame SH	K: 15124	1.590.-



CABRIO DOM OVAL			
mit breitem Handlauf			
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 4,9 x 3,6 m BH	K: 15111 C: K101259	1.259.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 5,0 x 3,0 m BH	K: 15112 C: K101266	1.249.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 5,5 x 3,6 m BH	K: 15114 C: K014368	1.349.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 6,1 x 3,7 m BH	K: 15116 C: K101273	1.419.-
<input checked="" type="radio"/>	Cabrio Dom 7,3 x 3,7 m BH	K: 15118 C: KernS228921	1.599.-

CABRIO DOM OVAL			
mit schmalem Handlauf			
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 4,9 x 3,0 m SH	K: 15202	1.199.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 6,25 x 3,6 m SH	K: 15206	1.419.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 7,0 x 3,5 m SH	K: 15207	1.549.-
<input type="radio"/>	Cabrio Dom 7,37 x 3,6 m SH	K: 15208	1.589.-

ZUBEHÖR			
Reparaturfolienstück für Cabrio Dom selbstklebend			
<input type="radio"/>	Reparaturset 30 x 20 cm	K: 15302	5,99

CABRIO DOM Aluminium-Halbkreisstruktur mit PVC Folie – für eine längere Badesaison. Reduziert den Pflegeaufwand und schützt Ihren Pool – für fast alle Rund- und Ovalbecken erhältlich.



Energyguard 2 500 my


Die Energyguard 2 ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Energyguard 2 liegt darin, dass sie die Energie der Sonne selektiv filtert. Das bedeutet, dass diese Solarplane Sonnenstrahlen mit bestimmten Wellenlängen absorbiert, welche das Wachstum und die Vermehrung von Algen unterdrückt.

Alle runden und ovalen Solarplanen werden quadratisch bzw. rechteckig ausgeliefert, auch bei Sonderbestellungen. Die Solarplanen sind dann vom Kunden selbst nachzuschneiden.

Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen wird immer eine Skizze bei der Bestellung benötigt.

Vorteile der Geobubble-Technologie:

Die Geobubble-Technologie in Kombination mit der hohen Leistung der „Guard“-Materialien ermöglicht die Herstellung witterungs- sowie chemieresistenten Schwimmbadabdeckungen und somit die maximale Einsparung von Ressourcen und Energie.



Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 60 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 60 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 98 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe mitternachtsblau
- Gewicht: 460 g/m² (+/-10 %)

Sonderanfertigung	per m ²		K: 05354	21. ⁹⁹
Energyguard 2	ø 3,6 m	□	K: 53212	274. ⁹⁰
Energyguard 2	ø 4,6 m	□	K: 53213	455. ⁹⁰
Energyguard 2	ø 5,5 m	□	K: 53214	649. ⁹⁰
Energyguard 2	6,1 x 3,6 m	□	K: 53215	484. ⁹⁰
Energyguard 2	7,3 x 3,6 m	□	K: 53216	579. ⁹⁰
Energyguard 2	9,2 x 4,6 m	□	K: 53217	909. ⁹⁰
Energyguard 2	6,0 x 3,0 m	□	K: 53218	389.-
Energyguard 2	7,0 x 3,5 m	□	K: 53219	529.-
Energyguard 2	7,0 x 4,0 m	□	K: 53486	509. ⁹⁰
Energyguard 2	8,0 x 4,0 m	□	K: 53220	695.-
Energyguard 2	9,0 x 4,0 m	□	K: 53490	649. ⁹⁸
Energyguard 2	9,0 x 5,0 m	□	K: 53492	819. ⁹⁰
Energyguard 2	10,0 x 5,0 m	□	K: 53494	899. ⁹⁰

Clear Blue 400 my

Die Clear Blue ist eine hochwertige Solarplane mit 400 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Clear Blue liegt an ihrer antioxidativen Behandlung, welche jeglichen Abbau von Polyethylen durch die Sonne verhindert. Die elegante Farbe sowie das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis machen sie zu einer der meistverkauften Solarplanen.

Alle runden Solarplanen werden quadratisch sowie alle ovalen Solarplanen rechteckig ausgeliefert. Die Solarplanen sind dann vom Kunden selbst nachzuschneiden.

Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen wird immer eine Skizze bei der Bestellung benötigt. Nur rechteckig

Tipps vom Profi:

- Die Blasenseite der Solarplane liegt immer auf der Wasseroberfläche
- Verwenden Sie zur vereinfachten Handhabung einen Solarplanenaufroller
- Schützen Sie die am Solarplanenaufroller aufgerollte Solarplane mit einer undurchsichtigen Schutzhülle vor UV-Strahlen
- Legen Sie auf keinen Fall die Solarplane bei oder unmittelbar nach einer Schockchlorierung des Poolwassers auf Ihren Pool. Warten Sie hier, bis der Chlorwert in den Idealbereich wieder gesunken ist
- Tauchen oder baden Sie nicht unter der Solarplane
- Verringern Sie die Produktion von Chlor bei automatischen Desinfektionsgeräten, wenn Sie die Solarplane auf Ihrem Poolwasser aufgelegt haben

Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 30 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 80 %
- Polyethylenfolie 400 Mikron, Farbe hellblau
- Gewicht: 368 g/m² (+/-10 %)

Sonderanfertigung	per m ²		K: 05350	13. ⁴⁹
Clear Blue	ø 3,6 m	□	K: 53242	174. ⁹⁰
Clear Blue	ø 4,6 m	□	K: 53243	279. ⁹⁰
Clear Blue	ø 5,5 m	□	K: 53244	414. ⁹⁰
Clear Blue	6,1 x 3,6 m	□	K: 53245	289. ⁹⁰
Clear Blue	7,3 x 3,6 m	□	K: 53246	359. ⁹⁰
Clear Blue	9,2 x 4,6 m	□	K: 53247	579.-
Clear Blue	6,0 x 3,0 m	□	K: 53248	239. ⁹⁰
Clear Blue	7,0 x 3,5 m	□	K: 53249	329.-
Clear Blue	7,0 x 4,0 m	□	K: 53406	374. ⁹⁰
Clear Blue	8,0 x 4,0 m	□	K: 53250	429.-
Clear Blue	9,0 x 4,0 m	□	K: 53410	479. ⁹⁰
Clear Blue	9,0 x 5,0 m	□	K: 53412	599.-
Clear Blue	10,0 x 5,0 m	□	K: 53414	669.-





Solguard 2 500 my

Die Solguard 2 ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Solguard 2 liegt darin, dass sie durch ihre transluzente Farbe die wärmende Energie der Sonne in ihr Pool lässt. Das bedeutet, dass diese Solarplane Sonnenstrahlen mit bestimmten Wellenlängen durchlässt und somit auch tagsüber eine Erwärmung durch Sonnenstrahlen stattfindet.

Alle runden und ovalen Solarplanen werden quadratisch bzw. rechteckig ausgeliefert, auch bei Sonderbestellungen. Die Solarplanen sind dann vom Kunden selbst nachzuschneiden.

Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen wird immer eine Skizze bei der Bestellung benötigt.

Vorteile der Geobubble-Technologie:

Die Geobubble-Technologie in Kombination mit der hohen Leistung der „Guard“-Materialien ermöglicht die Herstellung witterungs- sowie chemieresistenten Schwimmbadabdeckungen und somit die maximale Einsparung von Ressourcen und Energie.

Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 50 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 70 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 98 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe transluzent
- Gewicht: 460 g/m² (+/-10 %)

Sonderanfertigung	per m ²		K: 05356	21. ⁹⁹
Solguard 2	ø 3,6 m		K: 53202	274. ⁹⁰
Solguard 2	ø 4,6 m		K: 53203	455. ⁹⁰
Solguard 2	ø 5,5 m		K: 53204	649. ⁹⁰
Solguard 2	6,1 x 3,6 m		K: 53205	484. ⁹⁰
Solguard 2	7,3 x 3,6 m		K: 53206	579. ⁹⁰
Solguard 2	9,2 x 4,6 m		K: 53207	909. ⁹⁹
Solguard 2	6,0 x 3,0 m		K: 53208	389.-
Solguard 2	7,0 x 3,5 m		K: 53209	529.-
Solguard 2	7,0 x 4,0 m		K: 53446	509. ⁹⁰
Solguard 2	8,0 x 4,0 m		K: 53210	695.-
Solguard 2	9,0 x 4,0 m		K: 53450	49. ⁹⁸
Solguard 2	9,0 x 5,0 m		K: 53452	819. ⁹⁰
Solguard 2	10,0 x 5,0 m		K: 53454	899. ⁹⁰




Cristal Blue 500 my

Die Cristal Blue ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Cristal Blue liegt sowohl an ihrer antioxidativen Behandlung, welche jeglichen Abbau von Polyethylen durch die Sonne verhindert sowie an ihrer transluzenten Farbe, welche eine Erwärmung tagsüber bei Sonneneinstrahlung zulässt.

Alle runden Solarplanen werden quadratisch sowie alle ovalen Solarplanen rechteckig ausgeliefert. Die Solarplanen sind dann vom Kunden selbst nachzuschneiden.

Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen wird immer eine Skizze bei der Bestellung benötigt. Nur rechteckig möglich.



EDELSTAHLÖSEN ZUR BEFESTIGUNG

Zum Anbringen der Gurte des Aufrollers an der Solarplane. Sie werden in unserer Produktion maschinell in die Plane eingepresst. Beim Kauf angeben, wo die Ösen plaziert werden sollen. Für Energyguard2, Clear Blue, Solguard2 und Cristal Blue möglich
pro Stk. K: 05368


Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 40 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 60 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 90 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe hellblau
- Gewicht: 460 g/m² (+/-10 %)

Sonderanfertigung	per m ²		K: 05359	15. ⁹⁰
Cristal Blue	ø 3,6 m		K: 53222	204. ⁹⁰
Cristal Blue	ø 4,6 m		K: 53223	329.-
Cristal Blue	ø 5,5 m		K: 53224	489.-
Cristal Blue	6,1 x 3,6 m		K: 53225	339.-
Cristal Blue	7,3 x 3,6 m		K: 53226	419. ⁹⁰
Cristal Blue	9,2 x 4,6 m		K: 53227	679.-
Cristal Blue	6,0 x 3,0 m		K: 53228	279.-
Cristal Blue	7,0 x 3,5 m		K: 53229	389.-
Cristal Blue	7,0 x 4,0 m		K: 53426	439.-
Cristal Blue	8,0 x 4,0 m		K: 53230	499.-
Cristal Blue	9,0 x 4,0 m		K: 53430	559.-
Cristal Blue	9,0 x 5,0 m		K: 53432	699.-
Cristal Blue	10,0 x 5,0 m		K: 53434	779.-

REVOLUTION

- Shape and function -



SOLARPLANENAUFROLLER MIT MOTOR "REVOLUTION"

Mobiler Solarplanenaufroller mit verstärkter Alukonstruktion für perfekten Halt. Ausgestattet mit einem 12 V Motor, Lithiumionen Akku und einer Fernbedienung für komfortables Auf-/Abrollen. Geeignet bis 6 m Breite.

Stk.

K: 05376

599,-



SOLARPLANENAUFROLLER „SOLARIS“

Dieser spezielle Solarplanenaufsteller ist für speziell für Framepools bis 5,5 m geeignet. Aluminium Welle in Hexaponalform für mehr Steifigkeit.

Stk. K: 05390 199.-



SOLARLANENAUFROLLER „OLYMPUS“

mit PVC Lagerböcken in weiß und einer Aluwelle ausgestattet. Geeignet für bis zu 6 m Breite. Band Kit im Lieferumfang enthalten.

Stk. K: 05378 249.-



AUFROLLER DE LUXE „MOBIL“

Befestigungsmaterial für Solarplanen bis 5,5 m Breite und Band Kit

Stk. K: 05382 289.-



TELESKOP-EDELSTAHLAUFROLLER

Von 110 bis 185 cm mittels Teleskopgestänge 7-fach höhenverstellbar, Im Lieferumfang sind der Band Kit sowie die Aluwelle enthalten. Geeignet für Solarplanen bis 5,5 m Breite

Stk. K: 05383 299.⁹⁰



SOLARPLANENAUFROLLER STD

Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite


Stk. K: 05380, C: 16072 229.-



BAND KIT

Verbindung zwischen Solarplane und Aufrollvorrichtung, inkl. Klips, 5 Gurte zu je 1 m

Stk. K: 05386 19.⁹⁰



SOLARPLANEN RUND

für Aktionsbecken (180 my)

○	K: 05002, C: K000354	rund 3,6 m	69. ⁹⁰
○	K: 05004, C: K000378	rund 4,6 m	79. ⁹⁰

SOLARPLANEN RUND

robust (300 my) für Rundbecken

○	K: 05502, C: K047946	robust 3,6 bis 4,2 m	139.-
○	K: 05504, C: K008633	robust 4,6 m	159.-
○	K: 05506, C: Kern84303	robust 5,0 m	169.-
○	K: 05508, C: K005298	robust 5,5 m	199.-
○	K: 05110, C: K008640	robust 6,0 m	219.-
○	K: 05512, C: Kern84305	robust 7,0 m bis 7,3 m	290.-

SOLARPLANEN OVAL

robust (300 my) für Ovalbecken

○	K: 05204, C: K000392	robust 5,5 x 3,6 m	149.-
○	K: 05206, C: AmcaC0630	robust 6,3 x 3,7 m	169.-
○	K: 05208, C: AmcaC1230	robust 7,3 x 3,7 m	189.-
○	K: 05210, C: K009449	robust 8,0 x 4,0 m	229.-

SOLARPLANEN RECHTECK

robust (300 my) für Rechteckbecken

□	K: 05302, C: K007735	robust 6,0 x 3,0 m	149.-
□	K: 05304, C: K007742	robust 7,0 x 3,5 m	179.-
□	K: 05306, C: K007759	robust 7,0 x 4,0 m	199.-
□	K: 05308, C: K007766	robust 8,0 x 4,0 m	229.-
□	K: 05310, C: K008664	robust 9,0 x 4,0 m	249.-
□	K: 05312, C: K007780	robust 9,0 x 5,0 m	279.-
□	K: 05314, C: K007797	robust 10,0 x 5,0 m	329.-

300 my

300 my

300 my



ERSATZFOLIEN SONDERANFERTIGUNG

Hinweis zur Berechnung:

Die Berechnung erfolgt auf Basis eines quadratischen bzw. rechteckigen Bodens, sowie der effektiven Randfläche bei Rundbecken bzw. rechteckigen Wandflächen bei Achtform-, Oval- und Rechteckbecken. Die Mindestberechnungstiefe beträgt 1,50 m. Über einer Höhe von 1,52 m müssen die Umfänge bei vielen Folien aus zwei Breiten gestückelt werden. Lediglich Florida Blau 0,6 und 0,8 mm kann auch bis zu einer Höhe von 1,80 m ohne zusätzliche Schweißnaht gefertigt werden.

Formeln für Achtform / Oval / Rechteckbecken

- Wandfläche: (2x Beckenlänge + 2x Beckenbreite) x Beckenhöhe, Mindesthöhe 1,5 m
- Bodenfläche: Bodenlänge x Bodenbreite

Formeln für Rundbecken

- Wandfläche: Durchmesser x 3,14 x Folienhöhe
- Bodenfläche: wird vom größten Rechteck berechnet (Beispiel: Poolgröße 4,6m = 4,6 x 4,6 = 21,16m²)

Alle Innenfolien werden mit Mindesttoleranzen gefertigt:

- Foliendicke 0,6 mm: 1,00% Mindesttoleranzen
- Foliendicke 0,8 mm: 0,75% Mindesttoleranzen
- Rechteckbecken werden unabhängig von der Foliendstärke mit Mindesttoleranz L-3 cm B-2 cm gefertigt.

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

Folienfarbe	Folienstärke	Art.-Nr.	Form	
Blau	0,6 mm	K: 72412		22. ⁹⁰
Blau	0,8 mm	K: 72414		27. ⁹⁰
Weiß	0,8 mm	K: 72428		29. ⁹⁹
Sand	0,8 mm	K: 72431		29. ⁹⁹
Hellblau	0,8 mm	K: 72434		29. ⁹⁹
Grau	0,8 mm	K: 72445		29. ⁹⁹
Dunkelgrau	0,8 mm	K: 72446		29. ⁹⁹
Blau Marmor	0,8 mm	K: 72426		29. ⁹⁹
Mosaik blau	0,8 mm	K: 72429		36. ⁹⁰
Mosaik sand	0,8 mm	K: 72438		36. ⁹⁰
Mosaik graublau	0,8 mm	K: 72442		36. ⁹⁰
Carrara	0,8 mm	K: 72440		36. ⁹⁰

Bei Bestellung immer die Biesenart angeben: Einhängebiese, Keilbiese oder Überlappend.

ERSATZFOLIEN STANDARDGRÖSSEN

FÜR RECHTECKBECKEN

	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75016	790.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75002	899.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75202	1.049.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75222	1.049.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75018	899.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75004	1.079.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75204	1.199.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75224	1.199.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75020	1.149.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75006	1.399.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75206	1.499.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75226	1.499.-

ZUBEHÖR RECHTECKBECKEN

Alu-Einhängeprofil 2 m pro lfm K: 01860 14.⁹⁹

FÜR AKTIONSBECKEN: 90 CM HÖHE

	3,5 x 0,9; 0,2 mm	K: 07001, C: 503010353	89. ⁹⁰
	3,5 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07002, C: 11001	94. ⁹⁰
	4,5 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07004, C: 11003	129.-



ERSATZFOLIEN STANDARDGRÖSSEN

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,8 mm, überlappend

●	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77201	599.-
●	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77203	849.-
●	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77205	1.079.-
●	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77202	699.-
●	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77204	949.-
●	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77206	1.279.-
●	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77602	699.-
●	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77604	949.-
●	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77606	1.279.-
●	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77213	799.-
●	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77215	979.-
●	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77217	1.399.-
●	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77212	1.079.-
●	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77214	1.249.-
●	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77216	1.749.-
●	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77612	1.079.-
●	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77614	1.249.-
●	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77616	1.749.-

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm, überlappend

●	3,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07012, C: 18633	379.-
●	4,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07014, C: 12154	549.-
●	5,5 x 1,35; 0,6 mm	K: 07016, C: 12155	719.-
●	5,5 x 3,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07022, C: 12173	549.-
●	7,3 x 3,7 x 1,35; 0,6 mm	K: 07024, C: 12176	719.-

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mit Biese für schmalem Handlauf: 120 cm

●	3,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71001	319.-
●	3,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71002	390.-
●	4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71004	459.-
●	4,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71008	539.-
●	5,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71010	599.-
●	6,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71012	799.-
●	7,37 x 3,6 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71038	690.-
●	8,00 x 4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71040	849.-

REPARATURSETS



REPARATURSETS für Folie

Reparaturset Profi Folie blau	K: 04503	19. ⁹⁰
Reparaturset Profi Folie sand	K: 04530	19. ⁹⁰
Reparaturset Profi Folie grau	K: 04531	19. ⁹⁰
Reparaturset Kleber	K: 04502 C: 31273	9. ⁹⁰

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm, mit Biese für schmalem Handlauf: 150 cm

●	5,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71052	619.-
●	6,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71054	819.-
●	6,23 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71114	679.-
●	7,37 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71116	749.-
●	8,00 x 4,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71118	890.-

Die Ersatzfolien bei Pools mit schmalem Handlauf sind „standardmäßig“ mit Einhängbiese ausgeführt. Wenn Sie eine „Keilbiesenfolie“ (neues System) wünschen, bitte ein „K“ vor die Artikelnummer setzen (15 % Aufpreis).

1. PH-REGULIERUNG



Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0- 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegeprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

PH-MINUS GRANULAT* *Eye Dam. 1		
Zum Senken des pH-Wertes.		
1,5 kg	PoolCare K: 07402 C: 19722	5. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07403 C: 21182	14. ⁹⁰
15 kg	PoolCare K: 07406 C: 22882	39. ⁹⁰

PH-PLUS GRANULAT* *Eye Dam. 1		
Zum Anheben des pH-Wertes.		
1 kg	PoolCare K: 07410 C: 19723	5. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07412 C: 21249	15. ⁹⁰

PH-MINUS FLÜSSIG* *Skin Irrit. 2 – Eye Irrit. 2 – Met. Corr. 1		
Zum Senken des pH-Wertes <15%		
28 kg	K: 07408 C: 0810028	59. ⁹⁰

2. DESINFEKTION AUF CHLORBASIS



CHLOR GRANULAT ORGANISCH* SCHNELLLÖSLICH		
*Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1- Acute Tox. 4- Eye Irrit. 2- STOT SE 3		
Ideal zur Erst- und Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07202 Klaros C: 19718	13. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07204 Klaros C: 21286	57. ⁹⁰

CHLOR GRANULAT ANORGANISCH*		
Ideal zur Stoßchlorung. Kurzfristige Hochchlorung, die sich in wenigen Stunden wieder auf ein normales Maß abbaut.		
1 kg	PoolCare K: 07216 Klaros C: 401001	14. ⁹⁰

CHLOR MINITABLETTEN* SCHNELLLÖSLICH		
*Acute tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1		
à 20 g zur Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07206 Klaros C: 21178	14. ⁹⁰

CHLOR LANGZEITTABLETTEN* LANGSAMLÖSLICH		
200 g zur Dauerdesinfektion.		
1 kg	PoolCare K: 07208 Klaros C: 19720	14. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07210 Klaros C: 21287	59. ⁹⁰

MULTITABS, 200 G		
Zur Dauerdesinfektion. Algenschutz und Flockungsmittel in einem.		
1 kg	PoolCare K: 07212 Klaros C: 19724	16. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07214 Klaros C: 21621	59. ⁹⁰
600 g	PoolCare K: 07215 C: 21288	16. ⁹⁰

CHLOR STABIL GRANULAT		
Langsamlösliches Granulat zur Stabilisierung von Chlor im Schwimmbadwasser.		
1 kg	K: 07218 Klaros C: S-K725875	11. ⁹⁰

ERSTAUSSTATTUNGSSET 200*		
*Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1- Acute Tox. 4- Eye Irrit. 2- STOT SE 3		
Inhalt: Schnell Chlor Granulat 1 kg, Minus Granulat 1,5 kg, Algizid schaumfrei 1 l, Wasserteststreifen.		
per Set	K: 07234 C: 21151	49. ⁹⁰

CHLOR FLÜSSIG*		
*Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Met. Corr. 1, STOT SE 3		
Zur Dauerdesinfektion von Schwimmbadwasser über Dosierpumpen. Chlorlösung mit ca. 12-15 % Aktivchlor.		
24 KG	K: 07220, C: 0586024	69. ⁹⁰

Pool Boy



Einfach mit dem POOL BOY eine Wasserprobe entnehmen, den ZERO-Vorgang starten, eine Photometer-Tablette für die gewünschte Messung zugeben, zerstampfen, Lichtschutzkappe aufsetzen, die jeweilige Taste drücken und innerhalb weniger Sekunden wird Ihnen der gemessene Wert angezeigt. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Testtablettchen lassen sich die für den Poolbetrieb gängigsten Werte messen: Chlor (frei/gebunden/gesamt), pH, Alkalinität sowie Cyanursäure.

Pool Boy K: 07618

149.⁹⁰

3. ALGEN & WINTERSCHUTZ



Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

TIPP:

Verwenden Sie im Herbst zur Einwinterung Ihres Schwimbeckens immer eine originale Pool-Winterabdeckplane.

ALGIZID SCHAUMFREI*

Wirkt vorbeugend gegen Algen im Schwimmbadwasser.

1 l	PoolCare K: 07302 C: 21195	5,99
5 l	PoolCare K: 07304 C: 22905	24,99

WINTERSCHUTZMITTEL* *Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1

Wirkt vorbeugend gegen Algen und Kalkausfällungen über den Winter.

1 l	PoolCare K: 07306 C: 21187	7,99
5 l	PoolCare K: 07308 C: 22912	34,90

GUMMI-WINTERSTOPPEL

Inkl. Dichtung, für Einlaufdüsen.

Doppelpack	PoolCare K: 04504 C: 18482	9,99
------------	------------------------------	------

4. FLOCKUNG



Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Kosmetika, Seifenreste, usw.) können vom Sandfilter nicht aufgefangen werden. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

FLOCK FLÜSSIG

Einfach zu dosieren.

1 l	PoolCare K: 07502 C: 42465	4,99
-----	------------------------------	------

FLOCK KARTUSCHEN

Nur für Sandfilteranlagen, 8 x 125 g.

1 kg	PoolCare K: 07504 C: 42320	17,99
------	------------------------------	-------



5. REINIGUNG & ZUBEHÖR



RANDREINIGUNGSGEL

Hochkonzentriertes Gel.

1 l	PoolCare K: 07106 C: 22227	11,99
-----	------------------------------	-------

BECKENREINIGER SAUER

entfernt Kalklagerungen.

1 l	PoolCare K: 07104 C: 19716	5,99
-----	------------------------------	------

HÄRTESTABILISATOR – EISENEX

vorb. gegen Eisen-, Kalk- und Rostablagerung.

1 l	PoolCare K: 07506 C: 41111	9,90
-----	------------------------------	------

DIGITALER PH-TESTER

Testgerät zur Ermittlung des pH-Werts, inkl. Tasche und Schraubenzieher.

per Stk.	K: 07610	49,90
----------	----------	-------

TESTSTREIFEN CL/PH

50 Teststreifen pro Packung für die Messung von Chlor- und pH-Wert.

1 Pkg.	K: 07606 C: 17142	9,99
--------	---------------------	------

WASSER-TESTGERÄT „CHLOR + PH“

DPD-Methode zur Bestimmung des pH-Wertes und freien Chlorwertes.

per Set	K: 07602 C: 30111	9,90
---------	---------------------	------

Nachfüller	K: 07604 C: 30112	8,99
------------	---------------------	------

*Acute Tox.4-Aquatic Chronic3

HALLLEN



Neuheiten 2022

Serie
 LIGHT

Arizona LIGHT

Heuer bieten wir Ihnen erstmals eine LIGHT-Serie an. Bei der LIGHT-Serie handelt es sich um die Überdachung der Serie Arizona^{LIGHT}. **Diese gibt es nur in den angegebenen Größen und können nicht auf Zwischenmaße abgeändert werden.**

Die LIGHT Version ist **serienmäßig komplett versperbar** und daher zusätzlich gesichert. Unsere LIGHT Serien sind in **2 verschiedenen Verglasungsausführungen** erhältlich (Polycarbonat Clear 3 mm und 6 mm Doppelstegverglasung).



Motorantrieb mit Fernbedienung

Der neuentwickelte Motorantrieb mit Fernbedienung verfügt über einen Akku der mittels Solarenergie aufgeladen wird. Bis zu einer Breite von 4,75 m benötigen Sie einen Motor – darüber werden zwei Motoren benötigt.

Der Motorantrieb kann bei folgenden Überdachungen der Exclusiv Serie zusätzlich bestellt werden.

- Arizona
- Miami Star
- Florida Small
- Florida
- Nevada & Grande
- Rio Grande
- Montana
- Kalifornien



Farbe – Anthrazit Touch – ohne Aufpreis

Als **kostenlose** Profilfarbe bieten wir Ihnen **Anthrazit Touch** mit dem Farbcode: **DB 703** bis zu einer Hallenbreite von 6 m für folgende Modelle an **(+ 20 % Aufpreis über 6 m Hallenbreite auf den Grundpreis)**

- Arizona
- Nevada & Grande
- Miami Star
- Rio Grande
- Florida Small
- Montana
- Florida
- Kalifornien



Symbolfoto



Arizona Light



Arizona Light



Arizona Light

Arizona LIGHT Standard

6 mm Doppelsteg Verglasung

Arizona LIGHT Clear

3 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite										Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
	6,00	6636	6878	7232	7572	7898	8296	8688	9076	2,01	
	6,50	7187	7452	7834	8202	8557	8987	9413	9833	2,18	
7,00	7525	7802	8202	8588	8959	9409	9856	10295	2,34		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86			
Außenhöhe	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90			

Außenlänge	7,25	7795	8080	8496	8896	9279	9746	10208	10663	1,83
	7,50	7910	8200	8621	9026	9416	9890	10357	10821	1,89
	7,75	8054	8350	8779	9191	9588	10070	10548	11018	1,96
	8,00	8233	8535	8973	9394	9801	10294	10780	11262	2,02
	8,25	8405	8714	9160	9591	10005	10508	11006	11499	2,08
	8,50	8616	8932	9390	9833	10258	10773	11283	11788	2,14
	8,75	8825	9148	9619	10070	10505	11034	11556	12073	2,21
	9,00	9031	9363	9844	10306	10751	11291	11826	12354	2,27
	9,25	9234	9574	10065	10538	10993	11546	12093	12633	2,33
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	
Außenhöhe	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95		

Außenlänge	9,50	9435	9782	10283	10768	11233	11798	12356	12907	1,92
	9,75	9634	9988	10500	10994	11468	12045	12616	13179	1,97
	10,00	9830	10191	10714	11218	11702	12291	12871	13447	2,02
	10,25	9971	10337	10867	11377	11870	12466	13057	13641	2,07
	10,50	10160	10532	11073	11594	12095	12703	13304	13898	2,12
	10,75	10347	10726	11278	11808	12317	12937	13550	14154	2,17
	11,00	10587	10975	11539	12081	12604	13237	13864	14484	2,22
	11,25	10828	11224	11802	12356	12890	13538	14180	14814	2,27
	11,50	11068	11475	12064	12631	13177	13840	14494	15142	2,32
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	
Außenhöhe	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00		

Außenlänge	11,75	11309	11724	12327	12906	13464	14141	14810	15471	1,99
	12,00	11549	11973	12588	13181	13749	14441	15125	15801	2,03
	12,25	11789	12222	12851	13455	14036	14742	15439	16129	2,07
	12,50	12032	12473	13114	13730	14323	15042	15755	16459	2,11
	12,75	12272	12722	13375	14005	14609	15343	16069	16789	2,15
	13,00	12512	12971	13637	14280	14896	15645	16385	17117	2,19
	13,25	12753	13220	13900	14553	15181	15945	16699	17446	2,24
	13,50	12993	13471	14163	14827	15468	16246	17015	17776	2,28
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	
	Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	

Überdachung Außenbreite										Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
	6,00	8353	8661	9105	9533	9945	10445	10939	11427	2,01	
	6,50	9049	9382	9863	10328	10773	11316	11850	12380	2,18	
7,00	9475	9823	10326	10812	11279	11846	12408	12962	2,34		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86			
Außenhöhe	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90			

Außenlänge	7,25	9813	10173	10696	11199	11683	12270	12851	13424	1,83
	7,50	9959	10323	10854	11364	11855	12451	13040	13624	1,89
	7,75	10141	10512	11053	11571	12071	12679	13278	13873	1,96
	8,00	10364	10745	11297	11827	12339	12959	13572	14178	2,02
	8,25	10582	10970	11534	12076	12597	13230	13857	14477	2,08
	8,50	10848	11245	11824	12379	12914	13563	14206	14839	2,14
	8,75	11111	11518	12109	12679	13227	13892	14549	15200	2,21
	9,00	11370	11788	12392	12974	13536	14216	14889	15554	2,27
	9,25	11626	12052	12672	13268	13840	14536	15224	15904	2,33
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	
Außenhöhe	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95		

Außenlänge	9,50	15838	12315	17263	13557	18856	14853	20741	16251	1,92
	9,75	16173	12574	17627	13842	19252	15164	21178	16593	1,97
	10,00	16500	12830	17984	14123	19644	15473	21609	16929	2,02
	10,25	16736	13014	18243	14324	19926	15695	21918	17173	2,07
	10,50	17054	13261	18588	14597	20303	15994	22334	17498	2,12
	10,75	17368	13505	18930	14865	20677	16287	22744	17821	2,17
	11,00	17773	13818	19372	15210	21158	16665	23273	18235	2,22
	11,25	18176	14132	19811	15557	21638	17045	23802	18650	2,27
	11,50	18579	14446	20251	15903	22119	17424	24331	19064	2,32
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	
Außenhöhe	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00		

Außenlänge	11,75	14238	14760	15518	16248	16950	17802	18645	19478	1,99
	12,00	14541	15075	15849	16595	17311	18181	19042	19894	2,03
	12,25	14845	15389	16179	16940	17671	18559	19438	20307	2,07
	12,50	15147	15703	16509	17285	18032	18939	19835	20721	2,11
	12,75	15449	16018	16840	17632	18393	19317	20232	21135	2,15
	13,00	15753	16330	17170	17977	18753	19696	20629	21551	2,19
	13,25	16055	16644	17500	18322	19114	20074	21025	21965	2,24
	13,50	16359	16959	17829	18669	19475	20453	21422	22379	2,28
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	
	Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	

Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Zwischenmaße sind bei der „Arizona Light“ nicht möglich. Die angegebenen Außenlängen und Außenbreiten sind Fixgrößen.

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch
natureloxiert

Laufräder:

POM-Räder mit rostfreiem
Doppel-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Standard: Polycarbonat 6 mm Doppelsteg
Clear: Polycarbonat 3 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:

fix verglast, nicht abnehmbar, Gummidichtung
Front- und Rückwand 10 cm Höhe

Serienmäßig:

seitliche Schiebetür im größten Segment, alle
Elemente inkl. Schiebetür versperbar

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99.-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110.-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141.-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161.-

Preise gelten ab 1. März 2022 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Nevada Duo

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
5,50	9274	9753	10206	10635	11041	11595	12145	12688	13223	13684	1,86		
6,00	9839	10345	10828	11283	11712	12301	12883	13459	14029	14517	2,03		
6,25	10055	10574	11066	11532	11970	12573	13167	13756	14338	14836	2,11		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36			
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	6,50	7,00	7,50	8,00	8,40							
6,50	10457	10996	11508	11992	12449	13076	13694	14305	14912	15430	1,66		
7,00	11046	11614	12155	12667	13150	13811	14463	15111	15750	16297	1,78		
7,50	11776	12384	12959	13505	14019	14724	15422	16110	16792	17376	1,91		
8,00	12375	13014	13620	14192	14733	15473	16206	16929	17646	18260	2,03		
8,40	12995	13665	14300	14901	15470	16248	17017	17776	18528	19174	2,13		
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24			
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,00	9,50	10,00	10,50								
9,00	13852	14568	15245	15887	16492	17321	18140	18951	19753	20440	1,84		
9,50	14475	15222	15930	16601	17233	18099	18956	19803	20641	21358	1,94		
10,00	15083	15861	16598	17297	17955	18858	19751	20634	21506	22255	2,04		
10,50	15674	16483	17251	17975	18661	19598	20526	21443	22351	23127	2,14		
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11			
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	11,00	11,50	12,00	12,50								
11,00	16335	17178	17977	18734	19447	20424	21391	22348	23294	24103	1,87		
11,50	17079	17960	18794	19586	20332	21353	22365	23364	24352	25198	1,95		
12,00	17821	18740	19612	20438	21214	22282	23337	24379	25411	26294	2,04		
12,50	18563	19521	20429	21288	22099	23210	24309	25396	26469	27390	2,12		
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98			
Außenhöhe	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78			



Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch
natureloxiiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Nevada Trio

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
6,00	10512	11053	11568	12054	12514	13143	13764	14379	14989	15509	2,03		
6,50	11073	11645	12188	12700	13184	13845	14501	15150	15791	16340	2,20		
7,00	11700	12305	12877	13419	13929	14630	15322	16007	16684	17264	2,36		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36			
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	8,00	8,50	9,00							
7,25	12119	12744	13337	13898	14427	15152	15870	16579	17280	17881	1,85		
7,50	12296	12930	13531	14101	14637	15374	16102	16821	17532	18142	1,91		
8,00	13050	13723	14362	14967	15537	16318	17091	17853	18609	19256	2,03		
8,50	13661	14365	15035	15667	16263	17081	17889	18690	19480	20158	2,16		
9,00	14465	15212	15920	16589	17220	18087	18942	19789	20627	21343	2,28		
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24			
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,50	10,00	10,50	11,00								
9,50	15193	15976	16720	17422	18087	18995	19895	20785	21662	22416	1,94		
10,00	15832	16648	17422	18156	18846	19794	20732	21657	22574	23359	2,04		
10,50	16454	17302	18108	18870	19588	20574	21547	22511	23462	24278	2,14		
11,00	17060	17941	18776	19566	20311	21331	22341	23340	24328	25174	2,24		
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11			
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68			

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	11,50	12,00	12,50	13,00								
11,50	17743	18659	19528	20349	21123	22186	23236	24275	25301	26182	1,95		
12,00	18515	19471	20376	21233	22042	23150	24247	25331	26402	27319	2,04		
12,50	19287	20282	21226	22119	22961	24115	25257	26385	27501	28458	2,12		
13,00	20058	21092	22075	23004	23880	25080	26267	27441	28602	29597	2,20		
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98			
Außenhöhe	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78			



Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	115,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	145,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	165,-

Die Überdachung „Nevada“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächst folgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2022 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Nevada Duo Grand

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
5,50	10819	11377	11906	12408	12880	13527	14168	14802	15427	15964	1,86	
6,00	11479	12069	12631	13163	13665	14352	15030	15703	16366	16936	2,03	
6,25	11731	12336	12909	13454	13965	14668	15362	16048	16727	17309	2,11	
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
6,50	12200	12828	13426	13991	14523	15253	15976	16691	17397	18001	1,66	
7,00	12885	13550	14182	14778	15339	16112	16875	17628	18374	19013	1,78	
7,50	13739	14446	15119	15755	16356	17177	17991	18794	19590	20271	1,91	
8,00	14438	15183	15889	16557	17187	18053	18906	19751	20587	21304	2,03	
8,40	15159	15942	16684	17385	18047	18954	19852	20739	21616	22368	2,13	
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
9,00	16162	16995	17786	18533	19239	20206	21163	22109	23045	23847	1,84	
9,50	16888	17759	18585	19366	20105	21115	22114	23103	24080	24919	1,94	
10,00	17596	18504	19365	20179	20948	22001	23041	24072	25090	25963	2,04	
10,50	18286	19229	20124	20970	21769	22865	23946	25016	26074	26981	2,14	
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
11,00	19057	20041	20974	21857	22688	23828	24956	26073	27175	28120	1,87	
11,50	19925	20951	21927	22849	23720	24912	26091	27258	28410	29399	1,95	
12,00	20790	21863	22880	23843	24750	25995	27225	28442	29645	30677	2,04	
12,50	21657	22774	23833	24836	25782	27077	28360	29627	30881	31954	2,12	
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98		
Außenhöhe	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78		



Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch
natureloxiiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbugel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Nevada Trio Grande

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
6,00	12147	12774	13368	13929	14460	15188	15906	16617	17321	17922	2,03	
6,50	12798	13457	14084	14676	15234	16000	16758	17506	18247	18882	2,20	
7,00	13521	14218	14881	15506	16097	16905	17706	18497	19281	19950	2,36	
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
7,25	14003	14726	15411	16061	16672	17510	18338	19159	19969	20663	1,85	
7,50	14207	14941	15636	16294	16914	17766	18606	19438	20259	20965	1,91	
8,00	15082	15860	16598	17295	17953	18856	19749	20632	21504	22253	2,03	
8,50	15787	16601	17374	18104	18794	19739	20673	21597	22511	23294	2,16	
9,00	16715	17579	18396	19171	19899	20900	21889	22868	23835	24664	2,28	
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
9,50	17556	18461	19322	20134	20900	21951	22990	24017	25034	25904	1,94	
10,00	18295	19238	20134	20981	21779	22873	23957	25028	26086	26993	2,04	
10,50	19014	19995	20926	21805	22636	23773	24900	26012	27113	28056	2,14	
11,00	19715	20732	21697	22610	23471	24651	25817	26971	28113	29090	2,24	
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88		

Überdachung Außenbreite											Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
11,50	20505	21563	22566	23515	24410	25638	26851	28051	29238	30254	1,95	
12,00	21396	22501	23546	24537	25471	26753	28018	29270	30508	31570	2,04	
12,50	22288	23436	24529	25559	26533	27867	29186	30491	31781	32885	2,12	
13,00	23179	24374	25509	26583	27594	28982	30354	31711	33052	34201	2,20	
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98		
Außenhöhe	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98		



Seriennäßig:

mit seitlicher Schiebetür
im größten Segment

Laufschieneverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	115,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	145,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	165,-

Die Überdachung „Nevada Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächst folgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2022 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk

Montana DB703





Montana Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
	5,50	8743	9195	9622	10028	10409	10933	11449	11961	12531	13035	1,87	
	6,00	9450	9938	10402	10838	11252	11817	12377	12930	13545	14089	2,04	
	6,50	9954	10467	10955	11415	11850	12446	13036	13618	14266	14839	2,21	
	7,00	10515	11058	11573	12059	12519	13148	13771	14386	15071	15676	2,37	
Innenbreite	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32			
Außenhöhe	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60			
Außenlänge	7,25	10787	11341	11870	12370	12841	13486	14123	14755	15458	16079	1,86	
	7,50	11103	11676	12219	12732	13218	13883	14539	15190	15913	16552	1,92	
	7,75	11360	11946	12502	13028	13524	14204	14876	15542	16280	16935	1,98	
	8,00	11609	12209	12777	13314	13821	14517	15204	15884	16639	17307	2,04	
	8,25	11913	12526	13110	13661	14182	14894	15600	16297	17074	17759	2,11	
	8,50	12212	12842	13440	14005	14537	15269	15992	16706	17501	18204	2,17	
	8,75	12507	13151	13764	14343	14889	15638	16378	17110	17926	18645	2,23	
	9,00	12799	13459	14086	14678	15236	16002	16759	17508	18343	19080	2,29	
	9,25	13086	13761	14402	15008	15580	16363	17137	17903	18755	19509	2,36	
Innenbreite	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17			
Außenhöhe	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66			
Außenlänge	9,50	13371	14062	14716	15334	15918	16718	17510	18293	19164	19933	1,95	
	9,75	13651	14355	15023	15657	16253	17069	17877	18676	19566	20350	2,00	
	10,00	13929	14647	15329	15975	16583	17415	18240	19056	19962	20764	2,05	
	10,25	14202	14936	15629	16287	16907	17757	18599	19430	20356	21171	2,10	
	10,50	14472	15219	15927	16596	17228	18096	18951	19799	20742	21575	2,15	
	10,75	14738	15499	16220	16902	17546	18427	19299	20163	21123	21972	2,20	
	11,00	15082	15860	16596	17295	17953	18856	19749	20632	21614	22482	2,25	
	11,25	15423	16220	16974	17689	18362	19286	20198	21101	22106	22993	2,30	
Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02			
Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72			
Außenlänge	11,50	15767	16579	17352	18082	18770	19713	20647	21570	22597	23503	1,96	
	11,75	16109	16940	17728	18475	19177	20143	21096	22039	23088	24015	2,01	
	12,00	16452	17300	18106	18868	19586	20570	21544	22507	23579	24525	2,05	
	12,25	16796	17661	18484	19260	19993	21000	21994	22976	24070	25037	2,09	
	12,50	17137	18022	18860	19653	20402	21427	22442	23445	24561	25547	2,13	
	12,75	17481	18382	19238	20046	20811	21857	22890	23914	25052	26059	2,17	
	13,00	17822	18743	19615	20440	21218	22284	23340	24383	25544	26569	2,21	
	13,25	18166	19104	19991	20833	21626	22713	23789	24852	26035	27081	2,26	
13,50	18508	19463	20369	21226	22033	23141	24237	25320	26526	27591	2,30		
Innenbreite	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87			
Außenhöhe	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77			



Die Überdachung „Montana“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächst folgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2022 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch natureloxiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte Endpositionierung

Verglasung:

Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

Serienmäßig:
ohne seitliche Schiebetür
im größten Segment



Arizona Clear DB703



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert

Arizona Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Arizona Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
	6,00	7733	8551	8956	9344	9717	10177	10632	11082	11528	11906	12274	12765	2,04
	6,25	8054	8908	9329	9734	10122	10601	11075	11544	12008	12403	12786	13297	2,12
	6,50	8145	9006	9432	9842	10235	10720	11199	11673	12142	12540	12928	13445	2,21
	6,75	8458	9353	9794	10220	10629	11132	11630	12121	12609	13023	13424	13962	2,29
	7,00	8604	9514	9964	10397	10812	11324	11831	12330	12827	13248	13656	14204	2,37
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05		

Außenlänge	7,25	8825	9758	10220	10663	11089	11614	12135	12648	13155	13588	14008	14568	1,86
	7,50	9085	10046	10520	10977	11415	11956	12490	13019	13543	13988	14419	14996	1,92
	7,75	9294	10278	10764	11231	11680	12233	12780	13321	13855	14311	14754	15343	1,98
	8,00	9499	10505	11001	11479	11937	12502	13060	13613	14161	14625	15078	15681	2,04
	8,25	9746	10778	11288	11777	12248	12828	13402	13969	14530	15006	15471	16090	2,11
	8,50	9991	11049	11570	12073	12555	13150	13739	14319	14894	15384	15860	16493	2,17
	8,75	10234	11316	11850	12365	12859	13467	14070	14666	15255	15755	16243	16892	2,23
	9,00	10472	11580	12126	12653	13158	13782	14398	15008	15611	16122	16622	17287	2,29
	9,25	10708	11841	12399	12938	13455	14092	14723	15346	15961	16486	16995	17675	2,36
	Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10		

Außenlänge	9,50	10939	12097	12669	13218	13747	14398	15042	15679	16308	16844	17366	18059	1,95
	9,75	11170	12351	12935	13497	14036	14700	15358	16009	16651	17197	17730	18439	2,00
	10,00	11396	12602	13198	13771	14321	14999	15671	16334	16990	17546	18089	18813	2,05
	10,25	11619	12849	13457	14041	14602	15293	15978	16655	17323	17891	18444	19183	2,10
	10,50	11841	13095	13713	14307	14879	15585	16282	16971	17652	18231	18794	19547	2,15
	10,75	12059	13335	13965	14572	15154	15872	16581	17283	17977	18566	19141	19906	2,20
	11,00	12339	13644	14290	14910	15506	16239	16966	17685	18394	18999	19586	20369	2,25
	11,25	12619	13955	14615	15248	15858	16608	17352	18087	18812	19430	20031	20833	2,30
	Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
	Außenhöhe	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15	

Außenlänge	11,50	12901	14266	14939	15588	16210	16978	17737	18489	19231	19863	20476	21295	1,96
	11,75	13181	14575	15264	15927	16562	17347	18123	18891	19648	20294	20921	21759	2,01
	12,00	13460	14886	15588	16265	16916	17716	18509	19293	20067	20725	21367	22221	2,05
	12,25	13742	15195	15913	16603	17268	18085	18894	19694	20484	21158	21812	22684	2,09
	12,50	14022	15506	16237	16943	17620	18454	19281	20096	20903	21589	22257	23146	2,13
	12,75	14302	15815	16564	17282	17972	18824	19665	20498	21321	22021	22701	23610	2,17
	13,00	14582	16126	16888	17620	18324	19193	20052	20900	21738	22452	23146	24074	2,21
	13,25	14864	16437	17213	17960	18678	19562	20436	21302	22157	22883	23593	24536	2,26
	13,50	15143	16746	17537	18298	19030	19931	20823	21704	22574	23316	24038	24999	2,30
	Innenbreite	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
	6,00	9499	10503	11000	11477	11935	12502	13060	13613	14159	14625	15076	15681	2,04
	6,25	9895	10941	11458	11956	12433	13023	13605	14180	14750	15234	15705	16334	2,12
	6,50	10005	11063	11585	12088	12571	13167	13756	14338	14913	15404	15880	16516	2,21
	6,75	10390	11489	12032	12554	13055	13673	14285	14889	15487	15995	16492	17151	2,29
	7,00	10568	11686	12239	12770	13280	13910	14532	15147	15755	16272	16777	17446	2,37
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05		

Außenlänge	7,25	10840	11987	12554	13098	13622	14268	14905	15535	16160	16691	17206	17895	1,86
	7,50	11159	12339	12923	13483	14022	14687	15343	15994	16634	17180	17713	18420	1,92
	7,75	11417	12626	13222	13795	14347	15027	15698	16363	17020	17579	18123	18848	1,98
	8,00	11668	12902	13512	14099	14663	15356	16043	16723	17395	17965	18521	19262	2,04
	8,25	11972	13239	13864	14467	15044	15757	16462	17160	17848	18434	19004	19763	2,11
	8,50	12272	13572	14213	14829	15422	16153	16875	17589	18295	18896	19481	20259	2,17
	8,75	12569	13900	14556	15188	15796	16543	17283	18015	18738	19353	19952	20751	2,23
	9,00	12863	14225	14896	15542	16164	16929	17687	18436	19176	19804	20417	21233	2,29
	9,25	13153	14544	15231	15892	16528	17131	18085	18849	19607	20251	20876	21712	2,36
	Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10		

Außenlänge	9,50	13438	14860	15562	16237	16887	17687	18477	19260	20033	20690	21331	22185	1,95
	9,75	13720	15173	15889	16579	17242	18058	18865	19663	20453	21125	21778	22650	2,00
	10,00	14000	15480	16212	16916	17591	18425	19248	20064	20869	21554	22221	23108	2,05
	10,25	14274	15784	16529	17247	17936	18786	19626	20457	21278	21977	22657	23564	2,10
	10,50	14544	16085	16844	17575	18278	19143	20000	20845	21683	22394	23088	24010	2,15
	10,75	14812	16380	17154	17898	18614	19495	20368	21230	22081	22806	23512	24451	2,20
	11,00	15157	16761	17553	18315	19047	19949	20842	21723	22595	23337	24058	25022	2,25
	11,25	15501	17142	17951	18731	19480	20402	21314	22217	23108	23867	24606	25590	2,30
	Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
	Außenhöhe	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15	

Außenlänge	11,50	15846	17522	18351	19147	19912	20855	21788	22710	23622	24398	25152	26158	1,96
	11,75	16191	17903	18750	19564	20345	21309	22262	23205	24135	24927	25698	26727	2,01
	12,00	16534	18284	19148	19979	20778	21762	22736	23697	24649	25458	26246	27295	2,05
	12,25	16880	18666	19547	20395	21211	22215	23210	24192	25162	25988	26792	27864	2,09
	12,50	17223	19047	19947	20812	21644	22669	23682	24685	25676	26519	27340	28432	2,13
	12,75	17568	19426	20345	21228	22076	23122	24156	25180	26189	27050	27886	29002	2,17
	13,00	17914	19808	20744	21645	22509	23576	24630						



Florida Small Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	8995	9377	9737	10179	10608	11082	11551	12016	12411	12861	13239	2,04
	6,25	9284	9677	10050	10503	10948	11437	11922	12401	12808	13273	13661	2,12
	6,50	9564	9971	10354	10823	11279	11783	12282	12775	13196	13675	14075	2,21
	6,75	9839	10256	10651	11132	11602	12121	12634	13143	13574	14067	14479	2,29
	7,00	10107	10534	10939	11434	11917	12451	12978	13498	13943	14450	14872	2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	Innenbreite	Außenhöhe		
Außenlänge	7,25	10265	10701	11113	11614	12105	12646	13182	13713	14163	14678	15107	1,86
	7,50	10567	11017	11439	11956	12461	13019	13570	14116	14580	15109	15552	1,92
	7,75	10866	11328	11762	12294	12813	13387	13953	14515	14992	15537	15992	1,98
	8,00	11106	11577	12021	12566	13096	13682	14261	14834	15322	15878	16344	2,04
	8,25	11395	11879	12336	12894	13438	14039	14633	15221	15722	16292	16770	2,11
	8,50	11681	12178	12645	13217	13775	14391	15001	15604	16117	16703	17191	2,17
	8,75	11965	12471	12952	13538	14108	14740	15365	15982	16507	17106	17608	2,23
	9,00	12243	12763	13254	13854	14438	15083	15722	16354	16892	17506	18018	2,29
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite		
Außenlänge	9,25	12519	13050	13553	14166	14764	15423	16078	16723	17273	17900	18425	1,90
	9,50	12792	13335	13847	14474	15085	15760	16426	17087	17649	18290	18825	1,95
	9,75	13060	13615	14139	14778	15401	16091	16773	17446	18020	18674	19222	2,00
	10,00	13327	13892	14426	15078	15715	16418	17113	17800	18386	19054	19612	2,05
	10,25	13588	14165	14711	15375	16024	16741	17450	18150	18748	19428	19998	2,10
	10,50	13847	14434	14991	15667	16328	17060	17781	18496	19105	19799	20378	2,15
	10,75	14101	14700	15265	15956	16629	17374	18109	18837	19456	20163	20754	2,20
	11,00	14353	14963	15538	16241	16926	17683	18432	19172	19804	20524	21123	2,25
	11,25	14680	15303	15892	16610	17311	18085	18851	19609	20254	20989	21604	2,30
	Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
	Außenhöhe	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	Innenbreite		
Außenlänge	11,50	15006	15643	16244	16979	17695	18487	19270	20045	20704	21456	22085	1,96
	11,75	15332	15983	16598	17349	18080	18889	19689	20481	21154	21922	22564	2,01
	12,00	15659	16323	16950	17718	18465	19291	20108	20915	21604	22389	23045	2,05
	12,25	15985	16663	17304	18087	18849	19693	20527	21352	22054	22856	23524	2,09
	12,50	16311	17003	17658	18454	19234	20095	20946	21788	22504	23321	24005	2,13
	12,75	16638	17343	18010	18824	19619	20496	21365	22224	22954	23789	24484	2,17
	13,00	16964	17683	18363	19193	20003	20898	21784	22658	23404	24254	24965	2,21
	13,25	17290	18023	18717	19562	20388	21300	22203	23095	23854	24721	25444	2,26
	13,50	17615	18363	19069	19931	20773	21702	22622	23531	24304	25188	25925	2,30
	Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
	Außenhöhe	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66	

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch natureloxiiert

Laufträger:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte Endpositionierung

Verglasung:

Standard: Polycarbonat 10 mm Doppelsteg
Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Florida Small Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	11030	11498	11941	12480	13007	13589	14165	14733	15217	15770	16232	2,04
	6,25	11382	11867	12322	12880	13423	14024	14618	15205	15705	16275	16753	2,12
	6,50	11728	12226	12696	13270	13830	14448	15061	15666	16181	16768	17259	2,21
	6,75	12064	12576	13060	13649	14226	14864	15492	16115	16644	17249	17754	2,29
	7,00	12392	12918	13414	14020	14613	15267	15913	16552	17096	17718	18236	2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	Innenbreite	Außenhöhe		
Außenlänge	7,25	12586	13122	13627	14242	14843	15508	16165	16814	17367	17998	18525	1,86
	7,50	12957	13507	14027	14661	15279	15964	16639	17309	17877	18527	19069	1,92
	7,75	13323	13890	14424	15075	15712	16414	17110	17797	18382	19050	19609	1,98
	8,00	13617	14195	14742	15408	16057	16777	17488	18190	18788	19469	20040	2,04
	8,25	13972	14565	15126	15810	16476	17215	17943	18664	19277	19978	20563	2,11
	8,50	14323	14932	15506	16206	16890	17647	18394	19133	19761	20479	21080	2,17
	8,75	14669	15293	15882	16600	17300	18073	18839	19596	20240	20976	21590	2,23
	9,00	15013	15650	16251	16986	17704	18496	19279	20053	20713	21465	22093	2,29
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite		
Außenlänge	9,25	15351	16002	16619	17369	18102	18913	19713	20505	21180	21949	22592	1,90
	9,50	15684	16351	16979	17747	18496	19323	20143	20951	21640	22427	23084	1,95
	9,75	16014	16694	17336	18121	18886	19730	20567	21393	22095	22899	23569	2,00
	10,00	16340	17034	17689	18489	19268	20132	20984	21827	22545	23364	24048	2,05
	10,25	16662	17369	18037	18853	19648	20527	21396	22257	22988	23823	24520	2,10
	10,50	16979	17699	18381	19212	20022	20919	21803	22679	23426	24276	24987	2,15
	10,75	17292	18025	18719	19566	20392	21304	22205	23098	23857	24724	25447	2,20
	11,00	17599	18346	19052	19914	20754	21683	22602	23510	24283	25		

Serie
LIGHT
-15%
(auf den Grundpreis)

auch in
ANTHRAZIT TOUCH
erhältlich

DB 703

MOTORANTRIEB
ERHÄLTICH




Kalifornia Clear Alu eloxiert



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703

Kalifornia Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	7780	8604	9011	9401	9777	10240	10697	11151	11599	11980	12349	12844	2,04
	6,25	8104	8963	9385	9792	10184	10666	11144	11616	12081	12478	12865	13380	2,12
	6,50	8195	9062	9490	9902	10297	10785	11267	11745	12215	12617	13007	13527	2,21
	6,75	8509	9411	9854	10283	10694	11200	11700	12197	12686	13102	13507	14048	2,29
	7,00	8657	9572	10026	10460	10878	11393	11903	12408	12906	13328	13740	14290	2,37
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	Innenbreite	Außenhöhe		
Außenlänge	7,25	8879	9818	10282	10728	11158	11686	12209	12725	13235	13670	14094	14657	1,86
	7,50	9140	10107	10586	11044	11486	12030	12567	13100	13625	14074	14508	15088	1,92
	7,75	9351	10342	10830	11300	11752	12308	12859	13402	13941	14398	14845	15437	1,98
	8,00	9557	10568	11068	11549	12009	12579	13141	13697	14247	14716	15171	15777	2,04
	8,25	9806	10845	11357	11850	12324	12907	13485	14055	14620	15099	15566	16189	2,11
	8,50	10053	11116	11642	12147	12633	13230	13823	14407	14985	15478	15956	16595	2,17
	8,75	10295	11386	11923	12440	12938	13511	14156	14755	15348	15853	16342	16996	2,23
	9,00	10536	11650	12202	12731	13239	13867	14487	15101	15707	16222	16723	17393	2,29
	9,25	10773	11913	12476	13017	13538	14178	14814	15441	16061	16588	17099	17785	2,36
	Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite	Außenhöhe			
Außenlänge	9,50	11006	12172	12748	13301	13831	14487	15135	15775	16409	16948	17472	18171	1,95
	9,75	11238	12428	13014	13579	14122	14791	15453	16107	16753	17304	17838	18552	2,00
	10,00	11467	12679	13278	13855	14408	15092	15767	16433	17093	17654	18200	18928	2,05
	10,25	11692	12928	13539	14127	14692	15387	16076	16756	17429	18001	18558	19301	2,10
	10,50	11913	13174	13797	14396	14972	15679	16382	17075	17761	18343	18911	19667	2,15
	10,75	12133	13418	14051	14661	15246	15968	16682	17388	18087	18681	19258	20029	2,20
	11,00	12415	13728	14378	15001	15600	16340	17070	17793	18508	19116	19706	20495	2,25
	11,25	12696	14041	14704	15343	15956	16711	17458	18197	18928	19550	20155	20960	2,30
	Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
	Außenhöhe	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	Innenbreite	Außenhöhe		
Außenlänge	11,50	12980	14353	15030	15683	16310	17082	17847	18602	19349	19985	20603	21425	1,96
	11,75	13261	14664	15358	16024	16665	17453	18235	19006	19770	20419	21049	21893	2,01
	12,00	13543	14977	15684	16364	17019	17826	18623	19411	20191	20854	21498	22358	2,05
	12,25	13826	15289	16011	16706	17374	18197	19011	19815	20611	21288	21946	22823	2,09
	12,50	14108	15600	16339	17046	17728	18568	19399	20220	21030	21721	22394	23289	2,13
	12,75	14390	15913	16665	17388	18084	18939	19787	20623	21451	22155	22841	23754	2,17
	13,00	14673	16225	16991	17730	18437	19311	20174	21029	21872	22590	23289	24221	2,21
	13,25	14955	16536	17318	18070	18791	19682	20562	21432	22293	23024	23737	24687	2,26
	13,50	15236	16849	17646	18412	19147	20053	20950	21838	22713	23459	24185	25152	2,30
	Innenbreite	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
Außenhöhe	1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99		

Kalifornia Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	9547	10556	11056	11535	11997	12564	13127	13682	14232	14699	15154	15760	2,04
	6,25	9945	10996	11516	12016	12497	13088	13673	14252	14824	15312	15784	16416	2,12
	6,50	10055	11120	11644	12150	12634	13234	13826	14410	14989	15482	15961	16598	2,21
	6,75	10441	11547	12092	12617	13120	13742	14357	14965	15566	16078	16574	17237	2,29
	7,00	10622	11747	12301	12835	13347	13981	14606	15224	15836	16354	16861	17536	2,37
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	Innenbreite	Außenhöhe		
Außenlänge	7,25	10895	12047	12617	13165	13691	14340	14980	15614	16241	16775	17294	17986	1,86
	7,50	11216	12403	12988	13551	14092	14760	15420	16074	16718	17268	17802	18515	1,92
	7,75	11475	12689	13289	13866	14419	15102	15777	16445	17106	17668	18214	18942	1,98
	8,00	11728	12968	13581	14170	14736	15434	16124	16808	17482	18056	18614	19359	2,04
	8,25	12033	13306	13934	14539	15121	15837	16545	17245	17938	18527	19100	19864	2,11
	8,50	12336	13641	14285	14905	15501	16234	16960	17678	18387	18992	19579	20362	2,17
	8,75	12633	13971	14630	15265	15875	16627	17371	18106	18832	19451	20053	20855	2,23
	9,00	12928	14295	14972	15621	16246	17015	17776	18528	19272	19904	20520	21341	2,29
	9,25	13218	14618	15308	15973	16610	17398	18176	18946	19706	20352	20982	21822	2,36
	Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
Außenhöhe	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite	Außenhöhe			
Außenlänge	9,50	13507	14936	15641	16320	16972	17776	18571	19356	20134	20795	21437	22296	1,95
	9,75	13790	15248	15969	16663	17328	18149	18961	19763	20556	21231	21889	22763	2,00
	10,00	14070	15559	16294	17000	17680	18518	19346	20165	20974	21662	22332	23225	2,05
	10,25	14347	15863	16613	17335	18027	18880	19725	20560	21386	22088	22772	23682	2,10
	10,50	14618	16165	16929	17664	18370	19239	20100	20951	21793	22507	23203	24132	2,15
	10,75	14888	16462	17240	17989	18707	19593	20471	21336	22193	22921	23631	24575	2,20
	11,00	15233	16845	17642	18406	19143	20050	20946	21832	22708	23455	24180	25147	2,25
	11,25	15580	17228	18042	18825	19578	20505	21422	22329	23225	23988	24730	25719	2,30
	Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
	Außenhöhe	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	Innenbreite	Außenhöhe		



Miami Star Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente 1. Element 2.05-2.20 m
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	9529	9935	10318	10783	11238	11741	12239	12731	13150	13627	14025	14475	2,04	
6,25	9835	10252	10647	11128	11599	12118	12631	13138	13570	14063	14475	14913	2,12	
6,50	10134	10563	10970	11465	11949	12485	13012	13536	13981	14489	14913	15341	2,21	
6,75	10424	10866	11285	11795	12293	12842	13387	13924	14381	14905	15341	15757	2,29	
7,00	10708	11161	11590	12114	12626	13191	13749	14302	14773	15308	15757	16206	2,37	
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	6,32		
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47	1,48		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	4 Segmente 1. Element 2.15-2.27 m
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	Innenbreite	Außenhöhe			
7,25	10876	11338	11774	12306	12825	13399	13967	14529	15006	15550	16006	1,86		
7,50	11195	11671	12119	12669	13203	13794	14378	14955	15447	16009	16476	1,92		
7,75	11511	12001	12463	13026	13576	14183	14785	15377	15884	16461	16941	1,98		
8,00	11765	12265	12737	13313	13874	14496	15109	15717	16234	16823	17316	2,04		
8,25	12073	12585	13069	13660	14237	14874	15504	16127	16656	17263	17768	2,11		
8,50	12377	12902	13397	14003	14594	15248	15894	16531	17075	17695	18214	2,17		
8,75	12676	13213	13721	14343	14948	15617	16279	16933	17489	18125	18655	2,23		
9,00	12971	13522	14043	14678	15296	15982	16658	17328	17898	18547	19090	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53			

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	5 Segmente 1. Element 2.21-2.34 m
Außenlänge	Meter	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite	Außenhöhe		
9,25	13265	13828	14359	15008	15641	16342	17034	17718	18300	18965	19521	1,90		
9,50	13553	14129	14671	15334	15982	16698	17403	18104	18698	19378	19945	1,95		
9,75	13838	14426	14980	15657	16318	17048	17771	18484	19092	19785	20364	2,00		
10,00	14118	14718	15284	15975	16650	17395	18132	18860	19480	20187	20778	2,05		
10,25	14396	15008	15585	16289	16978	17737	18487	19231	19863	20584	21187	2,10		
10,50	14671	15293	15882	16600	17300	18075	18839	19596	20240	20976	21590	2,15		
10,75	14941	15574	16174	16905	17618	18406	19186	19957	20613	21362	21989	2,20		
11,00	15207	15853	16462	17206	17932	18736	19530	20314	20982	21743	22380	2,25		
11,25	15552	16213	16837	17598	18341	19162	19973	20775	21458	22238	22889	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	6 Segmente 1. Element 2.28-2.41 m
Außenlänge	Meter	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	Innenbreite	Außenhöhe		
11,50	15899	16574	17211	17989	18748	19588	20417	21237	21935	22732	23397	1,96		
11,75	16244	16933	17585	18381	19155	20014	20860	21699	22413	23227	23907	2,01		
12,00	16589	17294	17960	18770	19564	20438	21305	22160	22889	23720	24415	2,05		
12,25	16935	17654	18333	19162	19971	20864	21748	22622	23366	24214	24924	2,09		
12,50	17282	18015	18707	19554	20378	21290	22191	23084	23843	24709	25432	2,13		
12,75	17627	18375	19081	19943	20787	21716	22636	23545	24319	25204	25940	2,17		
13,00	17972	18734	19456	20335	21194	22142	23079	24007	24797	25696	26450	2,21		
13,25	18317	19095	19830	20726	21601	22567	23524	24469	25274	26191	26959	2,26		
13,50	18664	19456	20204	21118	22009	22993	23967	24931	25750	26686	27467	2,30		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67			

Miami Star Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	3 Segmente 1. Element 2.05-2.20 m
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	12207	12725	13215	13813	14396	15040	15678	16306	16844	17455	17965	18540	2,04	
6,25	12598	13132	13639	14256	14857	15521	16179	16828	17383	18013	18540	19102	2,12	
6,50	12980	13531	14051	14687	15307	15992	16668	17338	17908	18559	19102	19650	2,21	
6,75	13352	13919	14455	15107	15745	16450	17146	17835	18422	19092	19650	20184	2,29	
7,00	13715	14297	14846	15518	16172	16897	17613	18321	18922	19610	20184	20718	2,37	
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	6,32		
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47	1,48		

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	4 Segmente 1. Element 2.15-2.27 m
Außenlänge	Meter	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	Innenbreite	Außenhöhe			
7,25	13931	14522	15082	15763	16428	17163	17891	18609	19220	19919	20503	1,86		
7,50	14341	14949	15525	16227	16912	17668	18417	19157	19787	20505	21106	1,92		
7,75	14747	15372	15963	16686	17390	18168	18937	19698	20345	21084	21702	1,98		
8,00	15071	15710	16315	17053	17773	18568	19354	20132	20793	21549	22179	2,04		
8,25	15465	16121	16741	17498	18236	19052	19859	20656	21336	22111	22758	2,11		
8,50	15853	16526	17161	17938	18695	19531	20357	21176	21872	22667	23330	2,17		
8,75	16237	16926	17577	18372	19147	20003	20850	21688	22403	23215	23895	2,23		
9,00	16615	17321	17987	18800	19595	20471	21338	22195	22925	23758	24453	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53			

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	5 Segmente 1. Element 2.21-2.34 m
Außenlänge	Meter	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	Innenbreite	Außenhöhe		
9,25	16990	17711	18393	19224	20036	20933	21819	22695	23442	24293	25004	1,90		
9,50	17361	18097	18793	19643	20472	21388	22293	23189	23952	24822	25549	1,95		
9,75	17725	18477	19188	20055	20902	21838	22762	23677	24455	25344	26086	2,00		
10,00	18085	18853	19578	20464	21328	22281	23225	24158	24953	25860	26615	2,05		
10,25	18441	19224	19962	20866	21747	22719	23682	24633	25442	26368	27139	2,10		
10,50	18791	19590	20344	21262	22160	23151	24132	25102	25927	26869	27656	2,15		
10,75	19138	19950	20718	21654	22567	23577	24577	25564	26404	27364	28164	2,20		
11,00	19480	20306	21087	22040	22971	23998	25015	26019	26876	27852	28667	2,25		
11,25	19921	20768	21566	22542	23493	24544	25583	26612	27486	28485	29318	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			

Überdachung Außenbreite													Segmentlänge	6 Segmente 1. Element 2.28-2.41 m
Außenlänge	Meter	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	Innenbreite	Außenhöhe		
11,50	20364	21230	22045	23041	24015	25090	26152	27203	28097	29117	29971	1,96		
11,75	20807	21690	22525	23543	24537	25635	26720	27795	28709	29751	30622	2,01		
12,00	21250	22152	23004	24044	25059	26181	27288	28386	29318	30385	31274	2,05		
12,25	21693	22614	23483	24546	25581	26725	27859							



Symbolfoto



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert

Florida Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	9906	10326	10723	11207	11681	12203	12720	13232	13667	14163	14578	2,04
	6,25	10223	10656	11066	11566	12056	12595	13127	13655	14104	14616	15044	2,12
	6,50	10532	10979	11401	11917	12420	12976	13526	14068	14532	15059	15501	2,21
	6,75	10835	11293	11728	12258	12775	13347	13914	14472	14948	15490	15944	2,29
	7,00	11128	11601	12047	12591	13122	13709	14292	14865	15353	15911	16378	2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21		

Außenlänge	7,25	11303	11784	12238	12791	13330	13928	14517	15101	15597	16164	16636	1,86
	7,50	11637	12131	12597	13167	13721	14336	14944	15544	16055	16638	17125	1,92
	7,75	11965	12473	12952	13538	14110	14742	15365	15983	16509	17108	17610	1,98
	8,00	12229	12748	13239	13837	14420	15066	15705	16335	16873	17486	17998	2,04
	8,25	12549	13081	13584	14197	14797	15459	16114	16761	17312	17941	18466	2,11
	8,50	12863	13409	13926	14554	15169	15848	16519	17182	17747	18393	18930	2,17
	8,75	13175	13734	14262	14906	15537	16232	16919	17599	18178	18837	19389	2,23
	9,00	13483	14055	14596	15255	15899	16610	17314	18010	18602	19277	19842	2,29
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
	Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	

Außenlänge	9,25	13787	14371	14924	15599	16258	16984	17704	18415	19021	19712	20289	1,90
	9,50	14086	14685	15248	15939	16612	17354	18089	18817	19435	20141	20730	1,95
	9,75	14383	14992	15569	16273	16960	17719	18470	19212	19844	20565	21166	2,00
	10,00	14675	15298	15885	16605	17306	18080	18844	19602	20247	20982	21597	2,05
	10,25	14963	15599	16198	16931	17646	18436	19215	19988	20644	21395	22021	2,10
	10,50	15248	15896	16507	17252	17980	18786	19581	20368	21037	21802	22440	2,15
	10,75	15528	16188	16811	17570	18312	19131	19942	20744	21425	22203	22854	2,20
	11,00	15806	16476	17110	17884	18638	19473	20297	21113	21807	22600	23261	2,25
	11,25	16165	16850	17500	18290	19062	19916	20759	21594	22303	23114	23790	2,30
	Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35		

Außenlänge	11,50	16524	17225	17888	18697	19487	20357	21221	22073	22799	23627	24319	1,96
	11,75	16883	17601	18278	19104	19909	20800	21681	22552	23294	24141	24848	2,01
	12,00	17242	17975	18666	19511	20333	21243	22143	23033	23790	24654	25375	2,05
	12,25	17603	18350	19056	19916	20757	21686	22604	23512	24285	25168	25904	2,09
	12,50	17962	18724	19444	20323	21180	22128	23066	23993	24781	25681	26433	2,13
	12,75	18321	19098	19832	20730	21604	22571	23527	24472	25277	26194	26962	2,17
	13,00	18679	19473	20222	21135	22028	23014	23988	24951	25772	26708	27491	2,21
	13,25	19038	19847	20610	21542	22451	23455	24450	25432	26268	27221	28020	2,26
	13,50	19397	20222	21000	21949	22875	23898	24912	25911	26763	27737	28547	2,30
	Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41		

Florida Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
Außenlänge	6,00	12851	13395	13910	14539	15154	15832	16502	17165	17730	18374	18911	2,04
	6,25	13261	13825	14357	15006	15638	16339	17031	17714	18296	18961	19517	2,12
	6,50	13663	14244	14791	15459	16112	16833	17546	18252	18851	19536	20108	2,21
	6,75	14055	14652	15216	15903	16574	17316	18049	18774	19392	20096	20685	2,29
	7,00	14436	15049	15628	16335	17024	17786	18539	19284	19918	20642	21247	2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21		

Außenlänge	7,25	14664	15288	15875	16593	17294	18066	18832	19590	20234	20969	21582	1,86
	7,50	15095	15736	16342	17081	17802	18599	19387	20165	20828	21585	22217	1,92
	7,75	15523	16181	16804	17563	18305	19124	19933	20735	21417	22195	22844	1,98
	8,00	15865	16538	17173	17950	18709	19545	20373	21192	21889	22683	23347	2,04
	8,25	16279	16969	17622	18418	19196	20055	20905	21745	22459	23275	23957	2,11
	8,50	16687	17395	18065	18882	19679	20558	21431	22291	23024	23861	24558	2,17
	8,75	17091	17817	18503	19339	20155	21056	21949	22830	23581	24438	25154	2,23
	9,00	17491	18233	18934	19791	20625	21549	22461	23364	24132	25008	25741	2,29
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	
	Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	

Außenlänge	9,25	17884	18643	19361	20235	21091	22033	22968	23890	24676	25573	26320	1,90
	9,50	18274	19049	19782	20677	21549	22514	23467	24410	25212	26129	26893	1,95
	9,75	18657	19451	20198	21111	22002	22987	23960	24924	25743	26677	27458	2,00
	10,00	19037	19846	20608	21541	22449	23454	24448	25430	26267	27220	28017	2,05
	10,25	19411	20235	21013	21965	22890	23916	24929	25930	26782	27756	28568	2,10
	10,50	19780	20620	21413	22382	23327	24371	25403	26423	27292	28283	29112	2,15
	10,75	20146	21001	21808	22794	23756	24819	25870	26911	27795	28805	29648	2,20
	11,00	20505	21376	22197	23201	24180	25262	26332	27390	28291	29318	30177	2,25
	11,25	20970	21862	22701	23728	24730	25836	26931	28013	28934	29985	30862	2,30
	Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35		

Außenlänge	11,50	21437	22346	23206	24256	25279	26411	27529	28635	29576	30651	31549	1,96
	11,75	21903	22832	23711	24783	25829	26984	28128	29258	30220	31317	32234	2,01
	12,00	22368	23318	24241	25310	26378	27558	28726	29880	30862	31984	32920	2,05
	12,25	22835	23804	24719	25837	26928	28133	29323	30502	31506	32650	33606	2,09
	12,50	23301	24290	25224	26365	27477	28707	29923	31125	32148	33316	34292	2,13
	12,75	23766	24776	25729	26892	28027	29281	30520	31747	32791	33983	34977	2,17
	13,00	24233	25262	26232	27419	28576	29856	31120	32370	33435	34649	35664	2,21
	13,25	24699	25748	26737	27946	29126	30429	31717	32992	34077	35315	36349	2,26
	13,50	25164	26232	27242	28473	29676	31003	32317	33615	34721	35982	37034	2,30
	Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41		

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)



Rio Grande Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Rio Grande Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
6,00	9638	10046	10433	10905	11365	11874	12377	12873	13297	13780	14183		2,04
6,25	9947	10368	10768	11254	11729	12253	12772	13285	13723	14221	14637		2,12
6,50	10247	10682	11092	11594	12083	12624	13160	13687	14139	14652	15080		2,21
6,75	10541	10987	11412	11927	12430	12986	13536	14080	14544	15071	15513		2,29
7,00	10828	11286	11721	12251	12768	13339	13904	14463	14939	15482	15935		2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
7,25	10998	11465	11906	12444	12969	13550	14123	14692	15174	15726	16186		1,86
7,50	11322	11802	12257	12810	13351	13948	14539	15123	15621	16188	16662		1,92
7,75	11642	12136	12602	13172	13728	14343	14949	15550	16062	16646	17132		1,98
8,00	11898	12403	12880	13462	14031	14659	15279	15894	16416	17012	17510		2,04
8,25	12209	12727	13217	13814	14396	15040	15678	16308	16844	17457	17967		2,11
8,50	12516	13047	13548	14161	14759	15418	16073	16718	17268	17895	18418		2,17
8,75	12818	13363	13876	14503	15116	15793	16461	17122	17685	18327	18865		2,23
9,00	13117	13675	14201	14843	15468	16162	16845	17522	18099	18757	19305		2,29
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
9,25	13412	13983	14520	15176	15817	16526	17225	17917	18506	19179	19741		1,90
9,50	13704	14286	14836	15508	16162	16885	17599	18307	18910	19596	20170		1,95
9,75	13993	14587	15149	15834	16502	17240	17970	18691	19306	20009	20594		2,00
10,00	14278	14884	15456	16155	16837	17591	18336	19071	19700	20414	21012		2,05
10,25	14558	15176	15760	16473	17168	17936	18695	19447	20086	20816	21425		2,10
10,50	14836	15465	16061	16785	17494	18278	19052	19816	20469	21213	21832		2,15
10,75	15109	15750	16356	17094	17817	18614	19402	20182	20845	21602	22236		2,20
11,00	15379	16031	16648	17400	18135	18946	19749	20543	21218	21989	22633		2,25
11,25	15727	16395	17026	17795	18547	19377	20198	21008	21700	22488	23146		2,30
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	6 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
11,50	16078	16759	17403	18192	18959	19808	20646	21475	22181	22988	23661		1,96
11,75	16426	17124	17783	18587	19372	20237	21096	21942	22664	23488	24175		2,01
12,00	16777	17488	18161	18982	19784	20668	21544	22409	23146	23988	24690		2,05
12,25	17125	17853	18539	19377	20196	21099	21992	22877	23629	24487	25204		2,09
12,50	17476	18217	18918	19773	20608	21530	22442	23344	24111	24987	25719		2,13
12,75	17824	18582	19296	20168	21020	21960	22890	23809	24592	25487	26232		2,17
13,00	18175	18946	19674	20563	21432	22391	23339	24276	25075	25987	26747		2,21
13,25	18523	19310	20053	20960	21844	22822	23789	24743	25557	26486	27261		2,26
13,50	18873	19674	20431	21355	22257	23253	24237	25210	26040	26986	27776		2,30
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	3 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
6,00	12583	13117	13620	14237	14838	15501	16158	16808	17361	17915	18566	19110	2,04
6,25	12985	13536	14056	14692	15312	15997	16675	17345	17915	18566	19110		2,12
6,50	13378	13946	14482	15137	15775	16483	17180	17871	18458	19129	19689		2,21
6,75	13761	14347	14898	15571	16229	16955	17673	18382	18987	19677	20253		2,29
7,00	14135	14735	15301	15994	16668	17415	18152	18882	19504	20211	20804		2,37
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21		

Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	4 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
7,25	14359	14968	15544	16246	16933	17690	18439	19181	19811	20531	21132		1,86
7,50	14781	15408	16000	16725	17431	18211	18982	19744	20393	21135	21753		1,92
7,75	15198	15844	16454	17197	17922	18724	19517	20302	20970	21731	22368		1,98
8,00	15533	16193	16816	17575	18317	19138	19949	20749	21432	22210	22861		2,04
8,25	15939	16615	17254	18034	18796	19638	20469	21291	21990	22789	23457		2,11
8,50	16339	17033	17689	18487	19268	20131	20982	21826	22543	23363	24046		2,17
8,75	16735	17445	18116	18935	19734	20618	21491	22355	23090	23928	24628		2,23
9,00	17125	17853	18539	19377	20196	21099	21992	22877	23629	24487	25204		2,29
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,22	2,24	2,25	2,27	2,28		


Überdachung Außenbreite												Segmentlänge	5 Segmente
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
9,25	17512	18255	18958	19815	20651	21575	22488	23392	24161	25039	25772		1,90
9,50	17893	18652	19370	20246	21099	22044	22978	23900	24687	25583	26332		1,95
9,75	18269	19045	19777	20672	21544	22507	23460	24403	25205	26121	26887		2,00
10,00	18640	19432	20179	21091	21982	22964	23938	24900	25719	26653	27433		2,05
10,25	19007	19813	20575	21506	22413	23416	24408	25389	26224	27177	27972		2,10
10,50	19368	20191	20967	21915	22841	23862	24872	25872	26723	27694	28504		2,15
10,75	19725	20562	21353	22318	23261	24302	25331	26349	27215	28204	29030		2,20
11,00	20077	20929	21735	22717	23675	24735	25782	26818	27701	28707	29547		2,25
11,25	20534	21405	22227	23234	24214	25298	26370	27428	28331	29360	30218		2,30
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außen													



Terazza


ELEGANT UND PLATZSPAREND

Die Terazza kann mit einem Solarmotor zusätzlich ausgestattet werden. Holz- oder WPC-Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten. Preis auf Anfrage.



Wichtige Informationen für Lieferung und Montage von Schwimmbadüberdachungen


Aufmaßskizzen unter:
www.kwad.at



Montage: Im Bereich der Laufschiene ist bauseits ein waagrecht und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton). Bei Montage der Laufschiene auf der Granitumrandung, muss die darunterliegende Granitplatte vollflächig im Mörtlbett (Flexkleber) aufliegen, siehe Abbildung unten. Eine Verdübelung auf FEINSTEINZEUG ist mit Mehrkosten verbunden und muss auf der Checkliste angegeben werden. Zusätzlicher Montageaufwand wird separat verrechnet. Bei der Anlieferung müssen mind. 2 Personen bauseits bei der Entladung beigestellt werden. Für Beschädigungen an der Umrandung oder am Unterbau wird KEINE Haftung übernommen. Die Lieferung und Montage beinhaltet die einmalige An- und Abfahrt der Monteure. Abweichungen können zu Mehrkosten führen.

Preis: Modell und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau ab Werk. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Preise ab Werk.

Verschiedene Möglichkeiten zur Schienenmontage



ISO 9001: 2008 Geltungsbereich: Entwicklung, Planung, Herstellung & Montage der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.:
01 100 1319862

Druck- und Satzfehler vorbehalten! Preise gültig bis 01.03.2023 K: KWAD Artikelnummer, C: Chemoform Artikelnummer. Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber: **KWAD GmbH**, Kärntner Straße 6, 8770 St. Michael, Telefon: +43 (0) 3843 / 93 080-0, Fax: +43 (0) 3843 / 93 080-10
E-Mail: office@kwad.at Web: www.kwad.at www.kwad.online
Chemoform Austria GmbH, Tragöserstraße 109, A-8600 Bruck/Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 81390, Fax: +43 (0) 3862 / 81390-130
E-Mail: info-austria@chemoform.com

Layout: crearteam, 8741 Weißkirchen
Druck: Druckerei Bachernegg, 8605 Kapfenberg



KWAD

MORE THAN POOL

CHEMOFORM AUSTRIA