





SCHWIMMBECKEN

Seite 12 - 13	Aufstellbecken Easy-Line Child
Seite 13 - 14	Aufstellbecken Easy-Line Fun-Wood
Seite 16 - 19	Rundbecken Ibiza
Seite 20 - 23	Achtformbecken Malta
Seite 24 - 27	Ovalbecken Korfu
Seite 28 - 31	Ovalbecken Korfu Relax mit römischer Treppe
Seite 32 - 39	Schalsteinbecken Madeira
Seite 40 - 43	Schalsteinbecken Madeira mit römischer Treppe
Seite 44 - 47	Schalsteinbecken Madeira mit Ecktreppe
Seite 48	Schalsteinbecken Madeira Einzelteile
Seite 49	Übersicht: GFK & Keramik Einstückbecken
Seite 50	Bahama Pool Family Line Einstückbecken
Seite 51 - 52	Bahama Pool Ceramic Line Einstückbecken
Seite 54 - 56	Alliance Piscines Einstückbecken
Seite 57 - 59	Mon de Pra Einstückbecken
Seite 60	Übersicht: Polypropylen Einstückbecken
Seite 61 - 63	Polypropylen Einstückbecken



EASY-LINE CHILD

Kinderbadebecken Easy-Line Child


Easy-Line Child Pools sind preiswerte Stahlwand-Aufstellbecken für die gesamte Familie zum kleinen Preis. Die BW Stahlwand ist einseitig blau und einseitig weiß. Welche Seite innen oder außen ist, können Sie bei der Montage ganz individuell entscheiden (beides ist möglich).

Schwimmbecken der Easy-Line Serie sind leicht und schnell aufzubauen und können auf einem gefestigten Boden aufgestellt und montiert werden.


Während dem Winter können diese Becken gefüllt überwintert werden. Alternativ können diese Becken auch nach der Saison wieder leicht und unkompliziert demontiert werden.

Das Becken ist in 3 unterschiedlichen Größen erhältlich.

In der Ausführung BW1 ist eine Skimmer- und Einlaufdüsen-Stanzung in der Stahlwand vorhanden. In der Ausführung BW2 sind keine Stanzungen vorhanden.



Als Aufstell-, Teileinbau- oder Einbaubecken möglich.
Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang

- Innenhülle Blau in 0,225 mm
- Stahlwand (gewellt)
- Handlauf
- Bodenschienen
- Einstiegsleiter

Einstiegsleiter Basic

- Stahlrohrleiter für Aufstellbecken
- Verzinkte & lackierte Stahlholme
- Farbe: Weiß (Holme)
- Kunststoff Stufen
- Stufenbelastung: max. 100 kg




Größe	Tiefe	Wasserinhalt	Ausführung	Artikel-Nr.
Ø 240 cm	90 cm	5,2 m³	Stahlwand blau / weiss BW1 (mit Stanzungen)	0101604
Ø 360 cm	90 cm	8,2 m³	Stahlwand blau / weiss BW1 (mit Stanzungen)	0101614
Ø 360 cm	90 cm	8,2 m³	Stahlwand blau / weiss BW2 (ohne Stanzungen)	0101616
Ø 460 cm	90 cm	13,3 m³	Stahlwand blau / weiss BW1 (mit Stanzungen)	0101642



EASY-LINE CHILD

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Set Trend 1



**Aufstellbecken
Easy-Line Child BW2**

- Innenhülle Blau
- mit Einstiegsleiter



**Einhänge-Filteranlage
Azuro 2000**


- Filterleistung 2.000 l / h
- Filtermedium: Kartusche
- mit Einhänggebügel



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 200 g / m²

Lieferumfang Set Trend 2



**Aufstellbecken
Easy-Line Child BW1**

- Innenhülle Blau
- mit Einstiegsleiter



**Kartuschen-Filteranlage
Azuro 2500**


- Filterleistung 2.500 l / h
- Filtermedium: Kartusche



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 200 g / m²

Lieferumfang Set Trend 3



**Aufstellbecken
Easy-Line Child BW1**

- Innenhülle Blau
- mit Einstiegsleiter



Sandfilteranlage Azuro 4

- Filterleistung 4.000 l / h
- mit Timer
- inkl. Schlauch NW 32 (2 x 3 m)



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 200 g / m²



**Einbauskimmer S1
inkl. Einlaufdüse**

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	Trend 1	Trend 2	Trend 3
			mit Einhängfilter	mit Kartuschenfilter	mit Sandfilter Azuro 4
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Ø 240 cm	90 cm	5,2 m ³	0101606T.1	0101604T.2	0101604T.3
Ø 360 cm	90 cm	8,2 m ³	0101616T.1	0101614T.2	0101614T.3
Ø 460 cm	90 cm	13,3 m ³	-	0101642T.2	0101642T.3



EASY-LINE FUN-WOOD

Aufstellbecken Easy-Line Fun-Wood


Easy-Line Fun Wood Pools sind preiswerte Stahlwand-Aufstellbecken für die gesamte Familie zum kleinen Preis. Die Stahlwand im Holzdesign lässt Schwimmbecken dieser Serie niemals langweilig aussehen.

Schwimmbecken der Easy-Line Serie sind leicht und schnell aufzubauen und können auf einem gefestigten Boden aufgestellt und montiert werden.


Während dem Winter können diese Becken gefüllt überwintert werden. Alternativ können diese Becken auch nach der Saison wieder leicht und unkompliziert demontiert werden.

Das Becken ist in 3 unterschiedlichen Größen erhältlich.

Es ist jeweils eine Skimmer- und Einlaufdüsen-Stanzung in der Stahlwand vorhanden.



Als Aufstell-, Teileinbau- oder Einbaubecken möglich.
Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang


- Innenhülle Blau in 0,40 mm
- Gewellte Stahlwand, 0,40 mm stark, in Holzoptik
- Handlauf
- Bodenschienen

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	Ausführung	Artikel-Nr.
Ø 360 cm	120 cm	11,2 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101654
Ø 460 cm	120 cm	18,3 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101676
Ø 550 cm	120 cm	25,0 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101685

EASY-LINE FUN-WOOD

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Set Trend 4



Aufstellbecken Easy-Line Fun-Wood

- Innenhülle 0,4 mm Blau
- Mit Öffnungen für Skimmer- und Einlaufdüse

Ausführliche Beschreibung auf Seite 14



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Filteranlage APC 330/7 mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter aus Kunststoff
- Ventil: 4-Wege (APC 330) | 6-Wege (APC 460)
- Schlauchverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende SPS-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	Ausführung	Artikel-Nr.
Ø 360 cm	120 cm	11,2 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101654T.4
Ø 460 cm	120 cm	18,3 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101676T.4
Ø 550 cm	120 cm	25,0 m ³	mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse	0101685T.4



RUNDBECKEN IBIZA

Stahlwand-Rundbecken Ibiza


Stahlwand außen weiß polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert, Skimmer-Öffnung vorgestanzt.

Stahlwandstärke:


- 0,60 mm bei Tiefe 120 cm
- 0,80 mm bei Tiefe 150 cm

Untere Bodenschienen und oberer Handlauf aus robustem, UV-stabilisiertem, Hart-PVC. Schwimmbecken der Serie „Premium“ werden mit Kombi-Handlauf geliefert.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Einhängebiese P1 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.



In Tiefe 120 cm als Aufstell-, Teileinbau- oder Einbaubecken möglich. Becken in Tiefe 150 cm müssen mindestens 50 cm teileingebaut werden. Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang

Classic-Becken

- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Handlauf Classic
- Bodenschienen


Premium-Becken

- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Handlauf Kombi
- Bodenschienen

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.



Handlauf-Systeme im Überblick



Classic Handlauf Weiß / Silber

Der Classic Handlauf ist ausschließlich für die Befestigungsart **Einhängebiese P1** geeignet, wodurch ein Folienwechsel nur möglich ist, wenn der Handlauf zugänglich ist.



Kombi Handlauf Weiß / Blau

Der Kombi Handlauf kombiniert die Befestigungsarten **Einhängebiese P1** und **Keilbiese AP**. Dadurch ist ein Folienwechsel auch möglich, wenn der Handlauf überdeckt ist.




Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	120 cm	7,5 m³	0100005C	0100005P	0100005PS	0100005PG
	150 cm	9,5 m³	0100105C	0100105P	0100105PS	0100105PG
Ø 350 cm	120 cm	10,0 m³	0100010C	0100010P	0100010PS	0100010PG
	150 cm	13,0 m³	0100110C	0100110P	0100110PS	0100110PG
Ø 400 cm	120 cm	13,0 m³	0100015C	0100015P	0100015PS	0100015PG
	150 cm	17,0 m³	0100115C	0100115P	0100115PS	0100115PG
Ø 420 cm	120 cm	14,5 m³	0100020C	0100020P	0100020PS	0100020PG
	150 cm	18,5 m³	0100120C	0100120P	0100120PS	0100120PG
Ø 450 cm	120 cm	16,5 m³	0100025C	0100025P	0100025PS	0100025PG
	150 cm	21,5 m³	0100125C	0100125P	0100125PS	0100125PG
Ø 500 cm	120 cm	20,5 m³	0100030C	0100030P	0100030PS	0100030PG
	150 cm	26,5 m³	0100130C	0100130P	0100130PS	0100130PG
Ø 550 cm	120 cm	25,0 m³	0100033C	0100033P	0100033PS	0100033PG
	150 cm	32,0 m³	0100133C	0100133P	0100133PS	0100133PG
Ø 600 cm	120 cm	29,5 m³	0100035C	0100035P	0100035PS	0100035PG
	150 cm	38,0 m³	0100135C	0100135P	0100135PS	0100135PG
Ø 700 cm	120 cm	40,5 m³	0100040C	0100040P	0100040PS	0100040PG
	150 cm	52,0 m³	0100140C	0100140P	0100140PS	0100140PG
Ø 750 cm	120 cm	46,5 m³	0100042C	0100042P	0100042PS	0100042PG
	150 cm	59,5 m³	0100142C	0100142P	0100142PS	0100142PG
Ø 800 cm	120 cm	53,0 m³	0100045C	0100045P	0100045PS	0100045PG
	150 cm	68,0 m³	0100145C	0100145P	0100145PS	0100145PG
Ø 900 cm	120 cm	67,0 m³	0100050C	0100050P	0100050PS	0100050PG
	150 cm	86,0 m³	0100150C	0100150P	0100150PS	0100150PG
Ø 1000 cm	120 cm	82,5 m³	0100055C	0100055P	0100055PS	0100055PG
	150 cm	106,0 m³	0100155C	0100155P	0100155PS	0100155PG



RUNDBECKEN IBIZA

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Rundbecken Ibiza Classic

- Innenhülle 0,6 mm Blau
- Handlauf Classic

Ausführliche Beschreibung auf Seite 16



Filteranlage APC 330/7 (bis 30 m³) Filteranlage APC 460/9 (über 30 m³) mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter aus Kunststoff
- Ventil: 4-Wege (APC 330) | 6-Wege (APC 460)
- Schlauchverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende SPS-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies


- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Rundbecken Ibiza Premium

- Innenhülle 0,8 mm Blau, Sand oder Grau
- Handlauf Kombi

Ausführliche Beschreibung auf Seite 16



Filteranlage APM 300/11 Profi (bis 30 m³) Filteranlage APM 400/11 Profi (über 30 m³) mit Premium-Filterglas

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randleiniger Alkalisches 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	120 cm	7,5 m³	0100005C.2	0100005P.3	0100005P.3S	0100005P.3G
	150 cm	9,5 m³	0100105C.2	0100105P.3	0100105P.3S	0100105P.3G
Ø 350 cm	120 cm	10,0 m³	0100010C.2	0100010P.3	0100010P.3S	0100010P.3G
	150 cm	13,0 m³	0100110C.2	0100110P.3	0100110P.3S	0100110P.3G
Ø 400 cm	120 cm	13,0 m³	0100015C.2	0100015P.3	0100015P.3S	0100015P.3G
	150 cm	17,0 m³	0100115C.2	0100115P.3	0100115P.3S	0100115P.3G
Ø 420 cm	120 cm	14,5 m³	0100020C.2	0100020P.3	0100020P.3S	0100020P.3G
	150 cm	18,5 m³	0100120C.2	0100120P.3	0100120P.3S	0100120P.3G
Ø 450 cm	120 cm	16,5 m³	0100025C.2	0100025P.3	0100025P.3S	0100025P.3G
	150 cm	21,5 m³	0100125C.2	0100125P.3	0100125P.3S	0100125P.3G
Ø 500 cm	120 cm	20,5 m³	0100030C.2	0100030P.3	0100030P.3S	0100030P.3G
	150 cm	26,5 m³	0100130C.2	0100130P.3	0100130P.3S	0100130P.3G
Ø 550 cm	120 cm	25,0 m³	0100033C.2	0100033P.3	0100033P.3S	0100033P.3G
	150 cm	32,0 m³	0100133C.2	0100133P.3	0100133P.3S	0100133P.3G
Ø 600 cm	120 cm	29,5 m³	0100035C.2	0100035P.3	0100035P.3S	0100035P.3G
	150 cm	38,0 m³	0100135C.2	0100135P.3	0100135P.3S	0100135P.3G
Ø 700 cm	120 cm	40,5 m³	0100040C.2	0100040P.3	0100040P.3S	0100040P.3G
	150 cm	52,0 m³	0100140C.2	0100140P.3	0100140P.3S	0100140P.3G



ACHTFORMBECKEN MALTA

Stahlwand-Achtformbecken Malta


Stahlwand außen weiß polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert, Skimmer-Öffnung vorgestanzt.

Stahlwandstärke:


- 0,60 mm bei Tiefe 120 cm
- 0,80 mm bei Tiefe 150 cm

Untere Bodenschienen und oberer Handlauf aus robustem, UV-stabilisiertem, Hart-PVC. Schwimmbecken der Serie „Premium“ werden mit Kombi-Handlauf geliefert.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Einhängebiese P1 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.



In Tiefe **120 cm** als Aufstell-, Teileinbau- oder Einbaubecken möglich.
Becken in Tiefe **150 cm** müssen mindestens 50 cm teileingebaut werden.
Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang

Classic-Becken

- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Stützkonstruktion inkl. Sitzbordpaket
- Handlauf Classic
- Bodenschienen


Premium-Becken

- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Stützkonstruktion inkl. Sitzbordpaket
- Handlauf Kombi
- Bodenschienen

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.



Handlauf-Systeme im Überblick



Classic Handlauf Weiß / Silber

Der Classic Handlauf ist ausschließlich für die Befestigungsart **Einhängebiese P1** geeignet, wodurch ein Folienwechsel nur möglich ist, wenn der Handlauf zugänglich ist.



Kombi Handlauf Weiß / Blau

Der Kombi Handlauf kombiniert die Befestigungsarten **Einhängebiese P1** und **Keilbiese AP**. Dadurch ist ein Folienwechsel auch möglich, wenn der Handlauf überdeckt ist.



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	120 cm	12,5 m ³	0100505C	0100505P	0100505PS	0100505PG
	150 cm	16,0 m ³	0100555C	0100555P	0100555PS	0100555PG
525 x 320 cm	120 cm	15,0 m ³	0100510C	0100510P	0100510PS	0100510PG
	150 cm	19,0 m ³	0100560C	0100560P	0100560PS	0100560PG
625 x 360 cm	120 cm	19,5 m ³	0100520C	0100520P	0100520PS	0100520PG
	150 cm	25,5 m ³	0100570C	0100570P	0100570PS	0100570PG
725 x 460 cm	120 cm	29,5 m ³	0100530C	0100530P	0100530PS	0100530PG
	150 cm	38,0 m ³	0100580C	0100580P	0100580PS	0100580PG
855 x 500 cm	120 cm	37,5 m ³	0100540C	0100540P	0100540PS	0100540PG
	150 cm	48,5 m ³	0100590C	0100590P	0100590PS	0100590PG



ACHTFORMBECKEN MALTA

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Achtformbecken Malta Classic

- Innenhülle 0,6 mm Blau
- Handlauf Classic

Ausführliche Beschreibung auf Seite 20



**Filteranlage APC 330/7 (bis 30 m³)
Filteranlage APC 460/9 (über 30 m³)
mit Quarzsand nach DIN EN 19623**

- Filterbehälter aus Kunststoff
- Ventil: 4-Wege (APC 330) | 6-Wege (APC 460)
- Schlauchverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende SPS-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Achtformbecken Malta Premium

- Innenhülle 0,8 mm Blau, Sand oder Grau
- Handlauf Kombi

Ausführliche Beschreibung auf Seite 20



**Filteranlage APM 300/11 Profi (bis 30 m³)
Filteranlage APM 400/11 Profi (über 30 m³)
mit Premium-Filterglas**

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randleiniger Alkalisches 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	120 cm	12,5 m ³	0100505C.2	0100505P.3	0100505P.3S	0100505P.3G
	150 cm	16,0 m ³	0100555C.2	0100555P.3	0100555P.3S	0100555P.3G
525 x 320 cm	120 cm	15,0 m ³	0100510C.2	0100510P.3	0100510P.3S	0100510P.3G
	150 cm	19,0 m ³	0100560C.2	0100560P.3	0100560P.3S	0100560P.3G
625 x 360 cm	120 cm	19,5 m ³	0100520C.2	0100520P.3	0100520P.3S	0100520P.3G
	150 cm	25,5 m ³	0100570C.2	0100570P.3	0100570P.3S	0100570P.3G
725 x 460 cm	120 cm	29,5 m ³	0100530C.2	0100530P.3	0100530P.3S	0100530P.3G
	150 cm	38,0 m ³	0100580C.2	0100580P.3	0100580P.3S	0100580P.3G
855 x 500 cm	120 cm	37,5 m ³	0100540C.2	0100540P.3	0100540P.3S	0100540P.3G
	150 cm	48,5 m ³	0100590C.2	0100590P.3	0100590P.3S	0100590P.3G



OVALBECKEN KORFU

Stahlwand-Ovalbecken Korfu

Stahlwand außen weiß polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert, Skimmer-Öffnung vorgestanzt.

Stahlwandstärke:


- 0,60 mm bei Tiefe 120 cm
- 0,80 mm bei Tiefe 150 cm

Untere Bodenschienen und oberer Handlauf aus robustem, UV-stabilisiertem, Hart-PVC. Schwimmbecken der Serie „Premium“ werden mit Kombi-Handlauf geliefert.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Einhängebiese P1 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.



Ovalbecken sind ausschließlich als Einbaubecken geeignet. An den Längsseiten sind gemauerte Stützwände notwendig. Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang

Classic-Becken

- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Handlauf Classic
- Bodenschienen

Premium-Becken

- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Handlauf Kombi
- Bodenschienen

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.



Handlauf-Systeme im Überblick



Classic Handlauf Weiß / Silber

Der Classic Handlauf ist ausschließlich für die Befestigungsart **Einhängebiese P1** geeignet, wodurch ein Folienwechsel nur möglich ist, wenn der Handlauf zugänglich ist.



Kombi Handlauf Weiß / Blau

Der Kombi Handlauf kombiniert die Befestigungsarten **Einhängebiese P1** und **Keilbiese AP**. Dadurch ist ein Folienwechsel auch möglich, wenn der Handlauf überdeckt ist.




Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	120 cm	13,5 m ³	0100205C	0100205P	0100205PS	0100205PG
	150 cm	17,0 m ³	0100305C	0100305P	0100305PS	0100305PG
530 x 320 cm	120 cm	15,5 m ³	0100210C	0100210P	0100210PS	0100210PG
	150 cm	20,0 m ³	0100310C	0100310P	0100310PS	0100310PG
585 x 350 cm	120 cm	18,5 m ³	0100215C	0100215P	0100215PS	0100215PG
	150 cm	24,0 m ³	0100315C	0100315P	0100315PS	0100315PG
600 x 400 cm	120 cm	21,5 m ³	0100233C	0100233P	0100233PS	0100233PG
	150 cm	28,0 m ³	0100333C	0100333P	0100333PS	0100333PG
615 x 300 cm	120 cm	17,5 m ³	0100220C	0100220P	0100220PS	0100220PG
	150 cm	22,5 m ³	0100320C	0100320P	0100320PS	0100320PG
623 x 360 cm	120 cm	20,5 m ³	0100225C	0100225P	0100225PS	0100225PG
	150 cm	26,5 m ³	0100325C	0100325P	0100325PS	0100325PG
700 x 300 cm	120 cm	20,0 m ³	0100228C	0100228P	0100228PS	0100228PG
	150 cm	25,5 m ³	0100328C	0100328P	0100328PS	0100328PG
700 x 350 cm	120 cm	23,0 m ³	0100230C	0100230P	0100230PS	0100230PG
	150 cm	29,5 m ³	0100330C	0100330P	0100330PS	0100330PG
715 x 400 cm	120 cm	26,5 m ³	0100235C	0100235P	0100235PS	0100235PG
	150 cm	34,0 m ³	0100335C	0100335P	0100335PS	0100335PG
737 x 360 cm	120 cm	25,0 m ³	0100238C	0100238P	0100238PS	0100238PG
	150 cm	32,0 m ³	0100338C	0100338P	0100338PS	0100338PG
750 x 350 cm	120 cm	25,0 m ³	0100240C	0100240P	0100240PS	0100240PG
	150 cm	32,0 m ³	0100340C	0100340P	0100340PS	0100340PG
800 x 400 cm	120 cm	30,0 m ³	0100245C	0100245P	0100245PS	0100245PG
	150 cm	38,5 m ³	0100345C	0100345P	0100345PS	0100345PG
870 x 400 cm	120 cm	33,0 m ³	0100250C	0100250P	0100250PS	0100250PG
	150 cm	42,5 m ³	0100350C	0100350P	0100350PS	0100350PG
900 x 400 cm	120 cm	34,0 m ³	0100255C	0100255P	0100255PS	0100255PG
	150 cm	44,0 m ³	0100355C	0100355P	0100355PS	0100355PG
900 x 450 cm	120 cm	38,0 m ³	0100260C	0100260P	0100260PS	0100260PG
	150 cm	49,0 m ³	0100360C	0100360P	0100360PS	0100360PG
900 x 500 cm	120 cm	41,5 m ³	0100265C	0100265P	0100265PS	0100265PG
	150 cm	53,5 m ³	0100365C	0100365P	0100365PS	0100365PG
916 x 460 cm	120 cm	39,5 m ³	0100263C	0100263P	0100263PS	0100263PG
	150 cm	51,0 m ³	0100363C	0100363P	0100363PS	0100363PG
1000 x 500 cm	120 cm	47,0 m ³	0100267C	0100267P	0100267PS	0100267PG
	150 cm	60,5 m ³	0100367C	0100367P	0100367PS	0100367PG
1100 x 550 cm	120 cm	56,5 m ³	0100273C	0100273P	0100273PS	0100273PG
	150 cm	73,0 m ³	0100373C	0100373P	0100373PS	0100373PG
1200 x 600 cm	120 cm	67,5 m ³	0100279C	0100279P	0100279PS	0100279PG
	150 cm	87,0 m ³	0100379C	0100379P	0100379PS	0100379PG



OVALBECKEN KORFU KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Ovalbecken Korfu Classic

- Innenhülle 0,6 mm Blau
- Handlauf Classic

Ausführliche Beschreibung auf Seite 24



Filteranlage APC 330/7 (bis 30 m²) Filteranlage APC 460/9 (über 30 m²) mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter aus Kunststoff
- Ventil: 4-Wege (APC 330) | 6-Wege (APC 460)
- Schlauchverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende SPS-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies


- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Ovalbecken Korfu Premium

- Innenhülle 0,8 mm Blau, Sand oder Grau
- Handlauf Kombi

Ausführliche Beschreibung auf Seite 24



Filteranlage APM 300/11 Profi (bis 30 m²) Filteranlage APM 400/11 Profi (über 30 m²) mit Premium-Filterglas

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Skimmer-Set

- 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse
- 6 m Schwimmschlauch NW 38
- Anschluss- und Montagezubehör



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randleiniger Alkalisch 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	120 cm	13,5 m ³	0100205C.2	0100205P.3	0100205P.3S	0100205P.3G
	150 cm	17,0 m ³	0100305C.2	0100305P.3	0100305P.3S	0100305P.3G
530 x 320 cm	120 cm	15,5 m ³	0100210C.2	0100210P.3	0100210P.3S	0100210P.3G
	150 cm	20,0 m ³	0100310C.2	0100310P.3	0100310P.3S	0100310P.3G
585 x 350 cm	120 cm	18,5 m ³	0100215C.2	0100215P.3	0100215P.3S	0100215P.3G
	150 cm	24,0 m ³	0100315C.2	0100315P.3	0100315P.3S	0100315P.3G
600 x 400 cm	120 cm	21,5 m ³	0100233C.2	0100233P.3	0100233P.3S	0100233P.3G
	150 cm	28,0 m ³	0100333C.2	0100333P.3	0100333P.3S	0100333P.3G
615 x 300 cm	120 cm	17,5 m ³	0100220C.2	0100220P.3	0100220P.3S	0100220P.3G
	150 cm	22,5 m ³	0100320C.2	0100320P.3	0100320P.3S	0100320P.3G
623 x 360 cm	120 cm	20,5 m ³	0100225C.2	0100225P.3	0100225P.3S	0100225P.3G
	150 cm	26,5 m ³	0100325C.2	0100325P.3	0100325P.3S	0100325P.3G
700 x 300 cm	120 cm	20,0 m ³	0100228C.2	0100228P.3	0100228P.3S	0100228P.3G
	150 cm	25,5 m ³	0100328C.2	0100328P.3	0100328P.3S	0100328P.3G
700 x 350 cm	120 cm	23,0 m ³	0100230C.2	0100230P.3	0100230P.3S	0100230P.3G
	150 cm	29,5 m ³	0100330C.2	0100330P.3	0100330P.3S	0100330P.3G
715 x 400 cm	120 cm	26,5 m ³	0100235C.2	0100235P.3	0100235P.3S	0100235P.3G
	150 cm	34,0 m ³	0100335C.2	0100335P.3	0100335P.3S	0100335P.3G
737 x 360 cm	120 cm	25,0 m ³	0100238C.2	0100238P.3	0100238P.3S	0100238P.3G
	150 cm	32,0 m ³	0100338C.2	0100338P.3	0100338P.3S	0100338P.3G
750 x 350 cm	120 cm	25,0 m ³	0100240C.2	0100240P.3	0100240P.3S	0100240P.3G
	150 cm	32,0 m ³	0100340C.2	0100340P.3	0100340P.3S	0100340P.3G
800 x 400 cm	120 cm	30,0 m ³	0100245C.2	0100245P.3	0100245P.3S	0100245P.3G
	150 cm	38,5 m ³	0100345C.2	0100345P.3	0100345P.3S	0100345P.3G
870 x 400 cm	120 cm	33,0 m ³	0100250C.2	0100250P.3	0100250P.3S	0100250P.3G
	150 cm	42,5 m ³	0100350C.2	0100350P.3	0100350P.3S	0100350P.3G
900 x 400 cm	120 cm	34,0 m ³	0100255C.2	0100255P.3	0100255P.3S	0100255P.3G
	150 cm	44,0 m ³	0100355C.2	0100355P.3	0100355P.3S	0100355P.3G
900 x 450 cm	120 cm	38,0 m ³	0100260C.2	0100260P.3	0100260P.3S	0100260P.3G
	150 cm	49,0 m ³	0100360C.2	0100360P.3	0100360P.3S	0100360P.3G
900 x 500 cm	120 cm	41,5 m ³	0100265C.2	0100265P.3	0100265P.3S	0100265P.3G
	150 cm	53,5 m ³	0100365C.2	0100365P.3	0100365P.3S	0100365P.3G
916 x 460 cm	120 cm	39,5 m ³	0100263C.2	0100263P.3	0100263P.3S	0100263P.3G
	150 cm	51,0 m ³	0100363C.2	0100363P.3	0100363P.3S	0100363P.3G
1000 x 500 cm	120 cm	47,0 m ³	0100267C.2	0100267P.3	0100267P.3S	0100267P.3G
	150 cm	60,5 m ³	0100367C.2	0100367P.3	0100367P.3S	0100367P.3G
1100 x 550 cm	120 cm	56,5 m ³	-	0100273P.3	0100273P.3S	0100273P.3G
	150 cm	73,0 m ³	-	0100373P.3	0100373P.3S	0100373P.3G
1200 x 600 cm	120 cm	67,5 m ³	-	0100279P.3	0100279P.3S	0100279P.3G
	150 cm	87,0 m ³	-	0100379P.3	0100379P.3S	0100379P.3G



OVALBECKEN KORFU RELAX

Stahlwand-Ovalbecken Korfu Relax mit seitlicher Treppenanlage


Das komfortable Extra: Mit einer seitlich montierten römischen Treppenanlage wird aus Ihrem Stahlwandpool eine perfekte Wellness-Oase. Die großzügige Treppenanlage ermöglicht Ihnen einen bequemen Einstieg in den Pool und lädt zudem zum relaxen ein.

Stahlwand außen weiß polyesterbeschichtet, innen Schutzlackiert. Skimmer-Öffnung ist vorgestanz.

Stahlwandstärke: 0,80 mm

Untere Bodenschienen und oberer Handlauf aus robustem, UV-stabilisiertem, Hart-PVC. Korfu Relax Schwimmbecken werden mit Kombi-Handlauf geliefert.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Einhängeweise P1 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Farben erhältlich.



Ovalbecken sind ausschließlich als Einbaubecken geeignet. Längsseitig, sowie links und rechts der Treppe, sind gemauerte Stützwände notwendig. Der im Erdreich versenkte Teil muss mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Lieferumfang

Premium-Becken

- Treppenanlage Rom in Blau, Sand oder Weiss
- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Stahlwand inkl. Steckprofil
- Handlauf Kombi
- Bodenschienen

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.




Kombi-Handlauf im Überblick



Kombi Handlauf
Weiß / Blau

Der Kombi Handlauf kombiniert die Befestigungsarten **Einhängeweise P1** und **Keilweise AP**. Dadurch ist ein Folienwechsel auch möglich, wenn der Handlauf überdeckt ist.



Treppenanlage Rom

Die Treppenanlage Rom wird aus hochwertigem Acryl-Polyester hergestellt.

Durch die hochwertige Produktionsweise ist diese Treppe sehr robust und langlebig, sowie sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Rutschhemmende Stufenprofile sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die Innenhülle wird mit einem Folienflansch an die Treppenanlage befestigt.

Lieferumfang: Treppenanlage mit Flanschsatz, Flanschblende, Dichtungskit

Blau

Sand

Weiß


Größe ohne Treppe	Größe mit Treppe	Tiefe	Wasserinhalt	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
				Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
615 x 300 cm	615 x 400 cm	150 cm	23,5 m ³	0100450P	0100450PS	0100450PG
700 x 300 cm	700 x 400 cm	150 cm	26,5 m ³	0100453P	0100453PS	0100453PG
700 x 350 cm	700 x 450 cm	150 cm	30,5 m ³	0100456P	0100456PS	0100456PG
715 x 400 cm	715 x 500 cm	150 cm	35,0 m ³	0100459P	0100459PS	0100459PG
737 x 360 cm	737 x 460 cm	150 cm	33,0 m ³	0100462P	0100462PS	0100462PG
750 x 350 cm	750 x 450 cm	150 cm	33,0 m ³	0100465P	0100465PS	0100465PG
800 x 400 cm	800 x 500 cm	150 cm	39,5 m ³	0100468P	0100468PS	0100468PG
870 x 400 cm	870 x 500 cm	150 cm	43,5 m ³	0100471P	0100471PS	0100471PG
900 x 400 cm	900 x 500 cm	150 cm	45,0 m ³	0100474P	0100474PS	0100474PG



OVALBECKEN KORFU RELAX

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Premium-Set

 <p>Ovalbecken Korfu Relax Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> Treppenanlage Rom in Blau, Sand oder Weiß Innenhülle 0,8 mm Blau, Sand oder Grau Handlauf Kombi <p><small>Ausführliche Beschreibung auf Seite 28</small></p>	 <p>Skimmer-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Skimmer S1 Premium inkl. Einlaufdüse 6 m Schwimmschlauch NW 38 Anschluss- und Montagezubehör
 <p>Filteranlage APM 300/11 Profi (bis 30 m³) Filteranlage APM 400/11 Profi (über 30 m³) mit Premium-Filterglas</p> <ul style="list-style-type: none"> Filterbehälter mit Filterpalette Mit 6-Wege Ventil Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel Selbstansaugende Hayward-Pumpe Inkl. Premium-Filterglas 	 <p>9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset</p> <ul style="list-style-type: none"> Bodensauger Austria II Bodenkescher und Laubkescher Beckenbürste 45 cm breit Teleskopstange Schwimmschlauch Schwammbürste Thermometer Dosierschwimmer
 <p>5-teiliges Wasserpflege-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg pH-Senker Granulat 1,5 kg Algacid Super 1,0 l Randreiniger Alkalisch 1,0 l Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen 	 <p>Isolier- und Schutzvlies</p> <ul style="list-style-type: none"> Für den Beckenboden Flächengewicht: 400 g / m²

Größe ohne Treppe	Größe mit Treppe	Tiefe	Wasserinhalt	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
				Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
615 x 300 cm	615 x 400 cm	150 cm	23,5 m³	0100450P.3	0100450P.3S	0100450P.3G
700 x 300 cm	700 x 400 cm	150 cm	26,5 m³	0100453P.3	0100453P.3S	0100453P.3G
700 x 350 cm	700 x 450 cm	150 cm	30,5 m³	0100456P.3	0100456P.3S	0100456P.3G
715 x 400 cm	715 x 500 cm	150 cm	35,0 m³	0100459P.3	0100459P.3S	0100459P.3G
737 x 360 cm	737 x 460 cm	150 cm	33,0 m³	0100462P.3	0100462P.3S	0100462P.3G
750 x 350 cm	750 x 450 cm	150 cm	33,0 m³	0100465P.3	0100465P.3S	0100465P.3G
800 x 400 cm	800 x 500 cm	150 cm	39,5 m³	0100468P.3	0100468P.3S	0100468P.3G
870 x 400 cm	870 x 500 cm	150 cm	43,5 m³	0100471P.3	0100471P.3S	0100471P.3G
900 x 400 cm	900 x 500 cm	150 cm	45,0 m³	0100474P.3	0100474P.3S	0100474P.3G





SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

Schalstein-Rechteckbecken Madeira

Das Schwimmbecken wird aus den bewährten Polystyrol-Systembausteinen hergestellt.

Ein durchdachtes Stecksystem, die geringen Abmessungen der Einzelteile und das geringe Gewicht ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau.


Die Schalsteinwand wird auf einer armierten Betonbodenplatte aufgebaut. Die verlegten Systemsteine werden mit einer Eisenarmierung versehen und anschließend mit Beton ausgegossen.

Durch die massive Bauweise, kann das Schwimmbecken teileingebaut oder sogar vollständig aufgestellt erbaut werden. Dies ist jedoch nicht mit jeder Beckengröße möglich und muss daher vorher unbedingt abgeklärt werden!

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Keilbiese P3 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.

Die Innenhülle wird in eine Spezial-Befestigungsleiste mit Schnellwechselsystem eingehängt. Diese ist wahlweise aus PVC oder aus sehr robustem und stabilem Aluminium.

Zwischen den Polystyrol-Schalsteinen und der Innenhülle muss zwingend eine Trennlage Isolier- und Schutzvlies angebracht werden, da sonst Schäden an der Innenhülle entstehen können.



Lieferumfang

Classic-Becken

- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste


Premium-Becken

- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.





Polystyrol Schalsteine

Bereits bei der Entwicklung der Schalsteine wurde jede Kleinigkeit am Stein bis ins letzte Detail ausgetüfelt. Daher gehören unsere Schalsteine zu den hochwertigsten in ihrem Segment.

Abmessungen: 100 x 25 x 25 cm

Materialdichte PS 30 / PS 40

Die Schalsteine können wahlweise in Materialdichte PS 30 oder gegen Mehrpreis in Materialdichte PS 40 geliefert werden.

Nut- und Feder-Stecksystem

Durch dieses System ist der Aufbau der Beckenwand sehr schnell und kinderleicht erledigt. Die Steine werden einfach nur ineinander gesteckt.

Glatte Innen- und Außenwand


Die Schalsteine sind innen und außenseitig glatt gefertigt, weshalb diese weder verputzt noch anderweitig behandelt werden müssen. Durch das **Nut- und Feder-Stecksystem** sitzen die Steine passgenau ineinander, wodurch keine Fuge entsteht.

Hohlkammern

Unsere Schalsteine haben je Stein 4 Hohlkammern, in welche die vertikalen Armierungseisen, sowie der Beton eingebracht werden.

Endschuber

Zur Verschließung der Schalsteinreihen an den Eckenden, werden passgenaue Endschuber mitgeliefert.



Folien-Befestigungsleiste

Für die Montage der Innenhülle sind im Lieferumfang Befestigungsleisten aus PVC oder gegen Mehrpreis aus sehr stabilem Aluminium enthalten.

Das Schnellwechselsystem ermöglicht einen problemlosen Folienwechsel auch wenn die Befestigungsleisten (bspw. mit Beckenrandsteinen) überdeckt sind.

Als Montagehilfe sind 4 Eckstücke im Lieferumfang enthalten (nur PVC-Version).





SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
300 x 300 cm	125 cm	10,0 m ³	0120115C	0120115P	0120115PS	0120115PG
	150 cm	12,0 m ³	0125115C	0125115P	0125115PS	0125115PG
350 x 250 cm	125 cm	9,5 m ³	0120130C	0120130P	0120130PS	0120130PG
	150 cm	13,0 m ³	0125130C	0125130P	0125130PS	0125130PG
400 x 300 cm	125 cm	14,0 m ³	0120147C	0120147P	0120147PS	0120147PG
	150 cm	16,0 m ³	0125147C	0125147P	0125147PS	0125147PG
400 x 400 cm	125 cm	18,5 m ³	0120515C	0120515P	0120515PS	0120515PG
	150 cm	21,5 m ³	0125515C	0125515P	0125515PS	0125515PG
450 x 250 cm	125 cm	13,0 m ³	0120184C	0120184P	0120184PS	0120184PG
	150 cm	15,0 m ³	0125184C	0125184P	0125184PS	0125184PG
450 x 300 cm	125 cm	15,5 m ³	0120186C	0120186P	0120186PS	0120186PG
	150 cm	18,5 m ³	0125186C	0125186P	0125186PS	0125186PG
500 x 250 cm	125 cm	14,5 m ³	0120206C	0120206P	0120206PS	0120206PG
	150 cm	17,0 m ³	0125206C	0125206P	0125206PS	0125206PG
500 x 300 cm	125 cm	17,5 m ³	0120208C	0120208P	0120208PS	0120208PG
	150 cm	20,5 m ³	0125208C	0125208P	0125208PS	0125208PG
500 x 400 cm	125 cm	23,0 m ³	0120212C	0120212P	0120212PS	0120212PG
	150 cm	27,0 m ³	0125212C	0125212P	0125212PS	0125212PG
500 x 500 cm	125 cm	29,0 m ³	0120242C	0120242P	0120242PS	0120242PG
	150 cm	34,0 m ³	0125242C	0125242P	0125242PS	0125242PG
550 x 300 cm	125 cm	19,0 m ³	0120261C	0120261P	0120261PS	0120261PG
	150 cm	22,5 m ³	0125261C	0125261P	0125261PS	0125261PG
550 x 400 cm	125 cm	25,5 m ³	0120265C	0120265P	0120265PS	0120265PG
	150 cm	30,0 m ³	0125265C	0125265P	0125265PS	0125265PG
600 x 300 cm	125 cm	21,0 m ³	0120292C	0120292P	0120292PS	0120292PG
	150 cm	24,5 m ³	0125292C	0125292P	0125292PS	0125292PG
600 x 350 cm	125 cm	24,0 m ³	0120294C	0120294P	0120294PS	0120294PG
	150 cm	28,5 m ³	0125294C	0125294P	0125294PS	0125294PG
600 x 400 cm	125 cm	28,0 m ³	0120296C	0120296P	0120296PS	0120296PG
	150 cm	32,5 m ³	0125296C	0125296P	0125296PS	0125296PG
600 x 600 cm	125 cm	41,5 m ³	0120304C	0120304P	0120304PS	0120304PG
	150 cm	49,0 m ³	0125304C	0125304P	0125304PS	0125304PG
650 x 300 cm	125 cm	22,5 m ³	0120328C	0120328P	0120328PS	0120328PG
	150 cm	26,5 m ³	0125328C	0125328P	0125328PS	0125328PG
650 x 350 cm	125 cm	26,0 m ³	0120330C	0120330P	0120330PS	0120330PG
	150 cm	31,0 m ³	0125330C	0125330P	0125330PS	0125330PG
650 x 400 cm	125 cm	30,0 m ³	0120332C	0120332P	0120332PS	0120332PG
	150 cm	35,0 m ³	0125332C	0125332P	0125332PS	0125332PG
700 x 300 cm	125 cm	24,0 m ³	0120377C	0120377P	0120377PS	0120377PG
	150 cm	28,5 m ³	0125377C	0125377P	0125377PS	0125377PG
700 x 350 cm	125 cm	28,0 m ³	0120379C	0120379P	0120379PS	0120379PG
	150 cm	33,0 m ³	0125379C	0125379P	0125379PS	0125379PG




Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Blau Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Sand Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Grau Artikel-Nr.
700 x 400 cm	125 cm	32,0 m ³	0120381C	0120381P	0120381PS	0120381PG
	150 cm	38,0 m ³	0125381C	0125381P	0125381PS	0125381PG
750 x 350 cm	125 cm	30,0 m ³	0120422C	0120422P	0120422PS	0120422PG
	150 cm	35,5 m ³	0125422C	0125422P	0125422PS	0125422PG
800 x 300 cm	125 cm	27,5 m ³	0120487C	0120487P	0120487PS	0120487PG
	150 cm	32,5 m ³	0125487C	0125487P	0125487PS	0125487PG
800 x 350 cm	125 cm	32,0 m ³	0120489C	0120489P	0120489PS	0120489PG
	150 cm	38,0 m ³	0125489C	0125489P	0125489PS	0125489PG
800 x 400 cm	125 cm	37,0 m ³	0120491C	0120491P	0120491PS	0120491PG
	150 cm	43,0 m ³	0125491C	0125491P	0125491PS	0125491PG
850 x 350 cm	125 cm	32,5 m ³	0120540C	0120540P	0120540PS	0120540PG
	150 cm	40,0 m ³	0125540C	0125540P	0125540PS	0125540PG
850 x 400 cm	125 cm	37,5 m ³	0120542C	0120542P	0120542PS	0120542PG
	150 cm	46,0 m ³	0125542C	0125542P	0125542PS	0125542PG
850 x 450 cm	125 cm	42,0 m ³	0120544C	0120544P	0120544PS	0120544PG
	150 cm	51,5 m ³	0125544C	0125544P	0125544PS	0125544PG
900 x 225 cm	125 cm	23,5 m ³	0120592C	0120592P	0120592PS	0120592PG
	150 cm	27,0 m ³	0125592C	0125592P	0125592PS	0125592PG
900 x 250 cm	125 cm	26,0 m ³	0120593C	0120593P	0120593PS	0120593PG
	150 cm	30,5 m ³	0125593C	0125593P	0125593PS	0125593PG
900 x 300 cm	125 cm	31,0 m ³	0120595C	0120595P	0120595PS	0120595PG
	150 cm	36,5 m ³	0125595C	0125595P	0125595PS	0125595PG
900 x 400 cm	125 cm	41,5 m ³	0120599C	0120599P	0120599PS	0120599PG
	150 cm	49,0 m ³	0125599C	0125599P	0125599PS	0125599PG
900 x 450 cm	125 cm	46,5 m ³	0120601C	0120601P	0120601PS	0120601PG
	150 cm	54,5 m ³	0125601C	0125601P	0125601PS	0125601PG
900 x 500 cm	125 cm	52,0 m ³	0120603C	0120603P	0120603PS	0120603PG
	150 cm	61,0 m ³	0125603C	0125603P	0125603PS	0125603PG
950 x 300 cm	125 cm	31,5 m ³	0120667C	0120667P	0120667PS	0120667PG
	150 cm	38,5 m ³	0125667C	0125667P	0125667PS	0125667PG
950 x 400 cm	125 cm	42,0 m ³	0120671C	0120671P	0120671PS	0120671PG
	150 cm	51,0 m ³	0125671C	0125671P	0125671PS	0125671PG
950 x 500 cm	125 cm	54,5 m ³	0120675C	0120675P	0120675PS	0120675PG
	150 cm	64,0 m ³	0125675C	0125675P	0125675PS	0125675PG
1000 x 400 cm	125 cm	44,0 m ³	0120735C	0120735P	0120735PS	0120735PG
	150 cm	54,0 m ³	0125735C	0125735P	0125735PS	0125735PG
1000 x 500 cm	125 cm	57,5 m ³	0120739C	0120739P	0120739PS	0120739PG
	150 cm	67,5 m ³	0125739C	0125739P	0125739PS	0125739PG
1100 x 400 cm	125 cm	50,5 m ³	0120873C	0120873P	0120873PS	0120873PG
	150 cm	59,5 m ³	0125873C	0125873P	0125873PS	0125873PG



SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Schalsteinbecken Madeira Classic

- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Einbauleiter weite Ausladung

- Aus V2A Edelstahl
- 3-stufig (125 cm Tiefe)
- 4-stufig (150 cm Tiefe)



Filteranlage APM 400/10 Profi (bis 50 m³) Filteranlage APM 500/14 Profi (über 50 m³) mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Top-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies


- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Schalsteinbecken Madeira Premium

- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Einbauleiter mit weite Ausladung

- Aus V2A Edelstahl
- 3-stufig (125 cm Tiefe)
- 4-stufig (150 cm Tiefe)



Abb. APX 400

Filteranlage APX 400/10 (bis 50 m³) Filteranlage APX 500/13 (über 50 m³) mit Premium-Filterglas

- 2-geteilter Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Side-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe / Ventil / Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randreiniger Alkalisches 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
300 x 300 cm	125 cm	10,0 m ³	0120115C.2	0120115P.3	0120115P.3S	0120115P.3G
	150 cm	12,0 m ³	0125115C.2	0125115P.3	0125115P.3S	0125115P.3G
350 x 250 cm	125 cm	9,5 m ³	0120130C.2	0120130P.3	0120130P.3S	0120130P.3G
	150 cm	13,0 m ³	0125130C.2	0125130P.3	0125130P.3S	0125130P.3G
400 x 300 cm	125 cm	14,0 m ³	0120147C.2	0120147P.3	0120147P.3S	0120147P.3G
	150 cm	16,0 m ³	0125147C.2	0125147P.3	0125147P.3S	0125147P.3G
400 x 400 cm	125 cm	18,5 m ³	0120515C.2	0120515P.3	0120515P.3S	0120515P.3G
	150 cm	21,5 m ³	0125515C.2	0125515P.3	0125515P.3S	0125515P.3G
450 x 250 cm	125 cm	13,0 m ³	0120184C.2	0120184P.3	0120184P.3S	0120184P.3G
	150 cm	15,0 m ³	0125184C.2	0125184P.3	0125184P.3S	0125184P.3G
450 x 300 cm	125 cm	15,5 m ³	0120186C.2	0120186P.3	0120186P.3S	0120186P.3G
	150 cm	18,5 m ³	0125186C.2	0125186P.3	0125186P.3S	0125186P.3G
500 x 250 cm	125 cm	14,5 m ³	0120206C.2	0120206P.3	0120206P.3S	0120206P.3G
	150 cm	17,0 m ³	0125206C.2	0125206P.3	0125206P.3S	0125206P.3G
500 x 300 cm	125 cm	17,5 m ³	0120208C.2	0120208P.3	0120208P.3S	0120208P.3G
	150 cm	20,5 m ³	0125208C.2	0125208P.3	0125208P.3S	0125208P.3G
500 x 400 cm	125 cm	23,0 m ³	0120212C.2	0120212P.3	0120212P.3S	0120212P.3G
	150 cm	27,0 m ³	0125212C.2	0125212P.3	0125212P.3S	0125212P.3G
500 x 500 cm	125 cm	29,0 m ³	0120242C.2	0120242P.3	0120242P.3S	0120242P.3G
	150 cm	34,0 m ³	0125242C.2	0125242P.3	0125242P.3S	0125242P.3G
550 x 300 cm	125 cm	19,0 m ³	0120261C.2	0120261P.3	0120261P.3S	0120261P.3G
	150 cm	22,5 m ³	0125261C.2	0125261P.3	0125261P.3S	0125261P.3G
550 x 400 cm	125 cm	25,5 m ³	0120265C.2	0120265P.3	0120265P.3S	0120265P.3G
	150 cm	30,0 m ³	0125265C.2	0125265P.3	0125265P.3S	0125265P.3G
600 x 300 cm	125 cm	21,0 m ³	0120292C.2	0120292P.3	0120292P.3S	0120292P.3G
	150 cm	24,5 m ³	0125292C.2	0125292P.3	0125292P.3S	0125292P.3G
600 x 350 cm	125 cm	24,0 m ³	0120294C.2	0120294P.3	0120294P.3S	0120294P.3G
	150 cm	28,5 m ³	0125294C.2	0125294P.3	0125294P.3S	0125294P.3G
600 x 400 cm	125 cm	28,0 m ³	0120296C.2	0120296P.3	0120296P.3S	0120296P.3G
	150 cm	32,5 m ³	0125296C.2	0125296P.3	0125296P.3S	0125296P.3G
600 x 600 cm	125 cm	41,5 m ³	0120304C.2	0120304P.3	0120304P.3S	0120304P.3G
	150 cm	49,0 m ³	0125304C.2	0125304P.3	0125304P.3S	0125304P.3G
650 x 300 cm	125 cm	22,5 m ³	0120328C.2	0120328P.3	0120328P.3S	0120328P.3G
	150 cm	26,5 m ³	0125328C.2	0125328P.3	0125328P.3S	0125328P.3G
650 x 350 cm	125 cm	26,0 m ³	0120330C.2	0120330P.3	0120330P.3S	0120330P.3G
	150 cm	31,0 m ³	0125330C.2	0125330P.3	0125330P.3S	0125330P.3G
650 x 400 cm	125 cm	30,0 m ³	0120332C.2	0120332P.3	0120332P.3S	0120332P.3G
	150 cm	35,0 m ³	0125332C.2	0125332P.3	0125332P.3S	0125332P.3G
700 x 300 cm	125 cm	24,0 m ³	0120377C.2	0120377P.3	0120377P.3S	0120377P.3G
	150 cm	28,5 m ³	0125377C.2	0125377P.3	0125377P.3S	0125377P.3G
700 x 350 cm	125 cm	28,0 m ³	0120379C.2	0120379P.3	0120379P.3S	0120379P.3G
	150 cm	33,0 m ³	0125379C.2	0125379P.3	0125379P.3S	0125379P.3G



SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

KOMPLETT-SETS

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
700 x 400 cm	125 cm	32,0 m ³	0120381C.2	0120381P.3	0120381P.3S	0120381P.3G
	150 cm	38,0 m ³	0125381C.2	0125381P.3	0125381P.3S	0125381P.3G
750 x 350 cm	125 cm	30,0 m ³	0120422C.2	0120422P.3	0120422P.3S	0120422P.3G
	150 cm	35,5 m ³	0125422C.2	0125422P.3	0125422P.3S	0125422P.3G
800 x 300 cm	125 cm	27,5 m ³	0120487C.2	0120487P.3	0120487P.3S	0120487P.3G
	150 cm	32,5 m ³	0125487C.2	0125487P.3	0125487P.3S	0125487P.3G
800 x 350 cm	125 cm	32,0 m ³	0120489C.2	0120489P.3	0120489P.3S	0120489P.3G
	150 cm	38,0 m ³	0125489C.2	0125489P.3	0125489P.3S	0125489P.3G
800 x 400 cm	125 cm	37,0 m ³	0120491C.2	0120491P.3	0120491P.3S	0120491P.3G
	150 cm	43,0 m ³	0125491C.2	0125491P.3	0125491P.3S	0125491P.3G
850 x 350 cm	125 cm	32,5 m ³	0120540C.2	0120540P.3	0120540P.3S	0120540P.3G
	150 cm	40,0 m ³	0125540C.2	0125540P.3	0125540P.3S	0125540P.3G
850 x 400 cm	125 cm	37,5 m ³	0120542C.2	0120542P.3	0120542P.3S	0120542P.3G
	150 cm	46,0 m ³	0125542C.2	0125542P.3	0125542P.3S	0125542P.3G
850 x 450 cm	125 cm	42,0 m ³	0120544C.2	0120544P.3	0120544P.3S	0120544P.3G
	150 cm	51,5 m ³	0125544C.2	0125544P.3	0125544P.3S	0125544P.3G
900 x 225 cm	125 cm	23,5 m ³	0120592C.2	0120592P.3	0120592P.3S	0120592P.3G
	150 cm	27,0 m ³	0125592C.2	0125592P.3	0125592P.3S	0125592P.3G
900 x 250 cm	125 cm	26,0 m ³	0120593C.2	0120593P.3	0120593P.3S	0120593P.3G
	150 cm	30,5 m ³	0125593C.2	0125593P.3	0125593P.3S	0125593P.3G
900 x 300 cm	125 cm	31,0 m ³	0120595C.2	0120595P.3	0120595P.3S	0120595P.3G
	150 cm	36,5 m ³	0125595C.2	0125595P.3	0125595P.3S	0125595P.3G
900 x 400 cm	125 cm	41,5 m ³	0120599C.2	0120599P.3	0120599P.3S	0120599P.3G
	150 cm	49,0 m ³	0125599C.2	0125599P.3	0125599P.3S	0125599P.3G
900 x 450 cm	125 cm	46,5 m ³	0120601C.2	0120601P.3	0120601P.3S	0120601P.3G
	150 cm	54,5 m ³	0125601C.2	0125601P.3	0125601P.3S	0125601P.3G
900 x 500 cm	125 cm	52,0 m ³	0120603C.2	0120603P.3	0120603P.3S	0120603P.3G
	150 cm	61,0 m ³	0125603C.2	0125603P.3	0125603P.3S	0125603P.3G
950 x 300 cm	125 cm	31,5 m ³	0120667C.2	0120667P.3	0120667P.3S	0120667P.3G
	150 cm	38,5 m ³	0125667C.2	0125667P.3	0125667P.3S	0125667P.3G
950 x 400 cm	125 cm	42,0 m ³	0120671C.2	0120671P.3	0120671P.3S	0120671P.3G
	150 cm	51,0 m ³	0125671C.2	0125671P.3	0125671P.3S	0125671P.3G
950 x 500 cm	125 cm	54,5 m ³	0120675C.2	0120675P.3	0120675P.3S	0120675P.3G
	150 cm	64,0 m ³	0125675C.2	0125675P.3	0125675P.3S	0125675P.3G
1000 x 400 cm	125 cm	44,0 m ³	0120735C.2	0120735P.3	0120735P.3S	0120735P.3G
	150 cm	54,0 m ³	0125735C.2	0125735P.3	0125735P.3S	0125735P.3G
1000 x 500 cm	125 cm	57,5 m ³	0120739C.2	0120739P.3	0120739P.3S	0120739P.3G
	150 cm	67,5 m ³	0125739C.2	0125739P.3	0125739P.3S	0125739P.3G
1100 x 400 cm	125 cm	50,5 m ³	0120873C.2	0120873P.3	0120873P.3S	0120873P.3G
	150 cm	59,5 m ³	0125873C.2	0125873P.3	0125873P.3S	0125873P.3G





SCHALSTEINBECKEN MADEIRA MIT RÖMISCHER TREPPE

Schalstein-Rechteckbecken Madeira mit römischer Treppe

Das komfortable Extra: Mit einer römischen Treppenanlage wird aus Ihrem Schalsteinpool eine perfekte Wellness-Oase. Die großzügige Treppenanlage ermöglicht Ihnen einen bequemen Einstieg in den Pool und lädt zudem zum relaxen ein.

Das Schwimmbecken wird aus den bewährten Polystyrol-Systembausteinen hergestellt.

Ein durchdachtes Stecksystem, die geringen Abmessungen der Einzelteile und das geringe Gewicht ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau.

Die Treppenanlage wird in einem Stück gefertigt und in den Schalstein-Beckenkörper eingebracht. Diese kann sowohl seitlich, als auch stirnseitig im Schwimmbecken montiert werden. An der Stelle der Treppenanlage entfallen die Schalsteine.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Keilbiese P3 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.

Die Innenhülle wird in eine Spezial-Befestigungsleiste mit Schnellwechselsystem eingehängt. Diese ist wahlweise aus PVC oder aus sehr robustem und stabilem Aluminium.

Zwischen den Polystyrol-Schalsteinen und der Innenhülle muss zwingend eine Trennlage Isolier- und Schutzvlies angebracht werden, da sonst Schäden an der Innenhülle entstehen können.

Eine ausführliche Beschreibung vom (Basis) Schalsteinbecken Madeira finden Sie auf Seite 32 - 33.

Lieferumfang

Classic-Becken

- Treppenanlage Rom in Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste

Premium-Becken


- Treppenanlage Rom in Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.





Treppenanlage Rom

Die Treppenanlage Rom wird aus hochwertigem Acryl-Polyester hergestellt.

Durch die hochwertige Produktionsweise ist diese Treppe sehr robust und langlebig, sowie sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Rutschhemmende Stufenprofile sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die Innenhülle wird mit einem Folienflansch an die Treppenanlage befestigt.

Lieferumfang: Treppenanlage mit Flanschsatz, Flanschblende, Dichtungskit

Blau

Sand

Weiß


Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Blau Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Sand Artikel-Nr.	Folie 0,8 mm Grau Artikel-Nr.
600 x 300 cm	150 cm	25,5 m ³	0100747C	0100747P	0100747PS	0100747PG
700 x 300 cm	150 cm	29,5 m ³	0100749C	0100749P	0100749PS	0100749PG
700 x 350 cm	150 cm	34,0 m ³	0100750C	0100750P	0100750PS	0100750PG
700 x 400 cm	150 cm	39,0 m ³	0100751C	0100751P	0100751PS	0100751PG
800 x 400 cm	150 cm	44,0 m ³	0100753C	0100753P	0100753PS	0100753PG
900 x 450 cm	150 cm	55,5 m ³	0100756C	0100756P	0100756PS	0100756PG
900 x 500 cm	150 cm	62,0 m ³	0100758C	0100758P	0100758PS	0100758PG
1000 x 500 cm	150 cm	68,5 m ³	0100759C	0100759P	0100759PS	0100759PG



SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

MIT RÖMISCHER TREPPE | KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Schalsteinpool Madeira Classic m. Treppe Rom

- Treppe Rom Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Filteranlage APM 400/10 Profi (bis 50 m³) Filteranlage APM 500/14 Profi (über 50 m³) mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Top-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies


- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Schalsteinpool Madeira Premium m. Treppe Rom

- Treppe Rom Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Abb. APX 400

Filteranlage APX 400/10 (bis 50 m³) Filteranlage APX 500/13 (über 50 m³) mit Premium-Filterglas

- 2-geteilter Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Side-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe / Ventil / Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randleiniger Alkalisches 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600 x 300 cm	150 cm	25,5 m ³	0100747C.2	0100747P.3	0100747P.3S	0100747P.3G
700 x 300 cm	150 cm	29,5 m ³	0100749C.2	0100749P.3	0100749P.3S	0100749P.3G
700 x 350 cm	150 cm	34,0 m ³	0100750C.2	0100750P.3	0100750P.3S	0100750P.3G
700 x 400 cm	150 cm	39,0 m ³	0100751C.2	0100751P.3	0100751P.3S	0100751P.3G
800 x 400 cm	150 cm	44,0 m ³	0100753C.2	0100753P.3	0100753P.3S	0100753P.3G
900 x 450 cm	150 cm	55,5 m ³	0100756C.2	0100756P.3	0100756P.3S	0100756P.3G
900 x 500 cm	150 cm	62,0 m ³	0100758C.2	0100758P.3	0100758P.3S	0100758P.3G
1000 x 500 cm	150 cm	68,5 m ³	0100759C.2	0100759P.3	0100759P.3S	0100759P.3G



SCHALSTEINBECKEN MADEIRA MIT ECKTREPPE

Schalstein-Rechteckbecken Madeira mit Ecktreppe

Das komfortable Extra: Mit einer Ecktreppe wird aus Ihrem Schalsteinpool eine perfekte Wellness-Oase. Die großzügige Treppenanlage ermöglicht Ihnen einen bequemen Einstieg in den Pool und lädt zudem zum relaxen ein.

Das Schwimmbecken wird aus den bewährten Polystyrol-Systembausteinen hergestellt.

Ein durchdachtes Stecksystem, die geringen Abmessungen der Einzelteile und das geringe Gewicht ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau.

Die Treppenanlage wird in einem Stück gefertigt und in den Schalstein-Beckenkörper eingebracht. An der Stelle der Treppenanlage entfallen die Schalsteine.

Ein vorkonfektionierter Foliensack mit Keilbiese P3 ist im Lieferumfang enthalten. Dieser ist in verschiedenen Stärken und Farben, je nach Beckenserie, erhältlich.

Die Innenhülle wird in eine Spezial-Befestigungsleiste mit Schnellwechselsystem eingehängt. Diese ist wahlweise aus PVC oder aus sehr robustem und stabilem Aluminium.

Zwischen den Polystyrol-Schalsteinen und der Innenhülle muss zwingend eine Trennlage Isolier- und Schutzvlies angebracht werden, da sonst Schäden an der Innenhülle entstehen können.

Eine ausführliche Beschreibung vom (Basis) Schalsteinbecken Madeira finden Sie auf Seite 32 - 33.

Lieferumfang

Classic-Becken

- Treppenanlage Corner Step in Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste

Premium-Becken



- Treppenanlage Corner Step in Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine PS 30 / PS 40
- Endschuber für Schalsteine
- Folien-Befestigungsleiste PVC / Alu
- Eckstücke für Folien-Befestigungsleiste

Die Innenhülle sorgt für Farbe im Pool

Die mitgelieferte Innenhülle besteht aus hochwertigem **Elbtal Plastics** Folienmaterial aus deutscher Herstellung. Die Folie erfüllt die europäische Norm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Abhängig von der gewählten Folienfarbe, färbt sich das Schwimmbadwasser in einem einzigartigen Farbton.





Treppenanlage Corner Step

Die Treppenanlage Corner Step wird aus hochwertigem Acryl-Polyester hergestellt.

Durch die hochwertige Produktionsweise ist diese Treppe sehr robust und langlebig, sowie sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Rutschhemmende Stufenprofile sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die Innenhülle wird mit einem Folienflansch an die Treppenanlage befestigt.

Lieferumfang: Treppenanlage mit Flanschsatz, Flanschblende, Dichtungskit

Blau

Sand

Weiß



Hinweis

Der Folien sack wird bereits passend zur Ecktreppe mit Eckschräge gefertigt. Daher muss bereits bei der Bestellung angegeben werden, auf welcher Seite die Ecktreppe montiert werden soll.

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer __ durch ein L für Treppe vorne links oder R für Treppe vorne rechts aus.


Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM S	PREMIUM G
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600 x 300 cm	150 cm	24,5 m ³	0125292T__C	0125292T__P	0125292T__PS	0125292T__PG
700 x 300 cm	150 cm	28,5 m ³	0125377T__C	0125377T__P	0125377T__PS	0125377T__PG
700 x 350 cm	150 cm	33,0 m ³	0125379T__C	0125379T__P	0125379T__PS	0125379T__PG
700 x 400 cm	150 cm	38,0 m ³	0125381T__C	0125381T__P	0125381T__PS	0125381T__PG
800 x 400 cm	150 cm	43,0 m ³	0125491T__C	0125491T__P	0125491T__PS	0125491T__PG
900 x 450 cm	150 cm	54,5 m ³	0125601T__C	0125601T__P	0125601T__PS	0125601T__PG
900 x 500 cm	150 cm	61,0 m ³	0125603T__C	0125603T__P	0125603T__PS	0125603T__PG
1000 x 500 cm	150 cm	67,5 m ³	0125739T__C	0125739T__P	0125739T__PS	0125739T__PG



SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

MIT ECKTREPPE | KOMPLETT-SETS

Lieferumfang Classic-Set



Schalsteinpool Madeira Classic m. Ecktreppe

- Treppe Corner Step Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau in 0,6 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Filteranlage APM 400/10 Profi (bis 50 m³) Filteranlage APM 500/14 Profi (über 50 m³) mit Quarzsand nach DIN EN 19623

- Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Top-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe und Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Quarzsand nach DIN EN 19623



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies


- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



8-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria I
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 25 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer

Lieferumfang Premium-Set



Schalsteinpool Madeira Premium m. Ecktreppe

- Treppe Corner Step Blau, Sand oder Weiß
- Innenhülle Blau, Sand oder Grau in 0,8 mm
- Schalsteine inkl. Endschuber
- Folien-Befestigungsleiste mit Eckstücken

Ausführliche Beschreibung auf Seite 32 - 33



Abb. APX 400

Filteranlage APX 400/10 (bis 50 m³) Filteranlage APX 500/13 (über 50 m³) mit Premium-Filterglas

- 2-geteilter Filterbehälter mit Filterpalette
- Mit 6-Wege Side-Mount-Ventil
- Festverrohrung zw. Pumpe / Ventil / Kessel
- Selbstansaugende Hayward-Pumpe
- Inkl. Premium-Filterglas



Kunststoff Einbauteile

- 1 - 2* Hayward Breitmaulskimmer
- 2 - 4* Hayward Einlaufdüsen
- 2 - 4* Hayward Wanddurchführungen

*Größere Stückzahl ab 50 m³ Wasserinhalt.



Isolier- und Schutzvlies

- Für den Beckenboden + Wände
- Flächengewicht: 400 g / m²



9-teiliges Reinigungs- und Pflegeset

- Bodensauger Austria II
- Bodenkescher und Laubkescher
- Beckenbürste 45 cm breit
- Teleskopstange
- Schwimmschlauch
- Schwammbürste
- Thermometer
- Dosierschwimmer



5-teiliges Wasserpflege-Set

- Chlor-Tabletten Fix 1,0 kg
- pH-Senker Granulat 1,5 kg
- Algicid Super 1,0 l
- Randraeiger Alkalisches 1,0 l
- Quick-Test 2 in 1 (Cl / pH) mit 50 Streifen



Hinweis


Der Foliensack wird bereits passend zur Ecktreppe mit Eckschräge gefertigt. Daher muss bereits bei der Bestellung angegeben werden, auf welcher Seite die Ecktreppe montiert werden soll.

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer __ durch ein L für Treppe vorne links oder R für Treppe vorne rechts aus.

Größe	Tiefe	Wasserinhalt	CLASSIC SET	PREMIUM SET	PREMIUM S SET	PREMIUM G SET
			Folie 0,6 mm Blau	Folie 0,8 mm Blau	Folie 0,8 mm Sand	Folie 0,8 mm Grau
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600 x 300 cm	150 cm	24,5 m ³	0125292T__C.2	0125292T__P.3	0125292T__P.3S	0125292T__P.3G
700 x 300 cm	150 cm	28,5 m ³	0125377T__C.2	0125377T__P.3	0125377T__P.3S	0125377T__P.3G
700 x 350 cm	150 cm	33,0 m ³	0125379T__C.2	0125379T__P.3	0125379T__P.3S	0125379T__P.3G
700 x 400 cm	150 cm	38,0 m ³	0125381T__C.2	0125381T__P.3	0125381T__P.3S	0125381T__P.3G
800 x 400 cm	150 cm	43,0 m ³	0125491T__C.2	0125491T__P.3	0125491T__P.3S	0125491T__P.3G
900 x 450 cm	150 cm	54,5 m ³	0125601T__C.2	0125601T__P.3	0125601T__P.3S	0125601T__P.3G
900 x 500 cm	150 cm	61,0 m ³	0125603T__C.2	0125603T__P.3	0125603T__P.3S	0125603T__P.3G
1000 x 500 cm	150 cm	67,5 m ³	0125739T__C.2	0125739T__P.3	0125739T__P.3S	0125739T__P.3G

SCHALSTEINBECKEN MADEIRA

EINZELTEILE & ZUBEHÖR




Madeira Normalstein

Abmessungen: 100 x 25 x 25 cm
Materialdichte: PS 25 / PS 30 / PS 40

Die Schalsteine sind innen- und außenseitig glatt gefertigt, weshalb diese weder verputzt noch anderweitig behandelt werden müssen. Durch das **Nut- und Feder-Stecksystem** sitzen die Steine passgenau ineinander, wodurch keine Fuge entsteht.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Madeira Normalstein PS 25	0100608
Madeira Normalstein PS 30	0100609
Madeira Normalstein PS 40	0100610



Madeira Rundbogenstein

Abmessungen: 100 x 25 x 25 cm
Materialdichte: PS 25

Für den Bau von runden oder halbovalen Schalsteinbecken geeignet. Der Rundbogenstein wird mit **4 Distanzstücken** für den Radius geliefert (nicht vormontiert).

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Madeira Rundbogenstein R 1500 mm	0100611
Madeira Rundbogenstein R 1750 mm	0100612
Madeira Rundbogenstein R 2000/2050 mm	0100613
Madeira Rundbogenstein R 2250/2300 mm	0100614
Madeira Rundbogenstein R 2500/2550 mm	0100615



Endschuber

Zur Verschließung der Schalsteinreihen an den Eckenden. Je 90° Ecke sind 2 Endschuber pro Schalsteinreihe notwendig.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Endschuber für Normal- und Rundbogenstein	0100619



Vlieskleber

Sprühkleber für Vlies
optimal geeignet für die punktuelle Fixierung vom Vlies (bspw. an Einbauteilen).

Vlieskleber Pro
geeignet für die großflächige Verklebung von Isolier- und Schutzvlies. Mit einem Eimer (5 kg) kann eine Fläche von bis zu 50 m² verklebt werden.

Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
Fermit Sprühkleber Poly	500 ml	2000660
Fermit Vlieskleber Pro	5 kg	0201130

Einstückbecken aus GFK / Keramik

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an GFK und Keramik Einstückbecken in vielen verschiedenen Variationen und Größen für jeden Anspruch.

GFK und Keramik Einstückbecken werden komplett in einem Stück im Werk auf einer Negativform gefertigt und auf die Baustelle gebracht. Mit einem Kran wird die fertige Beckenwanne in die Baugrube eingebracht.

Da das Schwimmbecken komplett im Werk entsteht, muss dieses nicht erst vor Ort aufwendig aus Einzelteilen zusammengebaut werden, was für den Schwimmbadbau eine enorme Zeitersparnis und somit ein schnellerer Weg zum Badeparadies bedeutet.

GFK und Keramik Einstückbecken sind in vielen Formen und Farben erhältlich, welche bei anderen Beckenarten nur mit einem sehr hohen Aufwand erreicht werden können.

Ob lang, kurz, breit oder schmal, ob mit durchgehender oder schmaler Einstiegstreppe, es gibt nichts, was es nicht gibt!

Unsere Beckenserien:

- Bahama Pool Family Line
- Bahama Pool Ceramic Line
- Alliance Piscines
- Mon de Pra



In diesem Katalog finden Sie nur eine Übersicht über unsere Beckenmodelle. Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Zusatzkatalog „Fertigbecken 2022/2023“ an.

	Bahama Pool Family Line	Bahama Pool Ceramic Line	Alliance Piscines	Mon de Pra
Material	GFK	GFK / Keramik	GFK	GFK
Produktionsstandort	Europa	Ungarn	Frankreich	Europa
Modelle / Größen	4 / 13	12 / 18	9 / 27	11 / 40
Beckenbreite	bis 400 cm	bis 380 cm	bis 406 cm	bis 430 cm
Verfügbarkeit	Lagerware	Auftragsbezogene Produktion		
Rahmen	Standard	Standard	Stahlrahmen	Stahlrahmen
Bodenplatte	Beton	Beton	Splitt / Kies	Splitt / Kies
Sichtrand	Ja	Ja	Nein	Nein
Unifarben				
Brillantfarben				
3D-Farben				

Unterschiede der Beckenserien

GFK BECKEN

Twin

Stirnseitig mit 2 schmalen, geschwungenen Treppen. Der restliche Bereich vom Schwimmbecken ist frei und kann daher als Schwimmfläche genutzt werden.

Twin S	510 x 310 x 150 cm
Twin M	630 x 310 x 150 cm
Twin L	760 x 360 x 155 cm



Twin Lounge

Stirnseitig mit 2 schmalen, geschwungenen Treppen. Zwischen den Treppen befindet sich eine mehrstufige, durchgehende Sitzbank.

Twin Lounge M	630 x 310 x 150 cm
Twin Lounge L	750 x 310 x 150 cm



Galaxy

Mit einer durchgehenden Treppenanlage. Die großzügigen Stufen führen Sie bequem ins Becken und laden zudem zum Verweilen ein!

Galaxy M	620 x 310 x 150 cm
Galaxy M Wide	650 x 370 x 155 cm
Galaxy L	750 x 310 x 150 cm
Galaxy XL	850 x 370 x 155 cm
Galaxy XXL	1000 x 400 x 155 cm



Rome

Mit einer römischen Treppenanlage mit Sitzelementen. Dadurch, dass die Treppe ausladend ist, geht keine Schwimmfläche verloren.


Rome M	550 x 310 x 155 cm
Rome L	700 x 310 x 155 cm
Rome XL	850 x 370 x 155 cm



Rimini

Modernes Rechteckbecken mit kantiger Ecktreppe und Sitzbank. Die Ecktreppe ist vorne rechts im Becken.

Rimini 6	560 x 270 x 140 cm
Rimini 7	700 x 350 x 150 cm
Rimini 8	800 x 380 x 150 cm



Roma

Mit einer breiten römischen Treppenanlage. Dadurch, dass die Treppe ausladend ist, geht keine Schwimmfläche vom Becken verloren.


Roma 65	650 x 350 x 150 cm
Roma 90	900 x 375 x 150 cm



Adria

Kantiges Rechteckbecken mit 2-geteilter Treppenanlage. Zwischen den einzelnen Treppen befindet sich eine großzügige Sitzbank.

Adria 75	750 x 380 x 150 cm
Adria 100	1000 x 380 x 150 cm



Miami

Großes Rechteckbecken mit einer durchgehenden Treppe. Die großzügigen Stufen führen Sie bequem ins Becken und laden zudem zum Verweilen ein.

Miami	1000 x 380 x 150 cm
-------	---------------------



GFK BECKEN

Korfu


Das klassische Rechteckbecken für kleine Gärten. Das Schwimmbecken hat eine durchgehende Treppenanlage mit Sitzelementen.

Korfu 450 x 250 x 120 cm

**Ibiza**


Schlichtes Rechteckbecken, mit schmaler Einstiegstreppe vorne rechts und großzügiger Sitzbank auf der gegenüberliegenden Seite.

Ibiza 650 x 350 x 150 cm

**Capri**


Rechteckpool mit 3 Treppenstufen, welche in einer 80 cm hohen Flachwasserzone münden. Die Liegebank und die Sitzelemente laden zum Entspannen ein.

Capri 800 x 380 x 150 cm

**Genova**

Rechteckpool mit röm. Treppenstufen, welche in einer 80 cm hohen Flachwasserzone münden. Die Liegebank und die Sitzelemente laden zum Entspannen ein.

Genova 70 700 x 380 x 150 cm
Genova 90 900 x 380 x 150 cm



Wellness

Ein Schwimmbecken für Wellness-Liebhaber. Dieser Pool verbindet optimal das Entspannen mit dem Schwimmvergnügen.

Wellness 500 x 250 x 130 cm



Spa

Ein einzigartiges Schwimmbecken mit integriertem Whirlpool. Optimal zum Entspannen nach dem Schwimmen.

Spa 62 620 x 375 x 150 cm
Spa 92 900 x 375 x 150 cm



Toscana

Ovales Schwimmbecken mit Treppenanlage inkl. Sitzbank. Die Treppenanlage geht über die gesamte Beckenbreite.


Toscana 600 x 300 x 150 cm



Istria

In diesem langen, schmalen Schwimmkanal können Sie sich bestens auspowern. Die zwei Treppenanlagen führen Sie bequem in den Pool.

Istria 1100 x 300 x 150 cm




GFK BECKEN

Cornaline

Nierenförmiges Schwimmbecken mit großzügiger Treppenanlage. Das Cornaline macht durch seine einzigartige Form jeden Garten zum Hingucker!

Cornaline 700 x 290-390 x 148 cm



Nacre

Kleines muschelförmiges Schwimmbecken mit großzügiger Treppenanlage. Dieses Schwimmbecken ist optimal zum Abkühlen und Verweilen geeignet.


Nacre 410 x 380 x 120 cm



Starlite

Kleines Rechteckbecken mit schamler Einstiegstreppe vorne rechts mit integrierter Sitzbank. Wasseraufbereitung mit Standardskimmer (Wandebau).

Starlite 454 x 220 x 142 cm



Starlite SK

Kleines Rechteckbecken mit schamler Einstiegstreppe vorne rechts mit integrierter Sitzbank. Wasseraufbereitung mit einem Spezialeskimmer.


Starlite SK 454 x 220 x 142 cm



Starlite XXL

Rechteckbecken mit schamler Einstiegstreppe vorne rechts mit integrierter Sitzbank. Wasseraufbereitung mit einem Spezialeskimmer.


Starlite XXL 650 x 220 x 142 cm



City

Kleines Rechteckbecken mit schamler Einstiegstreppe vorne links und Sitzbank auf der gegenüberliegenden Seite. Wasseraufbereitung mit einem Spezialeskimmer.


City 454 x 220 x 142 cm



Célestine 4x4

Quadratisches Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links. Die Treppenanlage mündet in einer großzügigen Sitzbank.


Célestine 4x4 400 x 400 x 142 cm



Célestine 5

Rechteckiges Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links.

Célestine 5 500 x 300 x 146 cm



Célestine 6

Rechteckiges Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links. Die Treppenanlage mündet in einer großzügigen Sitzbank.


Célestine 6 600 x 300 x 146 cm



Célestine 7

Rechteckiges Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links und Unterflurrollladenausparung. Die Treppenanlage mündet in einer Sitzbank.


Célestine 7 705 x 350 x 146 cm



Célestine 8 / 9 / 10

Rechteckiges Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links und Unterflurrollladenausparung. Die Treppenanlage mündet in einer Sitzbank.


Célestine 8 805 x 406 x 146 cm
 Célestine 9 905 x 406 x 146 cm
 Célestine 10 1005 x 406 x 146 cm



Célestine 8S / 9S

Rechteckiges Schwimmbecken mit innenliegender Ecktreppe vorne links. Die Treppenanlage mündet in einer großzügigen Sitzbank.

Célestine 8S 805 x 406 x 146 cm
 Célestine 9S 905 x 406 x 146 cm




GFK BECKEN

Cobalt

Rechteckbecken mit einer durchgängigen Treppenanlage an der Stirnseite. Dieses Schwimmbecken ist optimal für sportliche Schwimmer geeignet.


Cobalt 6	600 x 300 x 146 cm
Cobalt 7	700 x 300 x 146 cm
Cobalt 8	800 x 350 x 146 cm



Galaxite

Rechteckbecken mit einer durchgängigen Treppenanlage an der Stirnseite, welche durch eine Flachwasserzone in der Mitte unterbrochen wird.


Galaxite 6	660 x 400 x 145 cm
Galaxite 7	760 x 400 x 145 cm
Galaxite 8	860 x 400 x 145 cm



Tanzanite 8

Schwimmbecken mit schmal zulaufender Stirnseite mit integrierter Ecktreppe, welche in einer großzügigen Sitzbank mündet.


Tanzanite 8	800 x 406 x 146 cm
-------------	--------------------



Tanzanite 9 / 10

wie Tanzanite 8, jedoch zusätzlich mit einer weiteren durchgängigen Sitzbank auf der gegenüberliegenden Beckenseite.


Tanzanite 9	900 x 406 x 146 cm
Tanzanite 10	1000 x 406 x 146 cm



Lazuli

Schwimmbecken mit einer durchgängigen, schmal zulaufenden, Treppenanlage. Eine Sitzbank auf der gegenüberliegenden Seite lädt zum Verweilen ein.

Lazuli 7	700 x 350 x 150 cm
Lazuli 8	800 x 350 x 150 cm
Lazuli 9	900 x 350 x 150 cm




GFK BECKEN

Smart Lane

Ein kleiner Schwimmkanal für das sportliche Schwimmvergnügen in kleinen Gärten. Der Einstieg ist durch eine formschöne Treppenanlage möglich.

Smart Lane 495 x 230 x 150 cm



Smart 525

Kleines Rechteckbecken ohne Treppenanlage, für eine optimale Ausnutzung der Schwimmfläche. Der Einstieg in das Becken kann mit einer Edelstahlleiter erfolgen.


Smart 525 525 x 275 x 143 cm



Smart Covi

Kompaktes Rechteckbecken mit einer breiten Treppenanlage stirnseitig mit breiten Treppenstufen.


Smart Covi 610 x 275 x 145 cm



Smart Joker

Kleines Rechteckbecken mit einer seitlichen Treppenanlage auf der rechten Seite.


Smart Joker 522 x 363 x 145 cm



Roman

Kurvigtes Rechteckbecken im klassischen Stil mit einer ausladenden Treppe an der Stirnseite.


Roman 8 825 x 400 x 150 cm
Roman 9 925 x 430 x 150 cm



Roman Plus

Kurvigtes Rechteckbecken im klassischen Stil mit jeweils einer ausladenden Treppe pro Stirnseite. Dadurch haben Sie 2 Einstiegs- & Sitzmöglichkeiten.

Roman 8 Plus 945 x 400 x 150 cm
Roman 9 Plus 1045 x 430 x 150 cm




GFK BECKEN

Kubyka

Minimalistisches Rechteckbecken im modernen Stil mit einer innenliegenden Treppe vorne links mit Sitz- und Liegeelementen zum Entspannen.


Kubyka 63	655 x 375 x 150 cm
Kubyka 73	730 x 395 x 150 cm
Kubyka 83	855 x 415 x 150 cm



Kubyka Cover

wie Becken Kubyka, jedoch mit Unterflurrollladeschacht am Beckenende.

Kubyka 63 Cover	749 x 375 x 150 cm
Kubyka 73 Cover	858 x 395 x 150 cm
Kubyka 83 Cover	959 x 415 x 150 cm



Wide

Rechteckbecken mit ganzbreitiger Treppenanlage. Die 2. Stufe ist ca. 60 cm breit und kann daher optimal als „Chill-Area“ genutzt werden.

Wide 65	670 x 390 x 150 cm
Wide 75	770 x 410 x 150 cm
Wide 85	870 x 430 x 150 cm



Wide Cover

wie Becken Wide, jedoch mit Unterflurrollladeschacht am Beckenende.


Wide 75 Cover	870 x 410 x 150 cm
Wide 85 Cover	970 x 430 x 150 cm



Elliptic 825 / 965

Nierenförmiges Schwimmbecken mit einer schmalen Einstiegstreppe mit integrierter Entspannungssitznische.

Elliptic 825	816 x 325-420 x 150 cm
Elliptic 965	960 x 395-355 x 150 cm



Lane

Langer Schwimmkanal für sportliches Schwimmvergnügen mit schmaler Einstiegstreppe mit integrierter Entspannungssitznische.

Lane 10	990 x 230 x 150 cm
Lane 12	1190 x 230 x 150 cm
Lane 14	1390 x 230 x 150 cm




GFK BECKEN

Unique

Elegantes Rechteckbecken im avantgardischen Design mit geschwungener Ecktreppe vorne rechts mit integrierter Sitznische.

Unique 4	480 x 410 x 150 cm
Unique 5	535 x 335 x 150 cm
Unique 6	634 x 354 x 150 cm
Unique 7	734 x 384 x 150 cm
Unique 8	824 x 404 x 150 cm
Unique 9	924 x 421 x 150 cm
Unique 10	1024 x 421 x 150 cm



Unique Cover

wie Becken Unique, jedoch mit Unterflurrollladeschacht am Beckenende.


Unique 7 Cover	834 x 384 x 150 cm
Unique 8 Cover	924 x 400 x 150 cm
Unique 9 Cover	1024 x 421 x 150 cm



Relax

Halbovales Schwimmbecken mit breiter Einstiegstreppe und einer großzügigen Sitznische zum Entspannen.


Relax 700	706 x 380 x 150 cm
Relax 800	809 x 363 x 150 cm
Relax 950	915 x 413 x 160 cm



Relax Cover

wie Becken Relax, jedoch mit Unterflurrollladeschacht am Beckenende.

Relax 700 Cover	795 x 344 x 150 cm
Relax 800 Cover	883 x 380 x 150 cm
Relax 950 Cover	1002 x 415 x 160 cm



PP BECKEN

Einstückbecken aus Polypropylen

Sind spezielle Größen, Formen oder Treppen gewünscht, lässt sich dies mit einem Polypropylen Einstückbecken problemlos realisieren.

Im Gegensatz zum GFK Einstückbecken, werden Polypropylen Einstückbecken nicht auf einer Negativform hergestellt, sondern aus einzelnen PP-Platten im Werk zum fertigen Schwimmbecken geschweißt.

Dadurch ergeben sich bei maßgefertigten PP Schwimmbecken unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten für unsere PP-Becken 15 Ausstattungsoptionen an.

Da das Schwimmbecken komplett im Werk entsteht, muss dieses nicht erst vor Ort aufwendig aus Einzelteilen zusammengebaut werden, was für den Schwimmbadbau eine enorme Zeitersparnis und somit ein schnellerer Weg zum Badeparadies bedeutet.

Neben den maßgefertigten PP Schwimmbecken, bieten wir auch 6 serienfertige Becken an, welche durch ihre kurze Lieferzeit überzeugen.

Unsere Beckenserien:

- Corner / Wide (Serienprogramm)
- Classic (Maßanfertigung)



In diesem Katalog finden Sie nur eine Übersicht über unsere Beckenmodelle. Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Zusatzkatalog „Fertigbecken 2022/2023“ an.



Beispielbild




	Bahama Pool Corner / Wide (Serienprogramm)	Bahama Pool Classic (Maßanfertigung)
Material	Röchling Polystone (PP)	Röchling Polystone (PP)
Wandstärke	8 mm	8 mm
Bodenstärke	5 mm	8 mm
Wandisolation	20 mm	bis zu 40 mm
Produktionsstandort	Tschechien	Tschechien
Modelle / Größen	3 / 6	Sonderanfertigung
Beckenbreite	bis 370 cm	
Verfügbarkeit	Lagerware (Werk)	Auftragsbezogene Produktion
Bodenplatte	Beton	Beton
Sichtrand	Nein	Nein
Unifarben	● ○	○ ● ● ● ● ●

Unterschiede der Beckenserien

Corner

Seriengefertigtes Polypropylen-Schwimmbecken in rechteckiger Beckenform mit Viertelkreis-Ecktreppe vorne rechts.


Corner S	630 x 330 x 150 cm
Corner M	740 x 370 x 150 cm
Corner L	840 x 370 x 150 cm



Wide


Seriengefertigtes Polypropylen-Schwimmbecken in rechteckiger Beckenform mit ganzbreitiger Treppenanlage.

Wide S	630 x 330 x 150 cm
Wide M	740 x 370 x 150 cm
Wide L	840 x 370 x 150 cm



Classic Skimmer

Maßgefertigtes Polypropylen-Schwimmbecken, klassische Ausführung mit Skimmer. Möglich als Rechteck, Rechteck mit runden Ecken, Ovale oder nierenförmiges Becken mit zahlreichen Ausstattungsoptionen (siehe nachfolgende Seite).



Classic Overflow

Maßgefertigtes Polypropylen-Schwimmbecken, Ausführung mit Überlaufrinne. Möglich als Rechteckbecken oder als Rechteckbecken mit runden Ecken, mit zahlreichen Ausstattungsoptionen (siehe nachfolgende Seite).



Classic Skimmer Plus

Maßgefertigtes Polypropylen-Schwimmbecken mit integriertem Technischacht und Ecktreppe Design, klassische Ausführung mit Skimmer. Möglich als Rechteckbecken.



PP BECKEN

Ausstattungsöglichkeiten für Classic Skimmer + Classic Overflow




Ecktreppe





Viertelkreis-Treppe




Ecktreppe Eckig




Ecktreppe Design

Ecktreppe Design
m. Flachwasserzone


Treppe Design Duo



Ganzbreite Treppe

Ganzbreite Treppe
m. Flachwasserzone


Treppe Atlantis




Außentreppe Eckig




Außentreppe Römisch




Außentreppe Halbkreis



Sitzbank Standard



Sitzbank Blockoptik



Flachwasserzone

Schwallwasserbehälter
rund

Schacht TS



Schacht TS Plus



Schacht Jet-Stream



Kombischacht AK Standard

