






AUSSTATTUNG

Seite 166 - 169	Einstiegsleitern
Seite 169	Zubehör für Einbauleitern, Haltegriffe
Seite 170	Treppenanlage Rom
Seite 171	Treppenanlage Corner Step
Seite 172 - 175	Schwallduschen
Seite 175	Zubehör für Schwallduschen
Seite 176	Gartenduschen
Seite 178 - 179	Beton-Beckenrandsteine Active Wave
Seite 180 - 181	Beton-Beckenrandsteine Active Flat
Seite 182 - 183	Beton-Beckenrandsteine Active Design
Seite 184 - 185	Natur-Beckenrandsteine Active Nature Rock
Seite 186 - 187	Keramik-Beckenrandsteine Active Torino
Seite 188	Verlegezubehör für Beckenrandsteine
Seite 189	Frostschutz für eingebaute Schwimmbecken, Ausstattungspflege

EINSTIEGSLEITERN



Hochbeckenleiter Basic

Preiswerte Leiter für Aufstellbecken bis 122 cm Beckenhöhe.

- Stahlholme weiß schutzlackiert
- Stufen aus gehärtetem Kunststoff (Blau)
- Beidseitig 4 Stufen
- Belastbar bis ca. 100 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Hochbeckenleiter Basic	0700001



Hochbeckenleiter Security

Sicherheitsleiter mit **abnehmbarer Front** für Aufstellbecken bis 122 cm Beckenhöhe.

- Stahlholme weiß schutzlackiert
- Stufen aus gehärtetem Kunststoff (Blau)
- Beidseitig 4 Stufen
- Belastbar bis ca. 100 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Hochbeckenleiter Security	0700002



Hochbeckenleiter Classic

Hochwertige Edelstahlleiter für aufgestellte oder teileingebaute Schwimmbecken.

- Holme aus Edelstahl V2A (1.4301), hochglanzpoliert
- Holme \varnothing 43 mm.
- Mit Stufen und Plattform (500 mm breit) aus Kunststoff.
- Maximale Belastung: 120 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Hochbeckenleiter Classic 100 2 x 3 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 100 cm	0700004
Hochbeckenleiter Classic 120 2 x 4 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 120 cm	0700005
Hochbeckenleiter Classic 150 2 x 5 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 150 cm	0700010
Hochbeckenleiter Classic 120/40 1 x 4 Stufen + 1 x 1 Stufe + Plattform, für teileingebaute Becken bis 120 cm	0700020
Hochbeckenleiter Classic 150/40 1 x 5 Stufen + 1 x 1 Stufe + Plattform, für teileingebaute Becken bis 150 cm	0700025

Sicherheits-Hochbeckenleiter Classic gem. DIN EN 16582-1

Hochwertige Edelstahlleiter für aufgestellte Schwimmbecken mit Klappteil einseitig.

- Holme aus Edelstahl V2A (1.4301), hochglanzpoliert
- Holme \varnothing 43 mm.
- Mit Stufen und Plattform (500 mm breit) aus Kunststoff.
- Maximale Belastung: 120 kg



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Sicherheits-Hochbeckenleiter Classic 100 2 x 3 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 100 cm	0700030
Sicherheits-Hochbeckenleiter Classic 120 2 x 4 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 120 cm	0700032
Sicherheits-Hochbeckenleiter Classic 150 2 x 5 Stufen + Plattform, für Aufstellbecken bis 150 cm	0700034

Umrüst-Set für Hochbeckenleiter Classic zur Anpassung an DIN EN 16582-1

Umrüst-Set für bestehende Hochbeckenleitern Classic inkl. Außenteil mit Klapp-Verschluss zur Einhaltung der DIN EN 16582-1.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Umrüst-Set Hochbeckenleiter Classic 100	0700040
Umrüst-Set Hochbeckenleiter Classic 120	0700042
Umrüst-Set Hochbeckenleiter Classic 150	0700044

Einbauleiter Comfort eng

Hochwertige Edelstahlleiter mit weiter Ausladung nach DIN EN 16582-1 für eingebaute Schwimmbecken. Die Montage der Leiter erfolgt in die mitgelieferten Einbauhülsen.

- Holme aus Edelstahl V2A (AISI 304), hochglanzpoliert
- Holme \varnothing 43 mm
- Rutschfeste Edelstahlstufen
- Maximale Belastung: 120 kg



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauleiter Comfort eng 2-stufig	0700099
Einbauleiter Comfort eng 3-stufig	0700100
Einbauleiter Comfort eng 4-stufig	0700105
Einbauleiter Comfort eng 5-stufig	0700110

EINSTIEGSLEITERN



Einbauleiter Comfort weit

Hochwertige Edelstahlleiter mit weiter Ausladung nach **DIN EN 16582-1** für eingebaute Schwimmbecken. Die Montage der Leiter erfolgt in die mitgelieferten Einbauhülsen.

- Holme aus Edelstahl V2A (AISI 304), hochglanzpoliert
- Holme Ø 43 mm
- Rutschfeste Edelstahlstufen
- Maximale Belastung: 120 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauleiter Comfort weit 2-stufig	0700115
Einbauleiter Comfort weit 3-stufig	0700120
Einbauleiter Comfort weit 4-stufig	0700125
Einbauleiter Comfort weit 5-stufig	0700130



Einbauleiter Comfort Mixto

Hochwertige Edelstahlleiter mit geschwungenen Holmen nach **DIN EN 16582-1** für eingebaute Schwimmbecken. Die Montage der Leiter erfolgt in die mitgelieferten Einbauhülsen.

- Holme aus Edelstahl V2A (AISI 304), hochglanzpoliert
- Holme Ø 43 mm
- Rutschfeste Edelstahlstufen
- Maximale Belastung: 120 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauleiter Comfort Mixto 3-stufig	0700135
Einbauleiter Comfort Mixto 4-stufig	0700137



Einbauleiter Elegance

Hochwertige Treppenleiter mit großer Holmausladung nach **DIN EN 16582-1** für eingebaute Schwimmbecken. Die Montage der Leiter erfolgt in die mitgelieferten Einbauhülsen.

- Holme aus Edelstahl V2A (AISI 304), hochglanzpoliert
- Holme Ø 43 mm
- Breite rutschfeste Edelstahlstufen
- Maximale Belastung: 120 kg

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauleiter Elegance 3-stufig	0700162
Einbauleiter Elegance 4-stufig	0700164
Einbauleiter Elegance 5-stufig	0700166

Einbauleiter De Luxe 2-geteilt

Hochwertige zweigeteilte Edelstahlleiter nach **DIN EN 16582-1** für eingebaute Schwimmbecken. Optimal geeignet für Becken mit wasseraufliegenden Abdeckungen. Die Montage vom Leiterholm und vom Leiterunterteil erfolgt jeweils mit Flanschbefestigung.

- Holme aus Edelstahl V2A (AISI 304), hochglanzpoliert
- Holme \varnothing 43 mm
- Rutschfeste Edelstahlstufen
- Maximale Belastung: 120 kg



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauleiter De Luxe 2-geteilt 3-stufig	0700146
Einbauleiter De Luxe 2-geteilt 4-stufig	0700148
Einbauleiter De Luxe 2-geteilt 5-stufig	0700150

Zubehör für Einbauleitern

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Flanschsatz für Einbauleiter für Holm \varnothing 43 mm (Außen), mit Schrauben und Dübel	1 Paar	0700200
Kippgelenk zum Einbau in die Einbauhülse für Holm \varnothing 43 mm (Außen), mit Schrauben und Dübel	1 Paar	0700210
Kippgelenk mit Flanschen für Holm \varnothing 43 mm (Außen), mit Schrauben und Dübel	1 Paar	0700211
Sicherheitsstufe 180 mm breit für Einbauleiter Doppelstufe zum Nachrüsten für Leitern mit Holm \varnothing 43 mm	1 Stück	0700220



Haltegriff

Formschön geschwungener Haltegriff für einen sicheren Einstieg in Ihren Pool. Besonders empfehlenswert bei integrierten Treppenanlagen.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Haltegriff aus V2A für römische Treppe Holm \varnothing 43 mm, Höhe 850 mm, Ausladung 1250 mm, mit Flanschbefestigung	0700195



Haltestangen in Fixlängen aus V4A

Haltestangen mit Holm \varnothing 40 mm in fertiger Fixlänge, kpl. mit Wandmontageplatten auf geraden Wandstützen \varnothing 32 mm.

- Wandabstand 90 mm
- Seitlicher Überstand 100 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Haltestange aus V4A Länge 1000 mm mit 2 Wandmontageplatten	0700320
Haltestange aus V4A Länge 2000 mm mit 3 Wandmontageplatten	0700325
Haltestange aus V4A Länge 3000 mm mit 3 Wandmontageplatten	0700330



TREPPENANLAGEN

Treppenanlage Rom

Diese Fertig-Treppenanlage im römischen Stil mit 4 formschönen Treppenstufen sorgt für einen bequemen Einstieg in das Schwimmbecken. Für maximalen Komfort, können die Treppenstufen zudem auch als Sitzfläche genutzt werden.

Hergestellt wird die Treppenanlage aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Acryl-Farboberfläche. Durch die hochwertige Produktionsweise ist diese Treppe sehr robust und langlebig, sowie sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Rutschhemmende Stufenprofile sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die Innenhülle wird mit einem Folienflansch an die Treppenanlage befestigt.

Erhältlich in 6 Farben. Die Farben **Blau**, **Sand** und **Weiß** sind Lagerware. Die Farben Hellblau, Türkis und Hellgrau sind Bestellware.

Breite: 250 cm


Höhe: 150 cm (kürzbar)

Lieferumfang:

- Treppenanlage Rom
- Flanschsatz
- Flanschblende
- Dichtungskit



Farben



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Treppenanlage Rom in Farbe Blau, Sand oder Weiß in Farbe Hellblau, Türkis oder Hellgrau gegen Mehrpreis	0100775
Fermit Aqua-Fix Pro weiß zur Abdichtung des Folienflansches an Einbautreppen	290 ml (1 Kartusche) 0902700

Treppenanlage Corner Step

Diese Fertig-Eck-Treppenanlage Corner Step mit 4 Treppenstufen sorgt für einen bequemen Einstieg in das Schwimmbecken. Für maximalen Nutzkomfort, hat diese Treppenanlage 2 Sitzflächen integriert.

Hergestellt wird die Treppenanlage aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Acryl-Farboberfläche. Durch die hochwertige Produktionsweise ist diese Treppe sehr robust und langlebig, sowie sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Rutschhemmende Stufenprofile sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die Innenhülle wird mit einem Folienflansch an die Treppenanlage befestigt.

Erhältlich in 6 Farben. Die Farben **Blau**, **Sand** und **Weiß** sind **Lagerware**. Die Farben Hellblau, Türkis und Hellgrau sind **Bestellware**.




Schenkel: 200 cm
Höhe: 150 cm (kürzbar)

Lieferumfang:

- Treppenanlage Corner Step
- Flanschsatz
- Flanschblende
- Dichtungskit



Farben



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Treppenanlage Corner Step in Farbe Blau, Sand oder Weiß in Farbe Hellblau, Türkis oder Hellgrau gegen Mehrpreis	0100795
Fermit Aqua-Fix Pro weiß zur Abdichtung des Folienflansches an Einbautreppen	290 ml (1 Kartusche) 0902700

SCHWALLDUSCHEN



Edelstahl-Schwallrohr Tahiti

Höhe: 1125 mm

Empf. Pumpenleistung: 8 - 10 m³/h

Wasseranschluss: 2" IG

Preiswerte Schwalldusche für den Betrieb über die Filteranlage geeignet.
Der Durchfluss sollte in einem Bypass oder mit einer separaten Pumpe reguliert werden.

Ein Betonanker ist nicht erforderlich.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
V2A Schwalldusche Tahiti mit Strahldüse Typ 1 (Rundstrahl)	0700472
V2A Schwalldusche Tahiti mit Strahldüse Typ 2 (Rundstrahl 6-strahlig)	0700474
V2A Schwalldusche Tahiti mit Strahldüse Typ 3 (Flachstrahl)	0700476
V2A Schwalldusche Tahiti mit Strahldüse Typ 4 (Flachstrahl 4-strahlig)	0700478



Edelstahl-Schwalldusche Maine

Höhe: 290 mm

Breite (Auslauf): 300 mm

Empf. Pumpenleistung: 5 m³/h

Wasseranschluss: 1 1/2" AG

Ein Gegenflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Maine aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700430



Edelstahl-Schwalldusche Phoenix

Höhe: 460 mm

Breite (Auslauf): 350 mm

Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h

Wasseranschluss: 1 1/2" IG

Ein Betonanker ist nicht erforderlich.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Phoenix aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700435

Edelstahl-Schwalldusche Arizona

Höhe: 831 mm
Breite (Auslauf): 500 mm

Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
Wasseranschluss: 2 ½" IG

Ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Arizona aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700406



Edelstahl-Schwalldusche Alaska

Höhe: 600 mm
Breite (Auslauf): 600 mm

Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
Wasseranschluss: 2 ½" AG

Ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Alaska aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700412



Edelstahl-Schwalldusche Indiana

Höhe: 800 mm
Breite (Auslauf): 600 mm

Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
Wasseranschluss: 2 ½" AG

Ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Indiana aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700408



Edelstahl-Schwalldusche Nevada

Höhe: 688 mm
Breite (Auslauf): 500 mm

Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
Wasseranschluss: 2" IG

Ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Nevada aus V4A / AISI 316 mit Gegenflansch	0700400



SCHWALLDUSCHEN



Plexiglas-Schwalldusche Tropic

Höhe: 708 mm
Breite (Auslauf): 400 mm

Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
Wasseranschluss: 1 ½" AG

Die Schwalldusche Tropic hat eine integrierte RGB-Beleuchtung. Ein Trafo, ein Controller, sowie eine Fernbedienung ist enthalten.

Im Lieferumfang ist wahlweise ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren oder ein Gegenflansch zum Dübeln enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Tropic aus Plexiglas mit Gegenflansch	0700416



Plexiglas-Schwalldusche Rio

Höhe: 715 mm
Breite (Auslauf): 400 mm

Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
Wasseranschluss: 1 ½" AG

Die Schwalldusche Rio hat eine integrierte RGB-Beleuchtung. Ein Trafo, ein Controller, sowie eine Fernbedienung ist enthalten.

Im Lieferumfang ist wahlweise ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren oder ein Gegenflansch zum Dübeln enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Rio aus Plexiglas mit Gegenflansch	0700414



Plexiglas/Edelstahl-Schwalldusche Aquaris

Höhe: 665 mm
Breite (Auslauf): 609 mm

Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
Wasseranschluss: 1 ½" AG

Die Schwalldusche Aquaris hat eine integrierte RGB-Beleuchtung. Ein Trafo, ein Controller, ein Luftkompressor, sowie eine Fernbedienung ist enthalten.

Ein Gegenflansch mit Betonanker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Aquaris aus Plexiglas mit Edelstahlrahmen mit Gegenflansch	0700418

Edelstahl-Schwalldusche Texas

Höhe: 140 mm
Breite (Auslauf): 500 mm

Empf. Pumpenleistung: 2 - 3 m³/h
Wasseranschluss: 1 ½" IG

Flache Schwalldusche zur Installation am Beckenrand, in der Beckenwand, unter Beckenrandsteinen oder in einem Kunstfelsen.



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schwalldusche Texas aus V4A / AISI 316	0700438

Edelstahl-Schwalldusche Cascade

Höhe: 60 mm

Flache Schwalldusche zur Installation am Beckenrand, in der Beckenwand, unter Beckenrandsteinen oder in einem Kunstfelsen.

Die Schwalldusche Cascade RGB hat eine integrierte RGB-Beleuchtung.



Bezeichnung	Auslauf	Artikel-Nr.
V4A Schwalldusche Cascade Anschluss 1 ¼" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 2,5 m ³	300 mm	0700440
V4A Schwalldusche Cascade Anschluss 1 ¼" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 3,6 m ³	500 mm	0700442
V4A Schwalldusche Cascade Anschluss 1 ½" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 5,8 m ³	800 mm	0700444
V4A Schwalldusche Cascade RGB Anschluss 1 ¼" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 2,5 m ³	300 mm	0700441
V4A Schwalldusche Cascade RGB Anschluss 1 ¼" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 3,6 m ³	500 mm	0700443
V4A Schwalldusche Cascade RGB Anschluss 1 ½" AG, Empf. Pumpenleistung ca. 5,8 m ³	800 mm	0700445
DMX-Steuerung für Cascade RGB		0700420



Zubehör für Schwallduschen

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Sicherheits-Ansaugung aus Kunststoff weiß mit Folienflansch, Anschluss 2 ½" AG / Innen Ø 63 mm Klebeanschluss, geeignet für Pumpen bis 45 m ³ /h Leistung	0602167
PN-Sicherheits-Schaltung 230 V mit PN-Taster in Farbe weiß, 5 m PN-Schlauch und PN-Schaltkasten 230 V mit Druckwellenwandler	0602560



GARTENDUSCHEN

**Kaltwasserdusche Standard**

Gartendusche aus Edelstahl im zeitlosen Design für Kaltwasser-Anschluss. Standrohr Ø 43 mm, mit Duschkopf und Handventil.

Höhe: 2250 mm (vom Boden bis Kopf)

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Kaltwasserdusche Standard aus V2A / AISI 304	0700350
Verankerungsgehäuse Ø 43 mm Montagehilfe für VA-Dusche Standard zum Einbetonieren	0700360

**Solardusche Standard**

Solardusche, abgewinkelt, mit integriertem 20 Liter Wassertank. Durch die Sonneneinstrahlung auf den Vorratstank wird das Duschwasser aufgeheizt.

Der Wasseranschluss erfolgt über ein Gartenschlauchsystem (bspw. Gardena).

Regulierung der Wassertemperatur durch Einhebel-Mischbatterie.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Solardusche Standard aus Kunststoff	0700385

**Solardusche 2-teilig**

Solardusche, 2-teilig, mit integriertem 18 Liter Wassertank. Durch die Sonneneinstrahlung auf den Vorratstank wird das Duschwasser aufgeheizt.

Der Wasseranschluss erfolgt über ein Gartenschlauchsystem (bspw. Gardena).

Regulierung der Wassertemperatur durch Einhebel-Mischbatterie.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Solardusche 2-teilig aus Kunststoff	0700390

**Solardusche Exclusiv**

Hochwertige Solardusche mit eleganter Edelstahlfront, mit integriertem 34 Liter Wassertank. Durch die Sonneneinstrahlung auf den Vorratstank wird das Duschwasser aufgeheizt.

Der Wasseranschluss erfolgt über ein Gartenschlauchsystem (bspw. Gardena).

Regulierung der Wassertemperatur durch Einhebel-Mischbatterie.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Solardusche Exclusiv aus Kunststoff / V2A	0700388



RANDSTEINE

Beckenrandsteine Active Wave

Active Wave sind formschöne Beckenrandsteine aus Beton mit einer Schwallkante zur Beckenseite.

Die hintere Seite der Randsteine ist gefast.

Diese Beckenrandsteine haben eine „rustikal“ strukturierte Oberfläche, welche für eine sehr gute Rutschfestigkeit sorgt.

Diese Beckenrandsteine werden aus hochwertigen Rohstoffen und Qualitätszuschlagsstoffen im Stampfbeton-Verfahren hergestellt.

Die Beckenrandsteine der Serie „Active Wave“ sind in kompletten Sets für die jeweiligen Beckengrößen und Formen angepasst, sowie auch als Einzelplatten erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass bei den Randstein-Sets ein Nachschneiden und Einpassen der Steine vor Ort erforderlich sein kann.


Farben:

- Altweiß
- Anthrazit
- Grau

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer ___ durch den entsprechenden Farbcode (siehe Farbübersicht) aus.

Hinweis:

Bei Beckenrandsteinen können geringfügige Farb- und Strukturabweichungen auftreten.



① Altweiß
Beton



⑤ Anthrazit
Beton



⑥ Grau
Beton



Randsteine Active Wave für Rundbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	1	0701200.____
Ø 350 cm	1	0701202.____
Ø 400 cm	1	0701204.____
Ø 420 cm	1	0701206.____
Ø 450 cm	1	0701208.____
Ø 500 cm	1	0701210.____
Ø 550 cm	1	0701212.____
Ø 600 cm	1	0701214.____
Ø 700 cm	2	0701216.____
Ø 750 cm	2	0701218.____
Ø 800 cm	2	0701220.____
Ø 900 cm	2	0701222.____

Randsteine Active Wave für Achtformbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	1	0701230.____
525 x 320 cm	1	0701232.____
540 x 350 cm	1	0701234.____
625 x 360 cm	1	0701236.____
650 x 420 cm	2	0701238.____
725 x 460 cm	2	0701240.____
770 x 550 cm	2	0701242.____
855 x 500 cm	2	0701244.____
920 x 600 cm	2	0701246.____

Randsteine Active Wave für Ovalbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	1	0701250.____
530 x 320 cm	1	0701252.____
585 x 350 cm	1	0701254.____
600 x 400 cm	1	0701256.____
615 x 300 cm	1	0701258.____
623 x 360 cm	1	0701260.____
700 x 300 cm	1	0701262.____
700 x 350 cm	1	0701264.____
715 x 400 cm	1	0701266.____
737 x 360 cm	1	0701268.____
750 x 350 cm	1	0701270.____
800 x 400 cm	1	0701272.____
870 x 400 cm	2	0701274.____
900 x 400 cm	2	0701276.____
900 x 450 cm	2	0701278.____
916 x 460 cm	2	0701282.____
1100 x 550 cm	2	0701288.____

Randsteine Active Wave für Rechteckbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	1	0701300.____
600 x 300 cm	1	0701304.____
600 x 400 cm	1	0701308.____
700 x 350 cm	1	0701312.____
800 x 400 cm	1	0701316.____
900 x 400 cm	1	0701320.____
900 x 450 cm	2	0701324.____
1000 x 500 cm	2	0701328.____

Randsteine Active Wave für römische Treppen

Bezeichnung	Paletten	Artikel-Nr.
Treppenradius R1000 mm	1	0701350.____
Treppenradius R1250 mm	1	0701352.____
Treppenradius R1500 mm	1	0701354.____
Treppenradius R2000 mm	1	0701356.____

Einzelne Beckenrandsteine Active Wave

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gerade 595 x 316 mm	0701130.____
Radienstein R880 mm	0701132.____
Radienstein R1000 mm	0701134.____
Radienstein R1500 mm	0701136.____
Radienstein R1750 mm	0701138.____
Radienstein R2100 mm	0701140.____
Radienstein R2300 mm	0701142.____
Radienstein R2500 mm	0701144.____
Radienstein R3000 mm	0701146.____
Radienstein R3500 mm	0701148.____
Radienstein R4500 mm	0701152.____
Negativer Radienstein R2461 mm	0701160.____
Negativer Radienstein R4855 mm	0701164.____
Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701170.____
Ecke 90° R135 mm vorne, hinten eckig	0701172.____
Ecke 90° R135 mm vorne und hinten	0701174.____
Neg. Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701176.____
Neg. Ecke 90° R135 mm vorne, hinten eckig	0701178.____
Neg. Ecke 90° R135 mm vorne, seitl. Anschluß	0701180.____

RANDSTEINE

Beckenrandsteine Active Flat

Active Flat sind formschöne Beckenrandsteine aus Beton in flacher Ausführung mit gerundeter Beckenseite.

Die hintere Seite der Randsteine ist gefast.

Diese Beckenrandsteine haben eine „rustikal“ strukturierte Oberfläche, welche für eine sehr gute Rutschfestigkeit sorgt.

Diese Beckenrandsteine werden aus hochwertigen Rohstoffen und Qualitätszuschlagsstoffen im Stampfbeton-Verfahren hergestellt.

Die Beckenrandsteine der Serie „Active Flat“ sind in kompletten Sets für die jeweiligen Beckengrößen und Formen angepasst, sowie auch als Einzelplatten erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass bei den Randstein-Sets ein Nachschneiden und Einpassen der Steine vor Ort erforderlich sein kann.


Farben:

- Altweiß
- Anthrazit
- Grau

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer ___ durch den entsprechenden Farbcode (siehe Farbübersicht) aus.

Hinweis:

Bei Beckenrandsteinen können geringfügige Farb- und Strukturabweichungen auftreten.



① Altweiß
Beton



⑤ Anthrazit
Beton



⑥ Grau
Beton



Randsteine Active Flat für Rundbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	1	0701500.____
Ø 350 cm	1	0701502.____
Ø 400 cm	1	0701504.____
Ø 420 cm	1	0701506.____
Ø 450 cm	1	0701508.____
Ø 500 cm	1	0701510.____
Ø 550 cm	1	0701512.____
Ø 600 cm	1	0701514.____

Randsteine Active Flat für Rechteckbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	1	0701600.____
600 x 300 cm	1	0701604.____
600 x 400 cm	1	0701608.____
700 x 350 cm	1	0701612.____
800 x 400 cm	1	0701616.____
900 x 400 cm	1	0701620.____
900 x 450 cm	2	0701624.____
1000 x 500 cm	2	0701628.____

Randsteine Active Flat für Achtformbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	1	0701530.____
525 x 320 cm	1	0701532.____
540 x 350 cm	1	0701534.____
625 x 360 cm	1	0701536.____
650 x 420 cm	1	0701538.____
725 x 460 cm	2	0701540.____
770 x 550 cm	2	0701542.____
855 x 500 cm	2	0701544.____
920 x 600 cm	2	0701546.____

Randsteine Active Flat für römische Treppen

Bezeichnung	Paletten	Artikel-Nr.
Treppenradius R1000 mm	1	0701650.____
Treppenradius R1250 mm	1	0701652.____
Treppenradius R1500 mm	1	0701654.____
Treppenradius R2000 mm	1	0701656.____

Randsteine Active Flat für Ovalbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	1	0701550.____
530 x 320 cm	1	0701552.____
585 x 350 cm	1	0701554.____
600 x 400 cm	1	0701556.____
615 x 300 cm	1	0701558.____
623 x 360 cm	1	0701560.____
700 x 300 cm	1	0701562.____
700 x 350 cm	1	0701564.____
715 x 400 cm	1	0701566.____
737 x 360 cm	1	0701568.____
750 x 350 cm	1	0701570.____
800 x 400 cm	1	0701572.____
870 x 400 cm	2	0701574.____
900 x 400 cm	2	0701576.____
900 x 450 cm	2	0701578.____
916 x 460 cm	2	0701582.____
1100 x 550 cm	2	0701588.____

Einzelne Beckenrandsteine Active Flat

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gerade 595 x 316 mm	0701000.____
Radienstein R1000 mm	0701014.____
Radienstein R1500 mm	0701018.____
Radienstein R1750 mm	0701022.____
Radienstein R2100 mm	0701026.____
Radienstein R2300 mm	0701030.____
Radienstein R2500 mm	0701034.____
Radienstein R3000 mm	0701038.____
Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701052.____
Ecke 90° R135 mm vorne, hinten eckig	0701053.____
Negative Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701054.____

RANDSTEINE

Beckenrandsteine Active Design

Active Design sind stilvolle Beckenrandsteine aus Beton in flacher Ausführung mit poriger Oberfläche und gerundeter Beckenseite.

Die hintere Seite der Randsteine ist gefast und leicht geschrägt.

Diese Beckenrandsteine haben eine leicht strukturierte Oberfläche, welche für eine gute Rutschfestigkeit sorgt.

Die Beckenrandsteine der Serie „Active Design“ sind in kompletten Sets für die jeweiligen Beckengrößen und Formen angepasst, sowie auch als Einzelplatten erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass bei den Randstein-Sets ein Nachschneiden und Einpassen der Steine vor Ort erforderlich sein kann.


Farben:

- Indian White
- Indian Beige

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer ___ durch den entsprechenden Farbcode (siehe Farbübersicht) aus.

Hinweis:

Bei Beckenrandsteinen können geringfügige Farb- und Strukturabweichungen auftreten.



① Altweiß
Beton



④ Sandgelb
Beton



Randsteine Active Design für Rundbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	1	0703100. __
Ø 350 cm	1	0702302. __
Ø 400 cm	1	0702304. __
Ø 420 cm	1	0702306. __
Ø 450 cm	1	0702308. __
Ø 500 cm	1	0702310. __
Ø 550 cm	1	0702312. __
Ø 600 cm	1	0702314. __
Ø 700 cm	1	0702316. __
Ø 750 cm	2	0702318. __
Ø 800 cm	2	0702320. __

Randsteine Active Design für Achtformbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	1	0703130. __
525 x 320 cm	1	0703132. __
540 x 350 cm	1	0703134. __
625 x 360 cm	1	0703136. __
650 x 420 cm	1	0703138. __
725 x 460 cm	2	0703140. __
770 x 550 cm	2	0703142. __
855 x 500 cm	2	0703144. __
920 x 600 cm	2	0703146. __

Randsteine Active Design für Ovalbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	1	0703150. __
530 x 320 cm	1	0703152. __
585 x 350 cm	1	0703154. __
600 x 400 cm	1	0703156. __
615 x 300 cm	1	0703158. __
623 x 360 cm	1	0703160. __
700 x 300 cm	1	0703162. __
700 x 350 cm	1	0703164. __
715 x 400 cm	1	0703166. __
737 x 360 cm	1	0703168. __
750 x 350 cm	1	0703170. __
800 x 400 cm	1	0703172. __
870 x 400 cm	2	0703174. __
900 x 400 cm	2	0703176. __
900 x 450 cm	2	0703178. __
916 x 460 cm	2	0703182. __
1100 x 550 cm	2	0703188. __

Randsteine Active Design für Rechteckbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	1	0703200. __
600 x 300 cm	1	0703204. __
600 x 400 cm	1	0703208. __
700 x 350 cm	1	0703212. __
800 x 400 cm	1	0703216. __
900 x 400 cm	1	0703220. __
900 x 450 cm	1	0703224. __
1000 x 500 cm	1	0703228. __

Randsteine Active Design für römische Treppen

Bezeichnung	Paletten	Artikel-Nr.
Treppenradius R1000 mm	1	0703250. __
Treppenradius R1250 mm	1	0703252. __
Treppenradius R1500 mm	1	0703254. __
Treppenradius R2000 mm	1	0703256. __

Einzelne Beckenrandsteine Active Design

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gerade 500 x 320 mm	0703000. __
Radenstein R600 mm	0703012. __
Radenstein R1000 mm	0703014. __
Radenstein R1250 mm	0703016. __
Radenstein R1500 mm	0703018. __
Radenstein R1750 mm	0703022. __
Radenstein R2000 mm	0703024. __
Radenstein R2500 mm	0703034. __
Radenstein R3000 mm	0703038. __
Radenstein R3500 mm	0703040. __
Radenstein R4000 mm	0703042. __
Negativer Radenstein R1500 mm	0703050. __
Negativer Radenstein R3000 mm	0703060. __
Ecke 90° vorne und hinten eckig	0703070. __
Ecke 90° R135 mm vorne, hinten eckig	0703072. __
Negative Ecke 90° vorne, seitol. Anschluß	0703076. __
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Rechts	0703080. __
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Links	0703082. __

Active Design Terrassenplatten

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Terrassenplatte 500x500x35 mm	Je m ²	0703090. __

RANDSTEINE

Beckenrandsteine Active Nature Rock


Active Nature Rock sind hochwertige Beckenrandsteine im nordischen Stil aus elegantem Naturstein (Granit, Basalt oder Travertin) mit gerundeter und polierter Beckenseite.

Granit- und Basaltsteine haben eine gebürstete Oberfläche, welche für dauerhafte Rutschfestigkeit sorgt.

Travertinsteine haben eine glatte Oberfläche, welche für eine sehr elegante Optik sorgt.

Die Beckenrandsteine der Serie „Active Nature Rock“ sind in kompletten Sets für die jeweiligen Beckengrößen und Formen angepasst, sowie auch als Einzelplatten erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass bei den Randstein-Sets ein Nachschneiden und Einpassen der Steine vor Ort erforderlich sein kann.



Farben:

- Baltic Light Grey
- Mountain Grey
- Soft Sand
- Mountain Black
- Dark Grey
- Shadow Grey
- Kashmir Cream
- Golden Brown

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer ___ durch den entsprechenden Farbcode (siehe Farbübersicht) aus.

Hinweis:

Bei natürlichen Beckenrandsteinen können geringfügige Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

① Baltic Light Grey
Granit



② Mountain Grey
Granit



③ Soft Sand
Granit



④ Mountain Black
Basalt



⑤ Diamond Grey
Granit



⑥ Shadow Grey
Travertin



⑦ Kashmir Cream
Travertin



⑧ Golden Brown
Travertin



Randsteine Active Nature Rock für Rundbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	1	0701900.____
Ø 350 cm	1	0701902.____
Ø 400 cm	1	0701904.____
Ø 420 cm	1	0701906.____
Ø 450 cm	1	0701908.____
Ø 500 cm	1	0701910.____
Ø 550 cm	1	0701912.____
Ø 600 cm	1	0701914.____
Ø 700 cm	1	0701916.____

Randsteine Active Nature Rock für Achtformbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	1	0701930.____
525 x 320 cm	1	0701932.____
540 x 350 cm	1	0701934.____
625 x 360 cm	1	0701936.____
650 x 420 cm	1	0701938.____
725 x 460 cm	2	0701940.____
770 x 550 cm	2	0701942.____
855 x 500 cm	2	0701944.____
920 x 600 cm	2	0701946.____

Randsteine Active Nature Rock für Ovalbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	1	0701950.____
530 x 320 cm	1	0701952.____
585 x 350 cm	1	0701954.____
600 x 400 cm	1	0701956.____
615 x 300 cm	1	0701958.____
623 x 360 cm	1	0701960.____
700 x 300 cm	1	0701962.____
700 x 350 cm	1	0701964.____
715 x 400 cm	1	0701966.____
737 x 360 cm	1	0701968.____
750 x 350 cm	1	0701970.____
800 x 400 cm	1	0701972.____
870 x 400 cm	2	0701974.____
900 x 400 cm	2	0701976.____
900 x 450 cm	2	0701978.____
916 x 460 cm	2	0701982.____
1100 x 550 cm	2	0701988.____

Randsteine Active Nature Rock für Rechteckbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	1	0702000.____
600 x 300 cm	1	0702004.____
600 x 400 cm	1	0702008.____
700 x 350 cm	1	0702012.____
800 x 400 cm	1	0702016.____
900 x 400 cm	1	0702020.____
900 x 450 cm	1	0702024.____
1000 x 500 cm	1	0702028.____

Randsteine Active Nature Rock für römische Treppen

Bezeichnung	Paletten	Artikel-Nr.
Treppenradius R1000 mm	1	0702050.____
Treppenradius R1250 mm	1	0702052.____
Treppenradius R1500 mm	1	0702054.____
Treppenradius R2000 mm	1	0702056.____

Einzelne Beckenrandsteine Active Nature Rock

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gerade 600 x 300 mm	0701800.____
Radienstein R1000 mm	0701814.____
Radienstein R1250 mm	0701816.____
Radienstein R1500 mm	0701818.____
Radienstein R1750 mm	0701822.____
Radienstein R2100 mm	0701826.____
Radienstein R2500 mm	0701834.____
Radienstein R3000 mm	0701838.____
Radienstein R3500 mm	0701842.____
Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701852.____
Ecke 90° R135 mm vorne, hinten eckig	0701850.____
Ecke 90° R300 mm vorne, hinten eckig	0701851.____
Negative Ecke 90° vorne und hinten eckig	0701854.____
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Rechts	0701856.____
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Links	0701857.____

Active Nature Rock Terrassenplatten

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Terrassenplatte 600x600x30 mm	Je m ²	0701860.____
Terrassenplatte 600x300x30 mm	Je m ²	0701862.____

RANDSTEINE

Beckenrandsteine Active Torino

Active Torino sind hochwertige Beckenrandsteine aus sehr stabilem Feinsteinzeug Keramik mit gerundeter und polierter Beckenseite.

Diese Beckenrandsteine haben eine raue Oberfläche, welche für dauerhafte Rutschfestigkeit sorgt.

Keramik-Beckenrandsteine Torino sind frostsicher, säure- und chlorbeständig und ölresistent. Das macht sie besonders pflegeleicht.

Die Beckenrandsteine der Serie „Active Torino“ sind in kompletten Sets für die jeweiligen Beckengrößen und Formen angepasst, sowie auch als Einzelplatten erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass bei den Randstein-Sets ein Nachschneiden und Einpassen der Steine vor Ort erforderlich sein kann.


Farben:

- Ivory White
- Dusty Grey
- Dusty Black

Tauschen Sie bei Bestellung bitte bei der Artikelnummer ___ durch den entsprechenden Farbcode (siehe Farbübersicht) aus.

Hinweis:

Bei Beckenrandsteinen können geringfügige Farb- und Strukturabweichungen auftreten.



① Ivory White
Keramik



② Dusty Grey
Keramik



③ Dusty Black
Keramik



Randsteine Active Torino für Rundbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	1	0705200.____
Ø 350 cm	1	0705202.____
Ø 400 cm	1	0705204.____
Ø 420 cm	1	0705206.____
Ø 450 cm	1	0705208.____
Ø 500 cm	1	0705210.____
Ø 550 cm	1	0705212.____
Ø 600 cm	1	0705214.____
Ø 700 cm	1	0705216.____

Randsteine Active Torino für Achtformbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	1	0705230.____
525 x 320 cm	1	0705232.____
540 x 350 cm	1	0705234.____
625 x 360 cm	1	0705236.____
650 x 420 cm	1	0705238.____
725 x 460 cm	2	0705240.____
770 x 550 cm	2	0705242.____
855 x 500 cm	2	0705244.____
920 x 600 cm	2	0705246.____

Randsteine Active Torino für Ovalbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	1	0705250.____
530 x 320 cm	1	0705252.____
585 x 350 cm	1	0705254.____
600 x 400 cm	1	0705256.____
615 x 300 cm	1	0705258.____
623 x 360 cm	1	0705260.____
700 x 300 cm	1	0705262.____
700 x 350 cm	1	0705264.____
715 x 400 cm	1	0705266.____
737 x 360 cm	1	0705268.____
750 x 350 cm	1	0705270.____
800 x 400 cm	1	0705272.____
870 x 400 cm	2	0705274.____
900 x 400 cm	2	0705276.____
900 x 450 cm	2	0705278.____
916 x 460 cm	2	0705282.____
1100 x 550 cm	2	0705288.____

Randsteine Active Torino für Rechteckbecken

Beckengröße	Paletten	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	1	0705300.____
600 x 300 cm	1	0705304.____
600 x 400 cm	1	0705308.____
700 x 350 cm	1	0705312.____
800 x 400 cm	1	0705316.____
900 x 400 cm	1	0705320.____
900 x 450 cm	1	0705324.____
1000 x 500 cm	1	0705328.____

Randsteine Active Torino für römische Treppen

Bezeichnung	Paletten	Artikel-Nr.
Treppenradius R1000 mm	1	0705350.____
Treppenradius R1250 mm	1	0705352.____
Treppenradius R1500 mm	1	0705354.____
Treppenradius R2000 mm	1	0705356.____

Einzelne Beckenrandsteine Active Torino

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Gerade 600 x 330 mm	0705430.____
Radienstein R1000 mm	0705434.____
Radienstein R1250 mm	0705435.____
Radienstein R1500 mm	0705436.____
Radienstein R1750 mm	0705438.____
Radienstein R2100 mm	0705440.____
Radienstein R2500 mm	0705444.____
Radienstein R3000 mm	0705446.____
Radienstein R3500 mm	0705448.____
Ecke 90° vorne und hinten eckig	0705470.____
Ecke 90° R150 mm vorne, hinten eckig	0705473.____
Ecke 90° R270 mm vorne, hinten eckig	0705475.____
Negative Ecke 90° vorne und hinten winklig	0705476.____
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Rechts	0705486.____
Anschlußecke Röm. Treppe R1500 mm Links	0705488.____

Active Torino Terrassenplatten

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Terrassenplatte 600x600x20 mm	Je m ²	0705500.____

RANDSTEINE



Trockenmörtel

Trockenmörtelmischung zur Verlegung von Beckenrandsteinen und Terrassenplatten.

Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.
Trockenmörtel ProFix für Active Nature Rock Serie	20 kg	0701380



Fugen

Cerafill 10

Fugenmaterial auf Zementbasis zur Verfugung von Beckenrandsteinen und Terrassenplatten der Serie Active Design.

Cerafill 20

Fugenmaterial auf Zementbasis zur Verfugung von Beckenrandsteinen und Terrassenplatten. Das Fugenmaterial kann eingefärbt werden, damit dieses farblich zu den Randsteinen passt. Für alle Serien aus unserem Sortiment anwendbar.

Silikonkartusche M

Für die dauerelastische Versiegelung zwischen dem Beckenrand und den Randsteinen. Für alle Serien aus unserem Sortiment anwendbar.



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.
Fugenmaterial Cerafill 10 Weiß	5 kg	0701385
Fugenmaterial Cerafill 10 Sand / Beige	5 kg	0701386
Fugenmaterial Cerafill 20 Lichtgrau	5 kg	0701382
Fugenmaterial Cerafill 20 Grau	5 kg	0701383
Farbstoff für die Einfärbung von Fugenmaterial Cerafill 20 Verschiedene Farben erhältlich	1 Beutel	0701384
Silikonkartusche M Farben: Weiß / Grau / Schwarz	300 ml	0701388

Imprägnierung

Das farblose Imprägnierungsmittel schützt die Randsteine vor Algen und Verschmutzung. Für alle Serien aus unserem Sortiment geeignet.

1 Liter der Imprägnierung reicht für ca. 15 m².



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.
Imprägnierung FILA MP90 Ecoplus	1 l	0701390
Imprägnierung FILA MP90 Ecoplus	5 l	0701392

Empfohlenes Zubehör

Active Wave / Flat:	Fugenmaterial Cerafill 20, Profix, M-Silicone Fugemasse und FILA MP90 Steinimprägnierung
Active Design:	Fugenmaterial Cerafill 10, Profix, M-Silicone Fugemasse und FILA MP90 Steinimprägnierung
Active Nature Rock:	Fugenmaterial Cerafill 20, Profix, M-Silicone Fugemasse und FILA MP90 Steinimprägnierung
Active Torino:	Fugenmaterial Cerafill 20, Profix und M-Silicone Fugemasse

FROSTSCHUTZ

Eisdruckpolster

Eisdruckpolster für Schwimmbecken

Mit Sicherheitsverschluss durch 2 Haken, Material PE-HD schwarz.
Nicht entfernbarer Verschluss. Ballaststoff getrockneter Sand.

Eisdruckpolster für Skimmer

Mit 2 Gewinden (1 ½" und 2" AG). Verhindert, dass Wasser in die Verrohrung gelangt. Zudem wird der Eisdruck aufgenommen, wodurch der Skimmer vor Frostschäden geschützt wird.

Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Eisdruckpolster für den Pool 50 cm lang, Gewicht ca. 2350 g	4 Stück	0501500
Eisdruckpolster für den Skimmer mit 1 ½" und 2" AG	2 Stück	0501540



0501500



0501540

Gummistopfen

Konischer Gummistopfen mit Flügelmutter zur Verschließung / Abdichtung von Einlaufdüsen und Sauganschlüssen über den Winter.

Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Überwinterungs-Gummistopfen 1 ¼" Konisch, mit Flügelmutter	5 Stück	0501550
Überwinterungs-Gummistopfen 1 ½" Konisch, mit Flügelmutter	5 Stück	0501555
Überwinterungs-Gummistopfen 2" Konisch, mit Flügelmutter	2 Stück	0501565



AUSSTATTUNGSPFLEGE

Bayrol Steinrein Spray

Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen.
Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Bayrol Steinrein Spray <small>Gef. 3</small>	1,0 l	6	0801692



Fermit Edelstahlpflege-Spray

Spray für Pflege, Schutz und Reinigung von matten und glänzenden Metall-Oberflächen,
vor allem Edelstahl. Anwendbar sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich (Poolleitern,
Schwallduschen, Gardenduschen).

Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit VA-Pflege-Spray <small>Gef. 4</small>	400 ml	12	0902782

