





# INSTALLATION

---

Seite 226	PVC-Rohr, Rohrpakete, Poolflex
Seite 227	Winkel
Seite 228	Bögen, T-Stücke, Kreuzstücke
Seite 229	Rohrverteiler, Reduzierungen
Seite 230	Muffen, Übergangsnippel
Seite 231	Verschraubungen
Seite 232	Kugelhähne
Seite 233	Rückschlagventile, Verschlusskappen / -stopfen, Anbohrschellen, Rohrklemmen
Seite 234 - 235	Flex-Fit Fittings
Seite 236	Fittings für Aufstellbecken
Seite 237	Kleber, Reiniger
Seite 238	Abdichtung
Seite 239	Reparatur
Seite 240	Montagezubehör

## ROHR



## PVC-U Druckrohr

Druckrohr aus Hart-PVC nach DIN 8061/62, in verschiedenen Ausführungen. Eine 5 m Stange Rohr hat einseitig eine angeformte Klebemuffe.

Ein Zuschnitt der Rohre auf 2,50 m (Speditionsversand) oder auf 1,66 m (Paketdienstversand) ist optional möglich.

Bezeichnung	Arbeitsdruck	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 x 1,3 mm	PN 10	Grau	5 m	0901710
Ø 25 x 1,5 mm	PN 10	Grau	5 m	0901715
Ø 32 x 1,8 mm	PN 10	Grau	5 m	0901720
Ø 40 x 1,9 mm	PN 10	Grau	5 m	0901725
Ø 50 x 2,4 mm	PN 10	Grau	5 m	0901730
Ø 50 x 2,4 mm	PN 10	Schwarz	5 m	0901731
Ø 63 x 3,0 mm	PN 10	Grau	5 m	0901735
Ø 63 x 4,7 mm	PN 16	Grau	5 m	0901737
Ø 75 x 2,9 mm	PN 10	Grau	5 m	0901740
Ø 90 x 3,5 mm	PN 10	Grau	5 m	0901745



## Rohrpakete mit PVC-U Druckrohr

Paketdienstfähige Rohrpakete (Rohrlänge 1,66 m) mit Hart-PVC-Druckrohr nach DIN 8061/62.

Bezeichnung	Arbeitsdruck	Farbe	Artikel-Nr.
Rohrpaket Ø 50 x 2,4 mm Paket mit 20 m	PN 10	Grau	0901760
Rohrpaket Ø 50 x 2,4 mm Paket mit 20 m	PN 10	Schwarz	0901765
Rohrpaket Ø 63 x 3,0 mm Paket mit 15 m	PN 10	Grau	0901770



## Poolflex

Flexibles Druckrohr mit Verstärkungsspirale und extra dicker Wandstärke. Optimal geeignet für die Erdverlegung.

Bezeichnung	Arbeitsdruck	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	PN 5	Grau oder Weiß	25 m	0901910
Ø 25 mm	PN 5	Grau oder Weiß	25 m	0901915
Ø 32 mm	PN 5	Grau oder Weiß	25 m	0901920
Ø 40 mm	PN 5	Grau oder Weiß	25 m	0901925
Ø 50 mm	PN 5	Grau	12 m	0901929
Ø 50 mm	PN 5	Grau	25 m	0901930
Ø 63 mm	PN 5	Grau	25 m	0901935
Ø 75 mm	PN 4	Grau	25 m	0901940
Ø 90 mm	PN 3	Grau	25 m	0901945

# FITTINGS

## Winkel 90°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	Grau	10	0900010
Ø 25 mm	Grau	10	0900015
Ø 32 mm	Grau	10	0900020
Ø 40 mm	Grau	10	0900025
Ø 50 mm	Grau	10	0900030
Ø 50 mm	Schwarz	10	0900031
Ø 63 mm	Grau	5	0900035
Ø 75 mm	Grau	5	0900040
Ø 90 mm	Grau	1	0900045

## Reduzierwinkel 90°

Ausführung: Klebemuffe x Klebe-Stutzen/Muffe  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50/40 mm	Grau	5	0900130
Ø 50 x 50/40 mm	Schwarz	5	0900131
Ø 63 x 63/50 mm	Grau	1	0900135

## Winkel 90°

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm x 1/2" IG	5	0900060
Ø 25 mm x 3/4" IG	5	0900065
Ø 32 mm x 1" IG	5	0900070
Ø 40 mm x 1 1/4" IG	5	0900075
Ø 50 mm x 1 1/2" IG	5	0900080
Ø 63 mm x 2" IG	5	0900085
Ø 75 mm x 2 1/2" IG mit Metall-Verstärkungsring	1	0900090

## Winkel 90°

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm x 3/4" AG	5	0900160
Ø 25 mm x 1" AG	5	0900165
Ø 32 mm x 1 1/4" AG	5	0900170
Ø 40 mm x 1 1/4" AG	5	0900175
Ø 50 mm x 1 1/2" AG	5	0900180
Ø 50 mm x 2" AG	5	0900181
Ø 63 mm x 2" AG	1	0900185

## Winkel 45°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	Grau	10	0900210
Ø 25 mm	Grau	10	0900215
Ø 32 mm	Grau	10	0900220
Ø 40 mm	Grau	10	0900225
Ø 50 mm	Grau	10	0900230
Ø 50 mm	Schwarz	10	0900231
Ø 63 mm	Grau	5	0900235
Ø 75 mm	Grau	5	0900240
Ø 90 mm	Grau	1	0900245

## Reduzierwinkel 45°

Ausführung: Klebemuffe x Klebe-Stutzen/Muffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50/40 mm	5	0900280
Ø 63 x 63/50 mm	1	0900285

# FITTINGS

## Bogen 90°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 32 mm	10	0900325
Ø 40 mm	10	0900330
Ø 50 mm	10	0900335
Ø 63 mm	5	0900340
Ø 75 mm	5	0900345
Ø 90 mm	1	0900350

## Bogen 45°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 32 mm	10	0900375
Ø 40 mm	10	0900380
Ø 50 mm	10	0900385
Ø 63 mm	5	0900390
Ø 75 mm	5	0900395
Ø 90 mm	1	0900400

## T-Stück 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	Grau	10	0900410
Ø 25 mm	Grau	10	0900415
Ø 32 mm	Grau	10	0900420
Ø 40 mm	Grau	10	0900425
Ø 50 mm	Grau	10	0900430
Ø 50 mm	Schwarz	5	0900431
Ø 63 mm	Grau	5	0900435
Ø 75 mm	Grau	1	0900440
Ø 90 mm	Grau	1	0900445

## T-Stück 45°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 40 mm	1	0900525
Ø 50 mm	1	0900530
Ø 63 mm	1	0900535
Ø 75 mm	1	0900540

## T-Stück reduziert 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 40 x 25 x 40 mm	1	0900475
Ø 63 x 25 x 63 mm	1	0900485
Ø 75 x 32 x 75 mm	1	0900490

## Kreuzstück 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 32 mm	PN 16	1	0900570
Ø 40 mm	PN 16	1	0900575
Ø 50 mm	PN 16	1	0900580
Ø 63 mm	PN 16	1	0900585
Ø 75 mm	PN 10	1	0900590

## 3-fach Rohrverteiler

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 x Ø 50 mm / 3 x Ø 50 mm	1	0902200
1 x Ø 63 mm / 3 x Ø 63 mm	1	0902205

## Reduzierung

Ausführung: Klebestutzen x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 25 - 20 mm	10	0900665
Ø 32 - 20 mm	10	0900670
Ø 32 - 25 mm	10	0900671
Ø 40 - 20 mm	10	0900675
Ø 40 - 25 mm	10	0900676
Ø 40 - 32 mm	10	0900677
Ø 50 - 20 mm	10	0900680
Ø 50 - 25 mm	10	0900681
Ø 50 - 32 mm	10	0900682
Ø 50 - 40 mm	10	0900683
Ø 63 - 25 mm	5	0900685
Ø 63 - 32 mm	5	0900686
Ø 63 - 40 mm	5	0900687
Ø 63 - 50 mm	5	0900688
Ø 75 - 50 mm	1	0900690
Ø 75 - 63 mm	1	0900691
Ø 90 - 63 mm	1	0900696
Ø 90 - 75 mm	1	0900695

## Reduzierung

Ausführung: Außengewinde x Innengewinde  
 Farbe: Weiß  
 Material: PVC-U



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
2" AG x 1 1/2" IG	1	0902319

## Reduzierung

Ausführung: Klebestutzen x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm x 1/4" IG	PN 10	1	0900710
Ø 20 mm x 3/8" IG	PN 16	1	0900711
Ø 25 mm x 3/8" IG	PN 16	1	0900715
Ø 25 mm x 1/2" IG	PN 10	1	0900716
Ø 40 mm x 1/2" IG	PN 10	1	0900720
Ø 50 mm x 1/2" IG	PN 16	1	0900725
Ø 50 mm x 3/4" IG	PN 16	1	0900730

# FITTINGS

## Muffe

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	Grau	10	0900610
Ø 25 mm	Grau	10	0900615
Ø 32 mm	Grau	10	0900620
Ø 40 mm	Grau	10	0900625
Ø 50 mm	Grau	10	0900630
Ø 50 mm	Schwarz	10	0900631
Ø 63 mm	Grau	5	0900635
Ø 75 mm	Grau	5	0900640
Ø 90 mm	Grau	1	0900645

## Muffe

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm x ½" IG	5	0901010
Ø 25 mm x ¾" IG	5	0901015
Ø 32 mm x 1" IG	5	0901020
Ø 50 mm x 1 ½" IG	5	0901030
Ø 63 mm x 2" IG	1	0901035

## Muffe mit Verstärkungsring

Ausführung: Klebemuffe/Klebestutzen x IG  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U mit Verstärkungsring  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 12/16 mm x ¾" IG	5	0901050
Ø 16/25 mm x ½" IG	5	0901055
Ø 20/32 mm x ¾" IG	5	0901060

## Muffe mit Verstärkungsring

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U mit Verstärkungsring  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 ½" IG	16	1	0901031
Ø 75 mm x 2 ½" IG	10	1	0901040

## Übergangsnippel

Ausführung: Klebemuffe/Klebestutzen x AG  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20/25 mm x ½" AG	5	0901062
Ø 25/32 mm x ¾" AG	5	0901065
Ø 32/40 mm x 1" AG	5	0901070
Ø 40/50 mm x 1 ½" AG	5	0901075
Ø 50/63 mm x 1" AG	1	0901078
Ø 50/63 mm x 1 ½" AG	5	0901080
Ø 50/63 mm x 2" AG	5	0901081
Ø 63/75 mm x 2" AG	5	0901085
Ø 63/75 mm x 2 ½" AG	1	0901090
Ø 75/90 mm x 3" AG	1	0901095

## Übergangsnippel

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 63 mm x 2" AG	1	0902035

# FITTINGS

## Verschraubung PVC / V4A

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau (PVC-Teil)  
 Material: PVC-U / V4A  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 25 mm x ¾" AG	1	0900965
Ø 32 mm x 1" AG	1	0900970
Ø 40 mm x 1 ¼" AG	1	0900975
Ø 50 mm x 1 ½" AG	1	0900980
Ø 63 mm x 2" AG	1	0900985

## Verschraubung PVC / V4A

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau (PVC-Teil)  
 Material: PVC-U / V4A  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 32 mm x 1" IG	1	0900920
Ø 40 mm x 1 ¼" IG	1	0900925
Ø 50 mm x 1 ½" IG	1	0900930
Ø 63 mm x 2" IG	1	0900935

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 ½" AG	5	0900880
Ø 50 mm x 2" AG	5	0900882
Ø 63 mm x 2" AG	5	0900885

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 ½" IG	5	0900830
Ø 63 mm x 2" IG	5	0900835

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	16	5	0900760
Ø 25 mm	16	5	0900765
Ø 32 mm	16	5	0900770
Ø 40 mm	16	5	0900775
Ø 50 mm	16	5	0900780
Ø 63 mm	16	1	0900785
Ø 75 mm	10	1	0900790
Ø 90 mm	10	1	0900795

# FITTINGS

## 2-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	16	10	0901164
Ø 25 mm	16	10	0901165
Ø 32 mm	16	10	0901170
Ø 40 mm	16	10	0901175
Ø 50 mm	16	12	0901180
Ø 63 mm	16	8	0901185
Ø 75 mm	10	1	0901190
Ø 90 mm	10	1	0901195

## 3-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Allseitig Klebemuffen  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 40 mm L-Kugel	1	0901225L
Ø 50 mm L-Kugel	1	0901230L
Ø 63 mm L-Kugel	1	0901235L
Ø 40 mm T-Kugel	1	0901225T
Ø 50 mm T-Kugel	1	0901230T
Ø 63 mm T-Kugel	1	0901235T

## 2-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Innengewinde x Außengewinde  
**Farbe:** Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 ½" IG x 1 ½" AG	5	0901181

## 2-Wege Kugelhahn elektrisch

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 3



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm 230 V	1	0901280
Ø 63 mm 230 V	1	0901285

## 3-Wege Drehscheibenventil elektrisch

Ausgestattet mit Rotationsdämpfer und einer Anzeige des geschlossenen Weges.

**Ausführung:** Allseitig Klebe-Muffe/Stutzen  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50/63 mm 90°	1	0901382L
Ø 63/75 mm 90°	1	0901383L
Ø 50/63 mm 180°	1	0901382T
Ø 63/75 mm 180°	1	0901383T

## 3-Wege Solarschieber

**Ausführung:** Allseitig Innengewinde  
**Farbe:** Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 ½" IG	5	0901232

## Kegelrückschlagventil

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	16	1	0901410
Ø 25 mm	16	1	0901415
Ø 32 mm	16	1	0901420
Ø 40 mm	16	1	0901425
Ø 50 mm	16	1	0901430
Ø 63 mm	16	1	0901435
Ø 75 mm	10	1	0901440

## Verschlussstopfen

Ausführung: Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
¾" AG	5	0901990
½" AG	5	0901992
¾" AG	5	0901994
1" AG	5	0901996
1 ¼" AG	5	0901998
1 ½" AG	5	0902000
2" AG	1	0902002

## Verschlusskappe

Ausführung: Klebemuffe  
 Farbe: Grau / Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
Ø 20 mm	Grau	5	0902060
Ø 25 mm	Grau	5	0902065
Ø 32 mm	Grau	5	0902070
Ø 40 mm	Grau	5	0902075
Ø 50 mm	Grau	5	0902080
Ø 50 mm	Schwarz	5	0902081
Ø 63 mm	Grau	1	0902085
Ø 75 mm	Grau	1	0902090
Ø 90 mm	Grau	1	0902095

## Verschlusskappe

Ausführung: Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
¾" IG	5	0901970
½" IG	5	0901972
¾" IG	5	0901974
1" IG	5	0901976
1 ¼" IG	5	0901978
1 ½" IG	5	0901980
2" IG	1	0901982

## Anbohrschelle

Ausführung: Rohr Ø x Innengewinde  
 Farbe: Schwarz  
 Material: Polypropylen



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x ½" IG	1	0902300
Ø 63 mm x ½" IG	1	0902305
Ø 75 mm x ½" IG	1	0902310
Ø 90 mm x ½" IG	1	0902315

## Rohrklemmen

Ausführung: mit / ohne Abstandshalter  
 Farbe: Schwarz  
 Material: Polypropylen



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 40 mm mit Abstandshalter	10	0901125
Ø 50 mm mit Abstandshalter	10	0901130
Ø 63 mm mit Abstandshalter	5	0901135
Ø 75 mm mit Abstandshalter	5	0901140
Ø 90 mm mit Abstandshalter	2	0901145
Ø 125 mm ohne Abstandshalter	1	0901150
Ø 140 mm ohne Abstandshalter	1	0901155
Ø 160 mm ohne Abstandshalter	1	0901160

# FLEX FIT

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50 mm	5	0901835
Ø 63 x 63 mm	5	0901840

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50 mm	5	0901860
Ø 63 x 63 mm	2	0901865

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 1/2" AG	2	0901845

## Übergangswinkel 45°

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50 mm	5	0901832

## Übergangverschraubung Stutzen

Ausführung: Klemm x Klebestutzen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50 mm	5	0901780
Ø 63 x 63 mm	2	0901785

## Übergangverschraubung Muffe

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 x 50 mm	5	0901790
Ø 63 x 63 mm	2	0901795

## Übergangverschraubung AG

Ausführung: Klemm x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 1/2" AG	5	0901800
Ø 50 mm x 2" AG	5	0901805
Ø 63 mm x 2" AG	2	0901810

## Übergangverschraubung IG

Ausführung: Klemm x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x 1 1/2" IG	5	0901815
Ø 63 mm x 2" IG	2	0901820

## T-Stück

Ausführung: Allseitig Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
∅ 50 mm	5	0901880
∅ 63 mm	2	0901885

## T-Stück

Ausführung: Klebemuffe x Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
∅ 50 x 50 x 50 mm	5	0901870
∅ 63 x 63 x 63 mm	2	0901875

## Doppelverschraubung

Ausführung: Klemm x Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
∅ 50 x 50 mm	5	0901825
∅ 63 x 63 mm	2	0901830

## Montageschlüssel

Montageschlüssel für die Verbindung von FlexFit Fittings und Flex Fit Schlauch.



Farbe: Blau

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
∅ 50 mm	5	0901890
∅ 63 mm	2	0901895

# FITTINGS FÜR AUFSTELLBECKEN

## Stangenschieber

Ausführung: Diverse  
Farbe: Grau / Orange



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 ½" AG x 1 ½" IG	5	0901242
1 ½" AG x NW 38 mm	5	0901240
NW 38 x NW 38 mm	5	0901244

## Doppel-Druckschlauchtülle

Ausführung: Beidseitig Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
NW 32 x 32 mm	10	0901520
NW 38 x 38 mm	10	0901525
NW 38 x 32 mm	10	0901526
NW 38/32 x 38/32 mm	5	0901530

## Druckschlauchtülle

Ausführung: Klebestutzen x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 50 mm x NW 38 mm	10	0901480
Ø 50 mm x NW 32/38 mm	10	0901481

## Druckschlauchtülle

Ausführung: Außengewinde x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 ½" AG x NW 38 mm	10	0901482
1 ½" AG x NW 32/38 mm	10	0901484
1 ½" AG x NW 32/38 mm mit O-Ring	5	0901483

## Winkel 90°

Ausführung: AG x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
1 ½" AG x NW 38 mm	5	0901490

## T-Stück 90°

Ausführung: Allseitig Schlauchanschluss  
Farbe: Schwarz



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
NW 38 mm	5	0901488

## Schlauchschellen

Größenverstellbare Schlauchschellen.

Material: V2A



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ø 10 - 16 mm	10	0901568
Ø 18 - 35 mm	10	0901570
Ø 21 - 38 mm	10	0901571
Ø 27 - 51 mm	10	0901575
Ø 40 - 60 mm	10	0901578
Ø 50 - 70 mm	10	0901580
Ø 59 - 83 mm	10	0901585

# KLEBER

## Tangit Kleber

Spezial-Klebstoff zum Verbinden von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart-PVC**.

Die endgültige Trocknungszeit beträgt maximal 24 Stunden.



Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
<b>Tangit Spezialkleber</b> <small>Gef. 2 / 3 / 4 / 5</small>	Tube 125 g	0901610
	Dose 250 g mit Pinsel	0901615
	Dose 500 g mit Pinsel	0901620
	Dose 1000 g ohne Pinsel	0901625

## Griffon UNI 100

Spezial-Klebstoff zum Verbinden von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart-PVC**.

Nach **4 Stunden** bis 10 bar druckbeständig (Rohr Ø 16 - 50 mm, Temperatur 5° - 10° C).



Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
<b>Griffon UNI 100</b> <small>Gef. 2 / 3 / 4 / 5</small>	Tube 125 ml	0901628
	Dose 250 ml mit Pinsel	0901630
	Dose 500 ml mit Pinsel	0901632
	Dose 1000 ml mit Pinsel	0901634

## Griffon WDF 05

**Schnelltrocknender** Spezial-Klebstoff zum Verbinden von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart- und Weich-PVC** (für Poolflex geeignet).

Nach **30 Minuten** bis 5 bar druckbeständig (Rohr Ø 16 - 50 mm, Temperatur 5° - 15° C).



Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
<b>Griffon WDF 05</b> <small>Gef. 2 / 3 / 4</small>	Dose 250 ml mit Pinsel	0901635
	Dose 500 ml mit Pinsel	0901636

# REINIGER

## Tangit Reiniger

Spezialreiniger für die Feinreinigung und Entfettung von Klebestellen (vor dem Kleben) auf PVC-U, PVC-C und ABS Rohren.



Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
<b>Tangit Reiniger</b> <small>Gef. 3 / 4</small>	Dose 125 ml	0901640
	Dose 1000 ml	0901645

## Griffon Reiniger

Spezialreiniger für die Feinreinigung und Entfettung von Klebestellen (vor dem Kleben) auf Hart-PVC, PVC-C und ABS Rohren.



Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
<b>Griffon Reiniger</b> <small>Gef. 3 / 4</small>	Dose 125 ml	0901650
	Dose 500 ml	0901652
	Dose 1000 ml	0901645

# ABDICHTUNG

## Teflonband

PTFE Teflonband Rolle nach DIN EN 751-3 zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen.

- Stärke: 0,1 mm
- Länge: 12 m / Rolle



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Teflonband	10	0901600

## Fermit Teflonband

PTFE Teflonband Rolle von Fermit zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen.

- Stärke: 0,08 mm
- Länge: 12 m / Rolle



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Teflonband	10	0901601
Fermit Teflonband 2er Set	1	0902757

## Fermit Kunststoff-Gewindedicht

Zähflüssige weiße Dichtungsmasse zur Abdichtung von Gewindefittings aus Kunststoff oder von Kombinationsverbindungen aus Metall / Kunststoff. **Sofort druckbeständig** bis 3 bar, nach 24 Stunden bis 8 bar.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Kunststoff-Gewindedicht	100 g	6	0902758

## Fermit Dichtungskitt

Chlor und Salzwasser beständige Dichtungsmasse zum Eindichten von Skimmern und Bodenabläufen. Verhindert die Entstehung von Schwitzwasser und Kontaktkorrosion zum Beispiel in der Kabelanschlussdose.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Dichtungskitt	500 g	18	0902760

## Fermit Aqua-Fix Pro

Spezial-Montagekleber und Dichtstoff. Kombiniert Ästhetik, Leistung und Vielseitigkeit. Mit diesem MS-Polymer können selbst auf feuchten Oberflächen und unter Wasser Fugen abgedichtet und ohne Bohren Gewichte bis zu 20 kg/cm<sup>2</sup> befestigt werden.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Aqua-Fix Pro weiß	290 ml	12	0902700
Aqua-Fix Pro transparent	290 ml	12	0907202
Aqua-Fix Pro blau	290 ml	12	0902704
Aqua-Fix Pro grau	290 ml	6	0902708
Aqua-Fix Pro beige	290 ml	6	0902706
Aqua-Fix Pro schwarz	290 ml	12	0902710

## Fermit Dichtband für Leckagen

Selbstverschweißendes Reparaturband für Lecks, das bei Anbringung unter Spannung schnell zu einer homogenen Masse verschmilzt. Zur temporären Abdichtung von Lecks an Rohrleitungen oder als Schutz vor scharfkantigen und hervorstehenden Teilen.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Dichtband für Leckagen	3 lfm	6	0902752

## Fermit Dichtbandage f. Hart-PVC-Rohre

Band zur dauerhaften Reparatur von Löchern und Rissen an zylinderförmigen Materialien aller Art. Für Anwendungen an feuchten Oberflächen und selbst unter Wasser geeignet Druckbeständigkeit bis zu 20 bar.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Dichtbandage für Hart-PVC-Rohre <small>Gef. 2 / 3</small>	1,5 lfm	6	0902754

## Fermit Reparatur-Masse für Leckagen

Zweikomponenten-Epoxid-Dichtmasse in Form von Knetmasse zum Kitten, Reparieren und für die schnelle Montage aller starren und halbstarren Kunststoffe. Geeignet für PVC, PVC-C, ABS und gebräuchliche Materialien wie Glas, Holz, Metall, Kupfer und Beton.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Reparatur-Masse für Leckagen <small>Gef. 3</small>	100 ml	6	0902750

## Fermit Skimmer Reparatur-Kleber

Der schnelle Problemlöser bei Undichtigkeiten oder Rissen im Skimmer oder an anderen ABS-Bauteilen. Aufrauen, reinigen, auftragen abwarten. 24 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung. Schließt Risse mit bis zu 5 mm Größe. Transparentes Gel, nach Aushärtung weiß.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Skimmer Reparatur-Kleber <small>Gef. 3 / 4</small>	125 ml	12	0902762

## Fermit Leck-Fix

Leck-Fix verschließt kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlichster Bauart, sowie in erdverlegten Rohrleitungen.

Durch das Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m<sup>3</sup> bis 0,8 m<sup>3</sup> pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 m<sup>3</sup> und 60 m<sup>3</sup> behandelt werden.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Leck-Fix	1 l	6	0902756

## Fermit Notfallkoffer

Lieferumfang:

- 1 Dichtband für Leckagen
- 1 Reparaturmasse für Leckagen
- 1 Reparaturset für Pool-Folien
- 1 Dichtbandage
- 1 Silikon-Armaturenfett
- 1 Kunststoff Gewindedicht
- 1 PTFE-Teflonband



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Notfallkoffer <small>Gef. 2 / 3 / 4</small>	7-tlg. Set	1	0902796

# MONTAGEZUBEHÖR

## Fermit 360° Knick- und Dreh-Kanüle

360° drehbare Kanüle mit Kappe für alle Standard-Kartuschen. Ermöglicht größtmögliche Flexibilität und bringt das Silikon in jede Ecke. Passt auf alle Standard-Kartuschen.



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Fermit 360° Knick- und Dreh-Kanüle 2er Set	12	0902716

## Fermit Verlängerung f. Kartuschenspitze

Bis zu 20 cm mehr Reichweite. Bringt Silikon ganz einfach in jede Ecke. Geeignet für alle Standard-Kartuschen. Kombinierbar mit der 360 Grad Knick- und Dreh-Kanüle.



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.
Verlängerung für Kartuschenspitzen 2er Set	12	0902717

## Fermit Korrosionsschutz

Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten an der Stahlwand (Skimmer, Einbaustrahler, Düsen, Ablauf). Gibt dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz auch bei extremer Witterung.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Korrosionsschutz Gef. 3 / 8	400 ml	12	0902780

## Fermit Markierspray

Leuchtrotes Spray, universell einsetzbar zur Markierung und Beschriftung von Asphalt, Beton, Steinen, Erde, Gras, Holz, Bäumen, Sand, Schnee, etc. Haftet auf trockenem und feuchtem Untergrund. Ein Spezialventil ermöglicht Verarbeitungsradius von 360°.



Bezeichnung	Gebinde	VPE	Artikel-Nr.
Fermit Markierspray Gef. 3 / 4	400 ml	12	0902790

